



































<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	01-11435	Bouchon gicleur ND 28 blanc	0.65
	01-11435B	Bouchon gicleur ND 28 bleu	0.65
	01-11435G	Bouchon gicleur ND 28 vert	0.65
	01-11436	Bouchon vaporisateur ND 28 bleu	0.65
	01-15231	Vaporisateur à mousse DIN 28, 265 mm Approprié pour l'utilisation avec G 576 Buz Grill-Master	5.20
	01-H309001	H 309 Flacon d'application "surfaces" 500 ml - bleu	2.95
	01-H310001	H 310 Flacon d'application "sanitaire" 500 ml - rouge  Les avantages du vaporisateur à mousse spéciale dans le domaine sanitaire: La solution s'accroche mieux aux surfaces verticales, permettant ainsi un temps de réaction prolongée, ce qui augmente le pouvoir détachant des produits de nettoyage.  Produits buzil applicables: T 464, G 468, P 311	2.95
	01-H311001	H 311 Tête de vaporisateur "surfaces" - bleu	4.45









<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>01-H312001</b>	<b>H 312 Tête de vaporisateur à mousse "sanitaire" - rouge</b>	<b>4.45</b>
		<p>Les avantages du vaporisateur à mousse spéciale dans le domaine sanitaire: La solution s'accroche mieux aux surfaces verticales, permettant ainsi un temps de réaction prolongée, ce qui augmente le pouvoir détachant des produits de nettoyage.</p> <p>Produits buzil applicables: T 464. G 468, P 311</p>	
	<b>18-FOA90</b>	<b>FOAMER 90 - Flacon 350 mm avec tête à mousse</b>	<b>4.80</b>
		<p>Propriétés du produit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bouteille en PP nature, cylindrique, 350 ml</li> <li>- Volume max. de la solution = 275 ml</li> <li>- Tête à mousse montée avec bouchon + adaptateur</li> <li>- Longueur du tube plongeur = 197 mm</li> <li>- Résistant aux chocs et aux acides</li> </ul> <p>La compression de la bouteille laisse monter le liquide par le tube plongeur dans la tête à mousse pendant que de l'air entre par des petites ouvertures. Le liquide et l'air se mélangent dans une certaine proportion et forment de la mousse. La mousse provenue s'affine par le tamis micro et sort par le bouchon.</p>	
	<b>37-LFL1000</b>	<b>Flacon d'application HPDE, nature - 1000 ml</b>	<b>2.20</b>
		<p>Filetage: DIN 28/168 mm Hauteur: 264 mm Diamètre: 80 mm Poids: 45 g</p> <p>Plastique extra souple!</p> <p>Unité d'emballage: 90 pces (vente au détail possible)</p>	
	<b>37-LFL500</b>	<b>Flacon d'application HPDE, nature - 500 ml</b>	<b>1.90</b>
		<p>Filetage: 28/168 mm Hauteur: 210 mm Diamètre: 64 mm Poids: 24 g</p> <p>Plastique extra souple!</p> <p>Unité d'emballage: 186 pces (vente au détail possible)</p>	
	<b>39-FZS500SIUV</b>	<b>Flacon de service LDPE avec bec verseur 500 ml</b>	<b>4.40</b>
		<p>Flacon de haute qualité avec bec verseur pratique qui permet un dosage ciblé de la solution de nettoyage. Particulièrement adapté pour le nettoyage des rebords de WC.</p>	
	<b>44-4041</b>	<b>Tête vaporisateur "Sutter" pour flacons 0.5 l</b>	<b>1.00</b>
		Unité d'emballage + de vente: 10 pces	
	<b>45-F01-1TR10</b>	<b>Flacon rond, transparent, 1000 ml</b>	<b>1.05</b>
		<p>Matériel: HDPE Fermeture: 28/400 Diamètre: 80 mm Hauteur: 245 mm</p> <p>Unité d'emballage: 180 pces (vente au détail possible)</p>	








<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>45-F02-1TR10</b>	<b>Flacon rond, transparent, 500 ml</b>	<b>0.85</b>
	Matériel: HDPE Fermeture: 28/400 Diamètre: 70 mm Hauteur: 170 mm		
	Unité d'emballage: 350 pces (vente au détail possible)		
	<b>45-F15-1TR10</b>	<b>Flacon conique, transparent, 500 ml</b>	<b>0.85</b>
	Matériel: HDPE Fermeture: 28/400 Diamètre: 100 mm Hauteur: 160 mm		
	Unité d'emballage: 260 pces (vente au détail possible)		
	<b>45-F16-1TR10</b>	<b>Flacon conique, transparent, 1000 ml</b>	<b>1.05</b>
	Matériel: HDPE Fermeture: 28/400 Diamètre: 115 mm Hauteur: 195 mm		
	Unité d'emballage: 160 pces (vente au détail possible)		
	<b>45-G38-1BIBL215</b>	<b>Tête du vaporisateur Maxi TN 21.5 cm</b>	<b>3.70</b>
	Fermeture: 28/400		
	Approprié pour flacon rond 500 ml et flacons coniques de 500 + 1000 ml		
	Unité d'emballage: 500 pces (vente au détail possible)		
	<b>45-G38-1BIBL260</b>	<b>Tête de vaporisateur Maxi TN 26.0 cm</b>	<b>3.70</b>
	Fermeture: 28/400		
	Approprié pour flacon rond de 1000ml		
	Unité d'emballage: 500 pces (vente au détail possible)		
<b>PRODUITS DE NETTOYAGE + SOIN &gt; Accessoires chimie &gt; Vaporisateurs à pression</b>			
	<b>45-7612-R001</b>	<b>DELTA TEC 2_FMP - Vaporisateur à pression - 1.5 l</b>	<b>22.40</b>
	Hauteur: 290 mm / Ø = 130 mm		
	Matériel: Carbone de fluor Ce matériel spécial garantit une résistance élevée contre corrosion, températures élevées, l'ozone, l'oxygène, différentes huiles végétales, des liquides hydrauliques synthétiques, des hydrocarbures aromatiques et différents liquides chimiques et organiques.		
	Domaine d'utilisation: Pour le nettoyage et la désinfection professionnelle des places publiques et civiles, dans les bâtiments comme p. ex. des gares, des hôpitaux, des laboratoires et des bureaux. Idéal aussi pour le secteur alimentaire dans les réfectoires, les cuisines grandes, etc.		
	Applications: Principalement avec produits de nettoyage, de désinfection, mais aussi des fongicides et insecticides.		
	Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)		

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
<b>Image</b>	<b>No. d'article</b>	<b>Désignation</b>	<b>CHF / pce</b>
	<b>45-7622-S001</b>	<b>TEC 4 FPM Vaporisateur à pression - 5 l</b>	<b>99.00</b>
		Lance et tuyau à pression inclus  Capacité maximale: 5.4 l Lance en plastique 40.5 cm Tuyau à pression: 140 cm Pression: max: 3 bar Ceinture ajustable: 120 cm	
	<b>45-7668-R001</b>	<b>EP TEC 1000 FMP 1 l + vaporisateur à mousse 360°</b>	<b>24.80</b>
		Hauteur: 304 mm / Largeur: 227 mm / Profondeur: 104 mm  Le vaporisateur à mousse en laiton spécial permet une utilisation à 360°, pendant la valve à pression augmente la sécurité de travail.  Domaine d'utilisation: Idéal pour le nettoyage professionnel des cellules humides. Très recommandable aussi pour l'application dans les fours, grills et les hôtes de ventilation dans le secteur des denrées alimentaires.  Applications: La mousse adhère mieux aux surfaces verticales et permet un temps d'action prolongé du produit. La possibilité d'arroser à 360° permet d'atteindre des endroits inaccessibles dans les toilettes aussi bien que dans les fours.  Matériel: Carbone de fluor Ce matériel spécial garantit une résistance élevée contre corrosion, températures élevées, l'ozone, l'oxygène, différentes huiles végétales, des liquides hydrauliques synthétiques, des hydrocarbures aromatiques et différents liquides chimiques et organiques.  Unité d'emballage: 11 pces (vente au détail possible)	
<b>PRODUITS DE NETTOYAGE + SOIN &gt; Accessoires chimie &gt; Systèmes de dosage</b>			
	<b>01-H313010</b>	<b>H 313 Pompe de dosage - 30 ml</b>	<b>19.65</b>
		Approprié pour bidons de 10 litres  Unité d'emballage + de vente: 10 pces	
	<b>01-H623-02</b>	<b>H 623 Boule de dosage blanche - 20 ml</b>	<b>3.50</b>
		Adapté pour bouteilles d'un litre: Le bouchon peut être vissé sur la boule de dosage.  Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)	
	<b>01-H629-05</b>	<b>H 629 Boule de dosage blanche - 50 ml</b>	<b>3.50</b>
		Adapté pour bouteilles d'un litre: Le bouchon peut être vissé sur la boule de dosage.  Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)	
	<b>19-410124</b>	<b>Robinet verseur 45 mm pour bidons de 10 l</b>	<b>6.90</b>
		Unité d'emballage: 10 pces (Vente à la pièce possible)	







<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
	<b>19-410224</b>	<b>Robinet verseur 50 mm pour bidons de 10 l</b>	<b>7.40</b>	
	<b>36-PXB4F16</b>	<b>PROMAX B4F16 Système de dosage</b>	<b>308.00</b>	
<p>Données techniques:</p> <p>Boîtier: PP            Débit: 16 l/min (gris) *            Zone de pression: 1.5 - 9 bar            Raccordement: G 3/4" i ou G 3/4" a            Type de gap: F-Gap (Flex Gap) **            Température: 70 °C            Hauteur d'aspiration: max. 1,5 m            Dimensions (H x L x P): 255 x 130 x 110 mm            Poids: ca. 900 g</p> <p>* Le débit de la conduite d'eau doit être au minimum 15 l/min.            ** Une membrane empêche la chimie de se mélanger avec l'eau affluente.</p> <p>Avec bouton-poussoir, approprié pour le remplissage de seaux, réservoirs et autolaveuses.</p> <p>ACCESSOIRE A PART (pas inclu dans le prix): 36-9900107213 Kit d'installation B4</p>				
<b>PRODUITS DE NETTOYAGE + SOIN &gt; Accessoires chimie &gt; Distributeurs savons + pâtes</b>				
	<b>02-AU3GP200P0</b>	<b>AURA JOLLY Distributeur de savon en ABS, blanc, 1000 ml</b>	<b>37.20</b>	
<p>Dimensions: 13 x 9.5 x 23.5 cm</p> <p>Distributeur de savon universel pour le remplissage avec du savon liquide de toute sorte. Avec un bouton-pression stable et avec pompe reflux, qui évite l'écoulement du savon.            Montage au mur simple, entièrement démontable et donc facile à nettoyer. Est livré avec une clé remplaçable.</p>				
	<b>29-MT1</b>	<b>FIX distributeur de pâte 2500 ml</b>	<b>55.00</b>	
<p>Dimensions H x L x P: 340 x 150 x 150 mm            Matériel: Plastique ABS            Poids: 580 g</p> <p>Approprié pour le dosage économique de tous les types de pâtes. Remplissage et manipulation très simple. 2500 ml sont suffisants pour environ 300 portions. Dispose d'un dispositif pour une fixation mural.</p>				

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Manches (télescopiques) &gt; Nettoyage de sols/parois</b>			
	<b>02-1026</b>	<b>Manche en bois avec trou + filet, Ø 23 mm, 150 cm</b>	<b>7.00</b>
	S'adapte sur les articles suivants:		
	02.8612 + 02.8613	Essuie-sols métalliques	
	02.811 - 02.814 + 02.855 - 02.858	Supports métalliques pour plumeaux "Cottona"	
	07.55024 + 07.55037	HD Essuie-sols 60 + 75 cm	
	<b>02-1031</b>	<b>Manche en bois conique Ø 28 mm, 145 cm</b>	<b>12.90</b>
	S'adapte sur les articles suivants:		
	02.5541 Balai routier Mary en PP vert		
	02.8741 Crampon FIXI en alu		
	Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
	<b>02-1035</b>	<b>Manche alu rouge avec filet, Ø 21 mm, 130 cm</b>	<b>4.70</b>
	S'adapte sur 02-1868 Vadrouille en coton "Easy" avec filet rouge		
	Unité d'emballage: 20 pces (vente au détail possible)		
	<b>02-1035B</b>	<b>Manche alu bleu avec filet, Ø 21 mm, 130 cm</b>	<b>4.70</b>
	S'adapte sur 02-1892 Vadrouille en microfibres "MI-MO" avec filet bleu		
	Unité d'emballage: 10 pces (Vente au détail possible)		
	<b>02-1042</b>	<b>Manche alu à trou standard, Ø 23 mm, 150 cm</b>	<b>10.50</b>
	Poignée: polypropylène vert		
	S'adapte sur tous les supports-mop plats et essuie-sols TTS.		
	Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)		
	<b>02-1044</b>	<b>PROFI Manche télescopique à trou, Ø 23 mm, 90-180 cm</b>	<b>22.20</b>
	En aluminium robuste avec poignées en plastique ergonomiques, antidérapantes, vertes		
	S'adapte sur tous les supports-mop plats et essuie-sols TTS.		
	Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
	<b>03-111529</b>	<b>CLIP manche alu avec trou, Ø 23 mm, 150 cm</b>	<b>15.30</b>
	Manche en aluminium soudé et très légère, 300 g, avec système "Click" et une poignée ergonomiquement arrondie, 13,5 cm, en polypropylène.		
	Utilisation avec les systèmes Vileda suivants: UltraSpeed, CombiSpeed, MultiSqueegee et Padmaster.		
	Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>06-290100</b>	<b>CLICK Manche télescopique à trou, Ø 21 mm, 100-180 cm</b>	<b>15.30</b>
	Matériel: Aluminium + polypropylène noir Poids: 420 g Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
	<b>06-296218</b>	<b>CLICK-FIT manche télescopique à trou, Ø 289 mm, 116-180 cm</b>	<b>45.40</b>
	Matériel: Aluminium, polypropylène La technique "Click-Fit" permet une régulation de la longueur du manche télescopique facile et rapide en appuyant un bouton. En plus ce produit convainc avec son matériel antidérapant sur la partie supérieure du manche et un pommeau pratique sur la poignée, qui assure un nettoyage de surfaces verticales particulièrement confortable. Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)		
	<b>12-16000-00</b>	<b>Manche en fibre de verre, filetage DIN Ø 23.5 mm, 150 cm</b>	<b>21.10</b>
	S'adapte sur tous les balais (-brosse) et l'essuie-sol d'hygiène avec filetage DIN. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
	<b>12-16500-01</b>	<b>Manche télescopique avec filetage DIN Ø 22 mm, 150 cm</b>	<b>15.30</b>
	Corps: Aluminium anodisé, épaisseur = 1 mm Poignée: Plastique bleu, côtelé, avec crochet S'adapte sur tous les balais (-brosse) et l'essuie-sol d'hygiène avec filetage DIN. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
	<b>12-16600-01</b>	<b>Manche alu avec filetage DIN Ø 23.5 mm, 150 cm</b>	<b>9.60</b>
	Corps: Aluminium, épaisseur = 1 mm Poignée: Plastique bleu, avec crochet S'adapte sur tous les balais (-brosse) et l'essuie-sol d'hygiène avec filetage DIN. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
	<b>12-60200</b>	<b>Manche en bois, poignée, filetage DIN, Ø 24 mm, 150 cm</b>	<b>7.10</b>
	Corps: Bois de hêtre brut - certifié FSC Poignée: Plastique noir, côtelé, avec crochet rotatif Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
	<b>12-60200-OA</b>	<b>Manche en bois avec filetage DIN, Ø 24 mm, 150 cm</b>	<b>6.30</b>
	Corps: Bois de hêtre brut - certifié FSC Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
	<b>12-60202</b>	<b>Manche en bois + poignée, fixe-manche CH, Ø 24 mm, 150 cm</b>	<b>10.80</b>
	Corps: Pinus Elliotis brut - certifié FSC Poignée: Plastique noir, côtelé, avec crochet rotatif Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		







<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>12-60202-OA</b>	<b>Manche en bois avec fixe-manche CH, Ø 24 mm, 150 cm</b>  Corps: Pinus Elliotis brut - certifiéFSC  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>10.00</b>
	<b>22-1-210-003</b>	<b>Manche en alu avec trou Ø 23.5 mm - 140 cm</b>  Manche en aluminium résistant avec poignée spéciale revêtu de santoprene antiglissant.  S'adapte sur 22-21-210-002 K3000 Support-mop 45 cm et sur tous les supports TTS.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>15.00</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Manches (télescopiques) &gt; Nettoyage de fenêtres</b>			
	<b>02-8510</b>	<b>Manche télescopique alu avec cône 2 x 125 cm</b>  Manche télescopique universellement combinable. Grâce à l'embout conique avec filetage, les ustensiles de nettoyage se laissent enficher ou visser.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>30.80</b>
	<b>02-8512</b>	<b>Manche télescopique alu avec cône 2 x 200 cm</b>  Manche télescopique universellement combinable. Grâce à l'embout conique avec filetage, les ustensiles de nettoyage se laissent enficher ou visser.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>41.30</b>
	<b>02-8515</b>	<b>Manche télescopique alu avec cône 2 x 60 cm</b>  Manche télescopique universellement combinable. Grâce à l'embout conique avec filetage, les ustensiles de nettoyage se laissent enficher ou visser.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>20.80</b>
	<b>02-8521</b>	<b>Manche télescopique alu avec cône 3 x 100 cm</b>  Manche télescopique universellement combinable. Grâce à l'embout conique avec filetage, les ustensiles de nettoyage se laissent enficher ou visser.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>44.80</b>
	<b>02-8522</b>	<b>Manche télescopique alu avec cône 3 x 200 cm</b>  Manche télescopique universellement combinable. Grâce à l'embout conique avec filetage, les ustensiles de nettoyage se laissent enficher ou visser.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>63.90</b>















<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-8523</b>	<b>Manche télescopique alu avec cône 3 x 300 cm</b>	<b>91.60</b>
		Manche télescopique universellement combinable. Grâce à l'embout conique avec filetage, les ustensiles de nettoyage se laissent enficher ou visser. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-8524</b>	<b>Manche télescopique alu avec cône 3 x 150 cm</b>	<b>54.90</b>
		Manche télescopique universellement combinable. Grâce à l'embout conique avec filetage, les ustensiles de nettoyage se laissent enficher ou visser. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-8527</b>	<b>Manche télescopique alu avec cône 3 x 125 cm</b>	<b>49.60</b>
		Manche télescopique universellement combinable. Grâce à l'embout conique avec filetage, les ustensiles de nettoyage se laissent enficher ou visser. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Manches (télescopiques) &gt; Accessoires</b>			
	<b>02-8540</b>	<b>Embout articulé pour manche télescopique</b>	<b>9.20</b>
		Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	
	<b>12-17000-00</b>	<b>ALL-FIX Barre d'accrochage triple 50 cm, blanche</b>	<b>33.20</b>
		Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	
	<b>12-17100-00</b>	<b>ALL-FIX Support individuel, blanc</b>	<b>7.80</b>
		Aussi pour barre d'accrochage 50 cm Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes nettoyage humide &gt; Housses + supports</b>			
	<b>02-201</b>	<b>COTTONA housse pour le balayage humide 40 cm</b>	<b>14.10</b>
		Housse traditionnelle en coton avec poches, lacets et dos en polyester. Approprié pour le balayage à sec ou humide. Temp. lavage max.: 60°C - ne pas utiliser des agents blanchissants, des adoucissants ou sécher dans le sèche-linge. Unité d'emballage: 40 pces (vente au détail possible)	

<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-202</b>	<b>COTTONA housse pour le balayage humide 60 cm</b>	<b>16.60</b>
		Housse traditionnelle en coton avec poches, lacets et dos en polyester. Approprié pour le balayage à sec ou humide.	
		Temp. lavage max.: 60°C - ne pas utiliser des agents blanchissants, des adoucissants ou sécher dans le sèche-linge.	
		Unité d'emballage: 30 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-203</b>	<b>COTTONA housse pour le balayage humide 80 cm</b>	<b>20.50</b>
		Housse traditionnelle en coton avec poches, lacets et dos en polyester. Approprié pour le balayage à sec ou humide.	
		Temp. lavage max.: 60°C - ne pas utiliser des agents blanchissants, des adoucissants ou sécher dans le sèche-linge.	
		Unité d'emballage: 30 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-204</b>	<b>COTTONA housse pour le balayage humide 100 cm</b>	<b>25.10</b>
		Housse traditionnelle en coton avec poches, lacets et dos en polyester. Approprié pour le balayage à sec ou humide.	
		Temp. lavage max.: 60°C - ne pas utiliser des agents blanchissants, des adoucissants ou sécher dans le sèche-linge.	
		Unité d'emballage: 30 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-355</b>	<b>COTTONA housse pour le balayage humide 110 cm</b>	<b>27.80</b>
		Housse traditionnelle en coton avec poches, lacets et dos en polyester. Approprié pour le balayage à sec ou humide.	
		Temp. lavage max.: 60°C - ne pas utiliser des agents blanchissants, des adoucissants ou sécher dans le sèche-linge.	
		Unité d'emballage: 15 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-356</b>	<b>COTTONA housse pour le balayage humide 120 cm</b>	<b>31.50</b>
		Housse traditionnelle en coton avec poches, lacets et dos en polyester. Approprié pour le balayage à sec ou humide.	
		Temp. lavage max.: 60°C - ne pas utiliser des agents blanchissants ou le sèche-linge.	
		Unité d'emballage: 15 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-357</b>	<b>COTTONA housse pour le balayage humide 130 cm</b>	<b>36.30</b>
		Housse traditionnelle en coton avec poches, lacets et dos en polyester. Approprié pour le balayage à sec ou humide.	
		Temp. lavage max.: 60°C - ne pas utiliser des agents blanchissants, des adoucissants ou sécher dans le sèche-linge.	
		Unité d'emballage: 15 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-358</b>	<b>COTTONA housse pour le balayage humide 160 cm</b>	<b>46.70</b>
		Housse traditionnelle en coton avec poches, lacets et dos en polyester. Approprié pour le balayage à sec ou humide.	
		Temp. lavage max.: 60°C - ne pas utiliser des agents blanchissants, des adoucissants ou sécher dans le sèche-linge.	
		Unité d'emballage: 15 pces (vente au détail possible)	








<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-811</b>	<b>Support balayage humide en métal, articulé 40 cm</b> Matériel: Métal galvanisé Unité d'emballage: 40 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02-1042 Manche en alu standard 150 cm 02-1026 Manche en bois avec trou + filet 150 cm	<b>8.60</b>
	<b>02-812</b>	<b>Support balayage humide articulé 60 cm</b> Matériel: Métal galvanisé Unité d'emballage: 30 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02-1042 Manche en alu standard 150 cm 02-1026 Manche en bois avec trou + filet 150 cm	<b>9.00</b>
	<b>02-813</b>	<b>Support balayage humide articulé 80 cm</b> Matériel: Métal galvanisé Unité d'emballage: 30 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02-1042 Manche en alu standard 150 cm 02-1026 Manche en bois avec trou + filet 150 cm	<b>12.00</b>
	<b>02-814</b>	<b>Support balayage humide articulé 100 cm</b> Matériel: Métal galvanisé Unité d'emballage: 30 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02-1042 Manche en alu standard 150 cm 02-1026 Manche en bois avec trou + filet 150 cm	<b>18.50</b>
	<b>02-855</b>	<b>Support balayage humide non-articulé 110 cm</b> Matériel: Métal galvanisé Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02-1042 Manche en alu standard 150 cm 02-1026 Manche en bois avec trou + filet 150 cm	<b>36.10</b>
	<b>02-856</b>	<b>Support balayage humide non-articulé 120 cm</b> Matériel: Métal galvanisé Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02-1042 Manche en alu standard 150 cm 02-1026 Manche en bois avec trou + filet 150 cm	<b>37.70</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-857</b>	<b>Support balayage humide non-articulé 130 cm</b> Matériel: Métal galvanisé Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02-1042 Manche en alu standard 150 cm 02-1026 Manche en bois avec trou + filet 150 cm	<b>39.30</b>
	<b>02-858</b>	<b>Support balayage humide non-articulé 160 cm</b> Matériel: Métal galvanisé Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02-1042 Manche en alu standard 150 cm 02-1026 Manche en bois avec trou + filet 150 cm	<b>42.40</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes nettoyage humide &gt; Supports balayage humide + gazes</b>			
	<b>02-882</b>	<b>SPUMEA support balayage humide 40 x 11 cm</b> Support trapézoïdal en polyéthylène avec semelle-mousse pour l'utilisation avec des gazes à jeter imprégnés. La semelle-mousse s'adapte facilement à tous types de revêtements de sol et garantie un résultat parfaitement propre. Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm	<b>26.50</b>
	<b>02-883</b>	<b>SPUMEA support balayage humide 60 x 11 cm</b> Support trapézoïdal en polyéthylène avec semelle-mousse pour l'utilisation avec des gazes à jeter imprégnés. La semelle-mousse s'adapte facilement à tous types de revêtements de sol et garantie un résultat parfaitement propre. Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm	<b>32.00</b>
	<b>02-960</b>	<b>LAMELLO support balayage humide 40 x 11 cm</b> Support trapézoïdal en polyéthylène avec lamelles en caoutchouc pour l'utilisation avec des gazes à jeter imprégnés. Les lamelles s'adaptent facilement à tous types de revêtements de sol et garantie un résultat parfaitement propre. Comme alternative hygiénique au balai traditionnel, il se laisse stériliser sans problèmes jusqu'à 120° et pour cela très recommandé pour le domaine hospitalier. Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm	<b>31.80</b>
	<b>02-961</b>	<b>LAMELLO support balayage humide 60 x 11 cm</b> Support trapézoïdal en polyéthylène avec lamelles en caoutchouc pour l'utilisation avec des gazes à jeter imprégnés. Les lamelles s'adaptent facilement à tous types de revêtements de sol et garantie un résultat parfaitement propre. Comme alternative hygiénique au balai traditionnel, il se laisse stériliser sans problèmes jusqu'à 120° et pour cela très recommandé pour le domaine hospitalier. Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm	<b>41.10</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-962</b>	<b>LAMELLO support balayage humide 80 x 11 cm</b>	<b>58.60</b>
		Support trapézoïdal en polyéthylène avec lamelles en caoutchouc pour l'utilisation avec des gazes à jeter imprégnés. Les lamelles s'adaptent facilement à tous types de revêtements de sol et garantie un résultat parfaitement propre. Comme alternative hygiénique au balai traditionnel, il se laisse stériliser sans problèmes jusqu'à 120° et pour cela très recommandé pour le domaine hospitalier.	
		Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm	
	<b>04-10030W</b>	<b>NOVOLIN Gazes à jeter blanches, 30 x 100 cm</b>	<b>62.00</b>
		PRIX par CARTON de 500 pièces	
		5 sachets refermables à 100 gazes	
		Matériel: Fibres non-tissés en polypropylène, légèrement imprégnées Grammage (imprégné): 22 g/m <sup>2</sup>	
		Gaze standard prêt à l'emploi pour le balayage humide. Garantie un dépoussiérage et soin efficace et économique de revêtements de sol durs.	
	<b>04-2463W</b>	<b>NOVOLIN Gazes à jeter blanches, 24 x 63 cm</b>	<b>48.00</b>
		PRIX par CARTON de 750 pièces	
		15 sachets refermables à 50 gazes	
		Matériel: Fibres non-tissés en polypropylène, légèrement imprégnées Grammage (imprégné): 22 g/m <sup>2</sup>	
		Gaze standard prêt à l'emploi pour le balayage humide. Garantie un dépoussiérage et soin efficace et économique de revêtements de sol durs.	
	<b>04-2463WP</b>	<b>NOVOLIN PLANO Gazes à jeter blanches, 24 x 63 cm</b>	<b>61.00</b>
		PRIX par CARTON de 1000 pièces	
		10 sachets refermables à 100 gazes non-pliées	
		Matériel: Fibres non-tissés en polypropylène, légèrement imprégnées Grammage (imprégné): 22 g/m <sup>2</sup>	
		Gaze standard prêt à l'emploi pour le balayage humide. Garantie un dépoussiérage et soin efficace et économique de revêtements de sol durs.	
	<b>04-2565B</b>	<b>NOVOLIN Gazes à jeter bleues, 25 x 65 cm</b>	<b>100.00</b>
		PRIX par CARTON de 1000 pièces	
		20 sachets refermables à 50 gazes	
		Composition: Fibres non-tissés en viscose avec un pourcentage acrylique / imprégné avec huile de paraffine Grammage (imprégné): 22 g/m <sup>2</sup>	
		Gaze prêt à l'emploi robuste pour le balayage humide. Garantie un dépoussiérage et soin efficace et économique de revêtements de sol durs.	
	<b>04-3060Y</b>	<b>NOVOLIN Gazes à jeter jaunes, 30 x 60 cm</b>	<b>134.00</b>
		PRIX par CARTON de 400 pièces	
		8 sachets refermables avec fermeture-éclair à 50 gazes	
		Matériel: Fibres non-tissés en viscose, imprégnée avec huile de paraffine Grammage (imprégné): 73 g/m <sup>2</sup>	
		Gaze pour le balayage humide, prêt à l'emploi, d'une très haute qualité et particulièrement résistante. Sa composition spéciale lui confère une haute capacité d'absorption, permet un dépoussiérage rapide et efficace, soigne et nourrit les revêtements de sol pendant le balayage et garantit un excellent résultat de nettoyage.	








<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>04-60100Y</b>	<b>NOVOLIN Gazes à jeter jaunes, 60 x 100 cm</b>	<b>105.00</b>
	PRIX par CARTON de 100 pièces 4 sachets refermables avec fermeture-éclair à 25 gazes Matériel: Fibres non-tissés en viscose, imprégnée avec huile de paraffine Grammage (imprégné): 75 g/m <sup>2</sup> Gaze pour le balayage humide, prêt à l'emploi, d'une très haute qualité et particulièrement résistante. Sa composition spéciale lui confère une haute capacité d'absorption, permet un dépoussiérage rapide et efficace, soigne et nourrit les revêtements de sol pendant le balayage et garantit un excellent résultat de nettoyage.		
	<b>04-6060Y</b>	<b>NOVOLIN Gazes à jeter jaunes, 60 x 60 cm</b>	<b>130.00</b>
	PRIX par CARTON de 200 pièces 4 sachets refermables avec fermeture-éclair à 50 gazes Matériel: Fibres non-tissés en viscose, imprégnée avec huile de paraffine Grammage (imprégné): 75 g/m <sup>2</sup> Gaze pour le balayage humide, prêt à l'emploi, d'une très haute qualité et particulièrement résistante. Sa composition spéciale lui confère une haute capacité d'absorption, permet un dépoussiérage rapide et efficace, soigne et nourrit les revêtements de sol pendant le balayage et garantit un excellent résultat de nettoyage.		
	<b>04-L2465W</b>	<b>LAMELLO toison microfibre 24 x 65 cm</b>	<b>5.60</b>
	Toison en microfibres pour le nettoyage humide avec le support Lamello/Spumea de 40 ou 60 cm. Unité d'emballage: 100 pces (vente au détail possible)		
	<b>04-L2480W</b>	<b>LAMELLO toison microfibre 24 x 85 cm</b>	<b>7.60</b>
	Toison en microfibres pour le balayage humide avec le support Lamello de 80 cm. Unité d'emballage: 100 pces (vente au détail possible)		
	<b>27-3506024</b>	<b>ROLL-O-WIPE Refinette 24 x 60 cm, bleu</b>	<b>76.00</b>
	PRIX par CARTON avec 6 rouleaux à 150 gazes Gaze à jeter imprégnée d'huile: PP 18 g/m <sup>2</sup> + imprégnation 6 g/m <sup>2</sup> Accessoires en option: 27-251105 Roll-O-Wipe Distributeur pour rouleaux 27-251107 Roll-O-Wipe pièce de fixation pour distributeur (2 pces / distributeur)		
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes nettoyage humide &gt; Accessoires</b>			
	<b>02-760</b>	<b>Gazes à fil retors pour le balayage humide, 60 x 80 cm</b>	<b>5.60</b>
	Pour l'application sèche ou humide avec la housse "Cottona" de 40 cm. Matériel: 100 % coton Temp. lavage max.: 50° Unité d'emballage: 50 pces - Unité de vente: 10 pces		



<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
	<b>02-761</b>	<b>Gazes à fil retors pour le balayage humide, 80 x 100 cm</b>	<b>7.50</b>	
		Pour l'application sèche ou humide avec la housse "Cottona" de 60 cm.		
		Matériel: 100 % coton		
		Temp. lavage max.: 50°		
		Unité d'emballage: 30 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>02-762</b>	<b>Gazes à fil retors pour le balayage humide, 80 x 120 cm</b>	<b>9.00</b>	
		Pour l'application sèche ou humide avec la housse "Cottona" de 80 cm.		
		Matériel: 100 % coton		
		Temp. lavage max.: 50°		
		Unité d'emballage: 30 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>02-763</b>	<b>Gazes à fil retors pour le balayage humide, 80 x 140 cm</b>	<b>10.50</b>	
		Pour l'application sèche ou humide avec la housse "Cottona" de 100 cm.		
		Matériel: 100 % coton		
		Temp. lavage max.: 50°		
		Unité d'emballage: 30 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>02-776</b>	<b>Semelle-mousse 60 cm</b>	<b>8.30</b>	
		Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)		
	<b>27-251105</b>	<b>ROLL-O-WIPE Distributeur pour gazes à jeter en rouleau</b>	<b>49.20</b>	
	<b>27-251107</b>	<b>Roll-O-Wipe Pince de fixation pour distributeur</b>	<b>9.45</b>	
		(2 pces / distributeur)		
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de nettoyage mouillé &gt; Systèmes Mini</b>				
	<b>02-1868</b>	<b>EASY vadrouille en coton avec filet rouge - 280 g</b>	<b>5.20</b>	
		Matériel: Filet en polypropylène, fil de 100 % coton		
		Cette méthode de nettoyage est idéale pour les petits endroits et remplace la serpillière.		
		Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)		
		Accessoires appropriés:		
		02-1035 Manche alu rouge 130 cm / 02-5040 Easy seau avec grille rouge 14 l		
	<b>02-1892</b>	<b>MI-MO mop en microfibres avec filet bleu - 220 g</b>	<b>10.90</b>	
		Matériel: 80 % polyester - 20 % polyamide		
		Temp. lavage max.: 30°		
		Vadrouille en microfibres pratique avec un pouvoir de nettoyage et d'absorption élevé. Il convient parfaitement pour le nettoyage mouillé de tous types de revêtements de sol avec une surface petite jusqu'à moyenne. Nous recommandons de ne pas utiliser des produits alcalins avec une valeur pH au-dessus de 11.		

<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
		<p>Avant le lavage rincer le mop avec de l'eau froide pour enlever les résidus de produit. Utiliser des lessives doux et pas d'assouplissants, d'agents blanchissant à base de chlore. Sécher à l'air frais et pas au sèche-linge.</p> <p>Unité d'emballage: 25 pces (Vente au détail possible)</p>		
	<b>02-5040</b>	<b>EASY Seau de récurage avec grille rouge - 14 l</b>	<b>16.80</b>	
		<p>Dimensions: 36 x 27 x 37</p> <p>Accessoires appropriés:</p> <p>02-1035 Manche alu rouge 130 cm 02-1868 Easy mop coton avec filet rouge, 280 g</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p>		
	<b>02-5040-S</b>	<b>EASY COTTON set de récurage - rouge</b>	<b>26.70</b>	
		<p>Set comprend:</p> <p>1 x 02.5040 Seau avec grille d'essorage 14 l 1 x 02.1035 Manche aluminium avec filet 130 cm 1 x 02.1868 Mop Easy avec filet 280 g</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p>		
	<b>02-5251</b>	<b>FOX seau double avec grille bleu - 6 + 8 l</b>	<b>28.40</b>	
		<p>Dimensions: 44 x 28 x 33 cm</p> <p>Seau double en plastique avec séparation de l'eau propre et de l'eau sale.</p> <p>Accessoires appropriés:</p> <p>02-1892 MI-MO mop microfibres avec filet bleu, 220 g 02-1035B Manche alu bleu avec filet, 130 cm</p> <p>Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)</p>		
	<b>02-5251-S</b>	<b>FOX MICRO Set de récurage - bleu</b>	<b>44.00</b>	
		<p>Set comprend:</p> <p>1 x 02.5251 Fox Double-seau avec grille d'essorage 6 + 8 l 1 x 02.1892 MI-MO Mop microfibre avec filet bleu, 220 g 1 x 02.1035B Manche en alu bleu avec filet 130 cm</p> <p>Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)</p>		
	<b>02-6410</b>	<b>SQUIZZY seau 15 l - vert</b>	<b>100.00</b>	
		<p>Dimensions: 36 x 32 x 35 cm</p> <p>Seau maniable avec système d'essorage intégré. Idéal pour le nettoyage manuel des escaliers.</p> <p>Accessoire en option: 02-3484 Roulette Ø 50 mm</p>		






<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
	<b>03-102006</b>	<b>TWISTMOP complet avec manche 150 cm</b> (Sweep)	<b>83.50</b>	
	Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)			
	<b>03-102627</b>	<b>Twist Mop de rechange</b>	<b>26.70</b>	
	Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)			
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de nettoyage mouillé &gt; Système mop à franges</b>				
	<b>02-1320</b>	<b>MIDDLE COTTON avec trou + bandes 350 g</b>	<b>8.40</b>	
	Mop à franges en 100 % de fil de coton avec trou dans la bande de fixation au milieu. Les bandes textiles supplémentaires à la fin des franges évitent que les fils en continus s'effilochent.			
	Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)			
	<b>02-1321</b>	<b>MIDDLE COTTON avec trou + bandes 400 g</b>	<b>9.10</b>	
	Mop à franges en 100 % de fil de coton avec trou dans la bande de fixation au milieu. Les bandes textiles supplémentaires à la fin des franges évitent que les fils en continus s'effilochent.			
	Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)			
	<b>02-1322</b>	<b>MIDDLE COTTON avec trou + bandes 450 g</b>	<b>10.80</b>	
	Mop à franges en 100 % de fil de coton avec trou dans la bande de fixation au milieu. Les bandes textiles supplémentaires à la fin des franges évitent que les fils en continus s'effilochent.			
	Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)			
	<b>02-1900</b>	<b>Pince à mop en plastique gris</b>	<b>5.20</b>	
	Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)			
	Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm			
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de nettoyage mouillé &gt; Systèmes mop plat &gt; Poches</b>				
	<b>02-447</b>	<b>POLY-COTTON mop à poches 40 x 13 cm</b>	<b>10.00</b>	
	Composition: 70 % polyester, 30 % coton			
	Temp. lavage max.: 90°			
	Durée de vie jusqu'à 300 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Utiliser des lessives douces et sécher à l'air frais. Ne pas utiliser d'assouplissants, d'agents blanchissant à base de chlore et ne pas sécher au sèche-linge.			
	Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)			

## Catalogue 2015-1

valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-470</b>	<b>TRIS mop à poches 50 x 16 cm</b>	<b>16.00</b>
	Composition:	microfibre active, polyester et coton	
	Poids:	190 g	
	Temp. lavage max.:	90 °	
	La combinaison des trois fibres garantit un résultat de nettoyage excellent. La microfibre enlève facilement les particules de salissures les plus petites, le coton augmente le pouvoir d'absorption et en même temps le rendement de surface, le polyester améliore nettement la glisse. Durée de vie jusqu'à 300 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Utiliser des lessives douces et sécher à l'air frais. Ne pas utiliser d'assouplissants, d'agents blanchissant à base de chlore et ne pas sécher au sèche-linge.		
	Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)		
	<b>02-475</b>	<b>TRIS mop à poches 40 x 13 cm</b>	<b>13.20</b>
	Composition:	microfibre active, polyester et coton	
	Poids:	150 g	
	Temp. lavage max.:	90°	
	La combinaison des trois fibres garantit un résultat de nettoyage excellent. La microfibre enlève facilement les particules de salissures les plus petites, le coton augmente le pouvoir d'absorption et en même temps le rendement de surface, le polyester améliore nettement la glisse. Durée de vie jusqu'à 300 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Utiliser des lessives douces et sécher à l'air frais. Ne pas utiliser d'assouplissants, d'agents blanchissant à base de chlore et ne pas sécher au sèche-linge.		
	Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)		
	<b>02-507</b>	<b>POLY-COTTON mop à poches 50 x 16 cm</b>	<b>14.80</b>
	Composition:	70 % polyester, 30 % coton	
	Temp. lavage max.:	90°	
	Durée de vie jusqu'à 300 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Utiliser des lessives douces et sécher à l'air frais. Ne pas utiliser d'assouplissants, d'agents blanchissant à base de chlore et ne pas sécher au sèche-linge.		
	Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)		
	<b>02-665</b>	<b>MICROBLUE mop à poches 40 x 13 cm</b>	<b>13.90</b>
	Composition microfibre:	85 % polyester / 15 % polyamide	
	Poids:	98 g	
	Rendement de surface:	25 - 30 m <sup>2</sup>	
	Temp. lavage max.:	90°	
	Temp. sèche-linge max.:	45°	
	Durée de vie jusqu'à 350 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Ne pas utiliser d'assouplissants et d'agents blanchissants à base de chlore.		
	Le Microblue en microfibres est idéal pour l'usage sur tous les types de sols, aussi structurés. Sa structure spéciale lui permet d'avancer sans aucune résistance et garantie un nettoyage sans efforts physiques !		
	Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)		
	<b>02-668</b>	<b>MICROBLUE mop à poches 50 x 16 cm</b>	<b>20.30</b>
	Composition microfibre:	85 % polyester / 15 % polyamide	
	Poids:	152 g	
	Rendement de surface:	30 - 35 m <sup>2</sup>	
	Temp. lavage max.:	90°	
	Temp. sèche-linge max.:	45°	
	Durée de vie jusqu'à 350 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Ne pas utiliser d'assouplissants et d'agents blanchissants à base de chlore.		
	Le Microblue en microfibres est idéal pour l'usage sur tous les types de sols, aussi structurés. Sa structure spéciale lui permet d'avancer sans aucune résistance et garantie un nettoyage sans efforts physiques !		

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)			
	<b>02-861</b>	<b>DES support-mop plat 50 x 13 cm</b>	<b>38.70</b>
Support à mop plat professionnel en polypropylène léger avec système à enfiler pour mops à poches. Le support-mop se laisse en- et déclencher facilement en pressant le bouton avec le pied, alors qu'en état déclencher il se détache entièrement du support.			
Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)			
Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm			
	<b>02-862</b>	<b>DES support-mop plat 40 x 11 cm</b>	<b>25.10</b>
Support à mop plat professionnel en polypropylène léger avec système à enfiler pour mops à poches. Le support-mop se laisse en- et déclencher facilement en pressant le bouton avec le pied, alors qu'en état déclencher il se détache entièrement du support.			
Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)			
Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm			
	<b>02-876</b>	<b>BLIK support-mop plat 50 x 13 cm</b>	<b>40.80</b>
Support à mop plat professionnel en polypropylène léger avec système à enfiler innovateur et pince de fixation automatique pour mops à poches. Le support-mop se laisse déclencher facilement en pressant le bouton avec le pied. Dans cette position déclenchée le mop se détache presque entièrement du support et reste attaché d'un côté uniquement à l'aide de la pince. L'avantage de ce système est qu'il n'est plus nécessaire de se plancher ou d'entrer en contact physique avec le mop sale. En utilisation avec la presse TEC appropriée, le mop peut être essoré beaucoup plus efficace comparé avec d'autres systèmes à mop plat semblables. Pour continuer à nettoyer il faut simplement enfiler le support-mop dans la poche et l'enclencher par le bouton. Pour changer de mop il suffit de tenir le doigt pressé sur la pince et laisser tomber le mop dans le linge sale. Prenez un nouveau mop propre, laissez le tomber par terre et enfiler le support de manière égale dans les poches. La pince se raccroche automatiquement à la bordure de la poche.			
Ce système de nettoyage mouillé se distingue par les avantages suivants: Il permet une posture correcte pendant tous les travaux de nettoyage et réalise un énorme gain de temps.			
Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)			
Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm			
	<b>02-877</b>	<b>BLIK support-mop plat 40 x 11 cm</b>	<b>33.30</b>
Support à mop plat professionnel en polypropylène léger avec système à enfiler innovateur et pince de fixation automatique pour mops à poches. Le support-mop se laisse déclencher facilement en pressant le bouton avec le pied. Dans cette position déclenchée le mop se détache presque entièrement du support et reste attaché d'un côté uniquement à l'aide de la pince. L'avantage de ce système est qu'il n'est plus nécessaire de se plancher ou d'entrer en contact physique avec le mop sale. En utilisation avec la presse TEC appropriée, le mop peut être essoré beaucoup plus efficace comparé avec d'autres systèmes à mop plat semblables. Pour continuer à nettoyer il faut simplement enfiler le support-mop dans la poche et l'enclencher par le bouton. Pour changer de mop il suffit de tenir le doigt pressé sur la pince et laisser tomber le mop dans le linge sale. Prenez un nouveau mop propre, laissez le tomber par terre et enfiler le support de manière égale dans les poches. La pince se raccroche automatiquement à la bordure de la poche.			
Ce système de nettoyage mouillé se distingue par les avantages suivants: Il permet une posture correcte pendant tous les travaux de nettoyage et réalise un énorme gain de temps.			
Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)			
Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm			

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
<b>Image</b>	<b>No. d'article</b>	<b>Désignation</b>	<b>CHF / pce</b>
	<b>22-1-116-040</b>	<b>ERGO MICRO mop à poches 40 cm</b> Mop en microfibre avec réservoir d'eau, bouclettes extérieures ouvertes et deux poches Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>26.90</b>
	<b>22-1-116-045</b>	<b>ERGO MICRO mop à poches 45 cm</b> Mop en microfibre avec réservoir d'eau, bouclettes extérieures ouvertes et deux poches Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>27.35</b>
	<b>22-1-116-050</b>	<b>ERGO MICRO mop à poches 50 cm</b> Mop en microfibre avec réservoir d'eau, bouclettes extérieures ouvertes et deux poches Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>28.40</b>
	<b>22-1-765-040</b>	<b>ERGO MICRO-POLY mop à poches 40 cm</b> Mop en microfibres combiné avec des éléments en polypropylène abrasives, franges extérieures et réservoir d'eau. Pendant que les éléments en PP permettent une capacité de glissement améliorée et d'éliminent facilement des salissures tenaces du revêtement de sol, la microfibre absorbe toutes les saletés. Pour un résultat de nettoyage hygiéniquement propre sur tous les revêtements de sol, sans efforts physiques et pertes de temps. Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>27.90</b>
	<b>22-1-765-050</b>	<b>ERGO MICRO-POLY mop à poches 50 cm</b> Mop en microfibres combiné avec des éléments en polypropylène abrasives, franges extérieures et réservoir d'eau. Pendant que les éléments en PP permettent une capacité de glissement améliorée et d'éliminent facilement des salissures tenaces du revêtement de sol, la microfibre absorbe toutes les saletés. Pour un résultat de nettoyage hygiéniquement propre sur tous les revêtements de sol, sans efforts physiques et pertes de temps. Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>30.00</b>
	<b>22-1-777-240</b>	<b>TIMBERCLEAN mop à poches pour parquets 40 cm</b> La composition optimale de coton et des fils en polyester de haute qualité permet un nettoyage efficace et doux des sols en bois vernis ou huilés, ainsi que du sol stratifié. On a consciemment renoncé à ajouter de la microfibre. Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>25.00</b>
	<b>22-1-786-240</b>	<b>CLARA CLEAN mop à poches 40 cm</b> L'innovant Clara Clean en microfibre optime toutes les facteurs clés dans le nettoyage professionnel à un maximum. En plus il peut être utilisé à sec, humide ou mouillé. Une formule de nettoyage inédite, respectueux de l'environnement et les matériaux est déjà intégré dans le textile et permet un haute rendement de surface et un nettoyage impeccable. Le mop rejette la formule uniformément et de manière dosée sur la surface, pendant que le mouillage constant du sol garantis une haute et constante performance de nettoyage. La consommation de l'eau et de la chimie se réduisent considérablement et par conséquent de précieuses ressources sont préservées ainsi que votre budget. Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>25.20</b>

## Catalogue 2015-1






valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>22-21-210-002</b>	<b>K3000 support-mop plat 45 cm</b>	<b>83.55</b>
		Support-mop plat universel: Combinable avec mops à poches et mops à languettes. Manche approprié: 22-1-210-003 Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de nettoyage mouillé &gt; Systèmes mop plat &gt; Languettes</b>			
	<b>02-480</b>	<b>TRIS mop à languettes 50 x 16 cm</b>	<b>15.50</b>
		Composition: microfibre active, polyester et coton Poids: 190 g Temp. lavage max.: 90°  La combinaison des trois fibres garantit un résultat de nettoyage excellent. La microfibre enlève facilement les particules de salissures les plus petites, le coton augmente le pouvoir d'absorption et en même temps le rendement de surface, le polyester améliore nettement la glisse. Durée de vie jusqu'à 300 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Utiliser des lessives douces et sécher à l'air frais. Ne pas utiliser d'assouplissants, d'agents blanchissant à base de chlore et ne pas sécher au sèche-linge.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-485</b>	<b>TRIS mop à languettes 40 x 13 cm</b>	<b>13.00</b>
		Composition: microfibre active, polyester et coton Poids: 150 g Temp. lavage max.: 90°  La combinaison des trois fibres garantit un résultat de nettoyage excellent. La microfibre enlève facilement les particules de salissures les plus petites, le coton augmente le pouvoir d'absorption et en même temps le rendement de surface, le polyester améliore nettement la glisse. Durée de vie jusqu'à 300 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Utiliser des lessives douces et sécher à l'air frais. Ne pas utiliser d'assouplissants, d'agents blanchissant à base de chlore et ne pas sécher au sèche-linge.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-542</b>	<b>POLY-COTTON mop à languettes 50 x 16 cm</b>	<b>14.40</b>
		Composition: 70 % polyester, 30 % coton Poids: 190 g Temp. lavage max.: 60°  Durée de vie jusqu'à 300 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Utiliser des lessives douces et sécher à l'air frais. Ne pas utiliser d'assouplissants, d'agents blanchissant à base de chlore et ne pas sécher au sèche-linge.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-547</b>	<b>POLY-COTTON mop à languettes 40 x 13 cm</b>	<b>12.00</b>
		Composition: 70 % polyester, 30 % coton Poids: 150 g Temp. lavage max.: 60°  Durée de vie jusqu'à 300 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Utiliser des lessives douces et sécher à l'air frais. Ne pas utiliser d'assouplissants, d'agents blanchissant à base de chlore et ne pas sécher au sèche-linge.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-695</b>	<b>MICROBLUE mop à languettes 40 x 13 cm</b>	<b>13.20</b>
		Composition microfibre: 85 % polyester / 15 % polyamide Poids: 108 g Rendement de surface: 25 - 30 m <sup>2</sup> Temp. lavage max.: 90° Temp. sèche-linge max.: 45°	



<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
		<p>Durée de vie jusqu'à 350 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Ne pas utiliser d'assouplissants et d'agents blanchissants à base de chlore.</p> <p>Le Microblue en microfibres est idéal pour l'usage sur tous les types de sols, aussi structurés. Sa structure spéciale lui permet d'avancer sans aucune résistance et garantie un nettoyage sans efforts physiques !</p> <p>Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)</p>	
	<b>02-698</b>	<b>MICROBLUE mop à languettes 50 x 16 cm</b>	<b>20.30</b>
		<p>Composition microfibre: 85 % polyester / 15 % polyamide                      Poids: 150 g                      Rendement de surface: 30 - 35 m<sup>2</sup>                      Temp. lavage max.: 90°                      Temp. sèche-linge max.: 45°</p> <p>Durée de vie jusqu'à 350 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Ne pas utiliser d'assouplissants et d'agents blanchissants à base de chlore.</p> <p>Le Microblue en microfibres est idéal pour l'usage sur tous les types de sols, aussi structurés. Sa structure spéciale lui permet d'avancer sans aucune résistance et garantie un nettoyage sans efforts physiques !</p> <p>Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)</p>	
	<b>02-865</b>	<b>WET support-mop plat 50 x 13 cm</b>	<b>46.10</b>
		<p>Support à mop plat en polypropylène avec système à pinces pour mops à languettes. Le support-mop se laisse en- et déclencher en pressant avec le pied sur le bouton, ce qui évite le contact avec le mop sale pendant le travail. En position déclenchée ou bien pliée le mop reste accroché aux pinces latérales et peut être essoré facilement. Pour changer de mop il suffit de soulever les pinces et laisser tomber le mop dans le linge sale.</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm</p>	
	<b>02-866</b>	<b>WET support-mop plat 40 x 11 cm</b>	<b>39.20</b>
		<p>Support à mop plat en polypropylène avec système à pinces pour mops à languettes. Le support-mop se laisse en- et déclencher en pressant avec le pied sur le bouton, ce qui évite le contact avec le mop sale pendant le travail. En position déclenchée ou bien pliée le mop reste accroché aux pinces latérales et peut être essoré facilement. Pour changer de mop il suffit de soulever les pinces et laisser tomber le mop dans le linge sale.</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm</p>	
	<b>02-868</b>	<b>WET LIGHT support-mop plat 40 cm</b>	<b>36.90</b>
		<p>Support à mop plat en polypropylène super léger avec système à pinces pour mops à languettes. Le support-mop se laisse déclencher en pressant avec le pied sur le bouton, pendant que le mop reste accroché aux pinces latérales et peut être essoré facilement. Il s'enclenche facilement en le laissant tomber par terre en rotation et est toute de suite prêt à entrer en action. Pour changer de mop il suffit de soulever les pinces et laisser tomber le mop dans le linge sale. Avec cela le contact avec le mop sale pendant le travail peut être évité.</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm</p>	








<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>03-113970</b>	<b>ULTRASPEED Support-mop plat 40 cm</b>	<b>27.40</b>
	Support clic-clac robuste et léger avec joint innovateur qui ne permet pas seulement un nettoyage impeccable des revêtements de sol, mais aussi des surfaces verticales (p.expl. escaliers, parois et plafonds).		
	Accessoires compatibles:		
	03-114007	Ultraspeed MicroPlus mop 40 cm	
	03-111529	CLIP manche en alu 150 cm - Ø 23 mm	
	Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
	<b>03-143222</b>	<b>ULTRASPEED MICRO PLUS mop 40 cm</b> (remplace ancienne version 03-114007)	<b>21.30</b>
	Dernière technologie de microfibres pour tous les revêtements de sol: Housse spéciale à haut rendement avec longues fibres micro et rayures diagonales en polyamide. Le MicroPlus convainc avec son pouvoir nettoyant supérieur, son excellente qualité de marche et son longue durée de vie.		
	Unité d'emballage: 20 pces (vente au détail possible)		
	<b>03-146963</b>	<b>ULTRASPEED PRO Support-mop plat 40 cm</b> (remplace art. 03-113970)	<b>27.40</b>
	Support clic-clac robuste et léger avec joint innovateur qui ne permet pas seulement un nettoyage impeccable des revêtements de sol, mais aussi des surfaces verticales (p.expl. escaliers, parois et plafonds).		
	Accessoires compatibles:		
	03-143222	Ultraspeed MicroPlus mop 40 cm	
	03-111529	CLIP manche en alu 150 cm - Ø 23 mm	
	Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
	<b>22-1-115-045</b>	<b>ERGO MICRO mop à languettes 45 cm</b>	<b>25.70</b>
	Mop en microfibres avec dos en viscose, franges extérieures et réserve d'eau.		
	Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)		
	<b>22-1-765-045</b>	<b>ERGO MICRO-POLY mop à languettes 45 cm</b>	<b>26.20</b>
	Mop en microfibres combiné avec des éléments en polypropylène abrasives, franges extérieures et réservoir d'eau. Pendant que les éléments en PP permettent une capacité de glissement améliorée et d'éliminent facilement des salissures tenaces du revêtement de sol, la microfibre absorbe toutes les saletés.		
	Pour un résultat de nettoyage hygiéniquement propre sur tous les revêtements de sol, sans efforts physiques et pertes de temps.		
	Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)		
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de nettoyage mouillé &gt; Systèmes mop plat &gt; Velcro</b>			
	<b>02-727A</b>	<b>MICROBLUE mop velcro 40 x 12 cm</b>	<b>16.10</b>
	Composition microfibre:	85 % polyester / 15 % polyamide	
	Poids:	80 g	
	Rendement de surface:	25 - 30 m <sup>2</sup>	
	Temp. lavage max.:	90°	
	Temp. sèche-linge max.:	45°	
	Durée de vie jusqu'à 350 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Ne pas utiliser d'assouplissants et d'agents blanchissants à base de chlore.		
	Le Microblue en microfibres est idéal pour l'usage sur tous les types de revêtements de sol, aussi structurés. Ses propriétés spéciales permettent un nettoyage à profondeur et d'avancer sans aucune résistance, donc un travail sans efforts physiques.		







<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)			
	<b>02-728A</b>	<b>MICROBLUE mop velcro 60 x 12 cm</b>	<b>20.10</b>
Composition microfibre: 85 % polyester / 15 % polyamide Poids: 110 g Rendement de surface: 30 - 35 m <sup>2</sup> Temp. lavage max.: 90° Temp. sèche-linge max.: 45°			
Durée de vie jusqu'à 350 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Ne pas utiliser d'assouplissants et d'agents blanchissants à base de chlore.			
Le Microblue en microfibres est idéal pour l'usage sur tous les types de revêtements de sol, aussi structurés. Ses propriétés spéciales permettent un nettoyage à profondeur et d'avancer sans aucune résistance, donc un travail sans efforts physiques.			
Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)			
	<b>02-729</b>	<b>MICROBLUE mop velcro 30 x 12 cm</b>	<b>13.70</b>
Composition microfibre: 85 % polyester / 15 % polyamide Poids: 50 g Rendement de surface: 20 - 25 m <sup>2</sup> Temp. lavage max.: 90° Temp. sèche-linge max.: 45°			
Durée de vie jusqu'à 350 cycles de lavage en prenant en considération les conseils de lavage suivants: Ne pas utiliser d'assouplissants et d'agents blanchissants à base de chlore.			
Le Microblue en microfibres est idéal pour l'usage sur tous les types de revêtements de sol, aussi structurés. Ses propriétés spéciales permettent un nettoyage à profondeur et d'avancer sans aucune résistance, donc un travail sans efforts physiques.			
Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)			
	<b>02-887</b>	<b>VELTRA Support-mop plat 40 x 9.5 cm</b>	<b>25.70</b>
Support velcro multifonctionnel en polypropylène avec barres velcro en ABS remplaçables et fixation pour gazes à jeter. Peut être utilisé pour le nettoyage mouillé avec un mop velcro ou pour le dépeussierage en combinaison avec une semelle mousse et une gaze mono-usage.			
Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)			
Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm			
	<b>02-888</b>	<b>VELTRA Support-mop plat 60 x 9.5 cm</b>	<b>32.80</b>
Support velcro multifonctionnel en polypropylène avec barres velcro en ABS remplaçables et fixation pour gazes à jeter. Peut être utilisé pour le nettoyage mouillé avec un mop velcro ou pour le dépeussierage en combinaison avec une semelle mousse et une gaze mono-usage.			
Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)			
Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm			
	<b>02-894</b>	<b>VELTRA Support-mop 30 x 9.5 cm</b>	<b>14.80</b>
Support velcro multifonctionnel en polypropylène avec barres velcro en ABS remplaçables et fixation pour gazes à jeter. Peut être utilisé pour le nettoyage mouillé avec un mop velcro ou pour le dépeussierage en combinaison avec une semelle mousse et une gaze mono-usage.			
Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)			



<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<p>Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm</p>			
	<b>03-121780</b>	<b>SPRAYPRO Express Support-mop plat 40 cm</b> NOUVEAU	<b>36.50</b>
<p>Support velcro innovateur, léger et robuste approprié pour le nettoyage avec l'appareil de nettoyage SPRAYPRO (Art. 03-143002).</p> <p>Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)</p>			
	<b>06-370400</b>	<b>SUPERIOR support-mop plat avec blocage 40 cm</b>	<b>21.10</b>
<p>Hauteur / Largeur / Longueur: 30 / 80 / 420 mm Matériel: Aluminium / Polypropylène Poids: 240 g</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p>			
	<b>06-370500</b>	<b>SUPERIOR support-mop plat avec blocage 60 cm</b>	<b>26.10</b>
<p>Hauteur / Largeur / Longueur: 30 / 80 / 550 mm Matériel: Aluminium / Polypropylène Poids: 340 g</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p>			
	<b>06-374218</b>	<b>KOMPOSIT support-mop plat avec blocage 40 cm</b>	<b>28.00</b>
<p>Hauteur / Largeur / Longueur: 60 / 90 / 400 mm Matériel: Polystyrène Poids: 310 g</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p>			
	<b>06-374318</b>	<b>KOMPOSIT support-mop plat avec blocage 60 cm</b>	<b>31.70</b>
<p>Hauteur / Largeur / Longueur: 60 / 90 / 600 mm Matériel: Polystyrène Poids: 480 g</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p>			
	<b>06-547240</b>	<b>ERGOCLEAN DRY 21 Mop velcro 40 cm</b>	<b>22.10</b>
<p>Composition microfibre: 70% polyester / 30% polyamide Hauteur / Largeur / Longueur: 10 / 130 / 455 mm Poids: 90 g Temp. de lavage max.: 95° Temp. de séchage max.: 55°</p> <p>Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible)</p>			
	<b>06-547260</b>	<b>ERGOCLEAN DRY 21 Mop velcro 60 cm</b>	<b>27.20</b>
<p>Composition microfibre: 70% polyester / 30% polyamide Hauteur / Largeur / Longueur: 10 / 130 / 635 mm Poids: 120 g Temp. de lavage max.: 95° Temp. de séchage max.: 55°</p>			

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
<b>Image</b>	<b>No. d'article</b>	<b>Désignation</b>	<b>CHF / pce</b>
		Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible)	
	<b>06-549440</b>	<b>ERGO CLEAN DAMP 41 Mop velcro 40 cm</b>  Composition microfibre: 80% polyester / 20% polyamide Hauteur / Largeur / Longueur: 10 / 130 / 455 mm Poids: 90 g Temp. de lavage max.: 95° Temp. de séchage max.: 55°  Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible)	<b>18.50</b>
	<b>06-549460</b>	<b>ERGO CLEAN DAMP 41 Mop velcro 60 cm</b>  Composition microfibre: 80% polyester / 20% polyamide Hauteur / Largeur / Longueur: 10 / 130 / 635 mm Poids: 120 g Temp. de lavage max.: 95° Temp. de séchage max.: 55°  Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible)	<b>22.60</b>
	<b>06-549540</b>	<b>ERGO CLEAN DAMP 42 Mop velcro 40 cm</b>  Composition: 95% polyester / 5% polyamide (48% microfibre) Hauteur / Largeur / Longueur: 10 / 130 / 470 mm Poids: 80 g Temp. de lavage max.: 95° Temp. de séchage max.: 55°  Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible)	<b>18.30</b>
	<b>06-549560</b>	<b>ERGO CLEAN DAMP 42 Mop velcro 60 cm</b>  Composition: 95% polyester / 5% polyamide (48% microfibre) Hauteur / Largeur / Longueur: 10 / 130 / 630 mm Poids: 120 g Temp. de lavage max.: 95° Temp. de séchage max.: 55°  Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible)	<b>22.60</b>
	<b>22-1-117-040</b>	<b>ERGO MICRO mop velcro 40 cm</b>  Mop en microfibres (polyester/viscose) avec réserve d'eau et dos velcro.  Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>27.90</b>
	<b>22-1-117-050</b>	<b>ERGO MICRO mop velcro 60 cm</b>  Mop en microfibres (polyester/viscose) avec réserve d'eau et dos velcro.  Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>29.00</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>22-1-610-405</b>	<b>ERGO support-mop plat 40 cm</b>  Pour l'application avec Ergo-Wash / Waxxer  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>39.70</b>
	<b>22-1-767-040</b>	<b>ERGO MICRO-POLY mop velcro 40 cm</b>  Mop en microfibres combiné avec des éléments en polypropylène abrasives et avec réservoir d'eau. Pendant que les éléments en PP permettent une capacité de glissement améliorée et d'éliminent facilement des salissures tenaces du revêtement de sol, la microfibre absorbe toutes les saletés. Pour un résultat de nettoyage hygiéniquement propre sur tous les revêtements de sol, sans efforts physiques et pertes de temps.  Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>28.40</b>
	<b>22-1-767-050</b>	<b>ERGO MICRO-POLY mop velcro 60 cm</b>  Mop en microfibres combiné avec des éléments en polypropylène abrasives et avec réservoir d'eau. Pendant que les éléments en PP permettent une capacité de glissement améliorée et d'éliminent facilement des salissures tenaces du revêtement de sol, la microfibre absorbe toutes les saletés. Pour un résultat de nettoyage hygiéniquement propre sur tous les revêtements de sol, sans efforts physiques et pertes de temps.  Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>30.00</b>
	<b>22-1-778-040</b>	<b>TIMBERCLEAN mop velcro pour parquets 40 cm</b>  La composition optimale de coton et des fils en polyester de haute qualité permet un nettoyage efficace et doux des sols en bois vernis ou huilés, ainsi que du sol stratifié. On a consciemment renoncé à ajouter de la microfibre.  Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>24.90</b>
	<b>22-1-778-060</b>	<b>TIMBERCLEAN mop velcro pour parquets 60 cm</b>  La composition optimale de coton et des fils en polyester de haute qualité permet un nettoyage efficace et doux des sols en bois vernis ou huilés, ainsi que du sol stratifié. On a consciemment renoncé à ajouter de la microfibre.  Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>26.95</b>
	<b>22-1-787-240</b>	<b>CLARA CLEAN mop velcro 40 cm</b>  L'innovant Clara Clean en microfibre optime toutes les facteurs clés dans le nettoyage professionnel à un maximum. En plus il peut être utilisé à sec, humide ou mouillé. Une formule de nettoyage inédite, respectueux de l'environnement et les matériaux est déjà intégré dans le textile et permet un haute rendement de surface et un nettoyage impeccable. Le mop rejette la formule uniformément et de manière dosée sur la surface, pendant que le mouillage constant du sol garantis une haute et constante performance de nettoyage. La consommation de l'eau et de la chimie se réduisent considérablement et par conséquent de précieuses ressources sont préservées ainsi que votre budget.  Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>25.20</b>
	<b>22-1-787-260</b>	<b>CLARA CLEAN mop velcro 60 cm</b>  L'innovant Clara Clean en microfibre optime toutes les facteurs clés dans le nettoyage professionnel à un maximum. En plus il peut être utilisé à sec, humide ou mouillé. Une formule de nettoyage inédite, respectueux de l'environnement et les matériaux est déjà intégré dans le textile et permet un haute rendement de surface et un nettoyage impeccable. Le mop rejette la formule uniformément et de manière dosée sur la surface, pendant que le mouillage constant du sol garantis une haute et constante performance de nettoyage. La consommation de l'eau et de la chimie se réduisent considérablement et par conséquent de précieuses ressources sont préservées ainsi que votre budget.  Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>29.40</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>22-4-400-185</b>	<b>ERGO MICRO chiffon mono-usage 40 cm</b> Chiffon à jeter en microfibre pour l'application avec Ergowash Unité d'emballage + de vente: 50 pces	<b>1.10</b>
	<b>22-705</b>	<b>ERGO support mono-usage 40 cm</b> Pour l'application avec Ergowash Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>38.55</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de nettoyage mouillé &gt; Systèmes mop plat &gt; Appareils</b>			
	<b>02-970</b>	<b>BIO-WASH avec système velcro 40 cm</b> Réservoir avec joint et capacité de 650 ml inclu La solution à mop plat hygiénique pour un nettoyage des sols économique et ergonomique, sans seau et presse.	<b>163.00</b>
	<b>02-971</b>	<b>BIO-WASH avec système velcro 60 cm</b> Réservoir avec joint et capacité de 650 ml inclu La solution à mop plat hygiénique pour un nettoyage des sols économique et ergonomique, sans seau et presse.	<b>172.00</b>
	<b>03-143002</b>	<b>SPRAYPRO Express - Appareil de nettoyage 145 cm</b> NOUVEAU Appareil de nettoyage avec réservoir de 335 ml et fonction pulvérisatrice. Le SprayPro est approprié pour tous les types de sols pas fortement sales. Il est léger et facile à utiliser, économisant de l'espace et pratique, car le nettoyage se fait sans seaux et presses. Gobelet de remplissage de 500 ml inclu dans le prix. Accessoire nécessaire à part: 03-121780 SprayPro Express - Support mop 40 cm Unité d'emballage: 6 pces (Vente au détail possible)	<b>57.00</b>
	<b>22-G260B</b>	<b>ERGO-WASH G-260 avec flacon à pression 600 ml - 140 cm</b> Le seul système de dosage qui travaille avec un flacon sous pression, qui garantit une distribution de la solution de nettoyage uniforme. Idéal pour le nettoyage ergonomique et économique de grandes surfaces. L'Ergowash peut être intégré sur tous les supports de lavage à plat. Accessoire à part: 22-405 ERGO Support mop plat 40cm	<b>279.00</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de nettoyage mouillé &gt; Essuie-sols métal / nylon / alu</b>			
	<b>02-8612</b>	<b>Essuie-sol métallique avec caoutchouc mousse noir 55 cm</b>	<b>15.00</b>
	Support métallique en tôle galvanisé avec caoutchouc mousse noir plié. Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible) Accessoire à part: 02.1026 Manche en bois avec trou + filet 150 cm		
	<b>02-8613</b>	<b>Essuie-sol métallique avec caoutchouc mousse noir 75 cm</b>	<b>20.80</b>
	Support métallique en tôle galvanisé avec caoutchouc mousse noir plié. Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible) Accessoire à part: 02.1026 Manche en bois avec trou + filet 150 cm		
	<b>02-8622</b>	<b>Essuie-sol PP avec caoutchouc mousse blanc 55 cm</b>	<b>13.60</b>
	Essuie-sol avec armature hygiénique en polypropylène vert et caoutchouc plié en néoprène blanc. Recommandé pour l'utilisation dans les secteurs alimentaires et de santé publique. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm		
	<b>02-8623</b>	<b>Essuie-sol PP avec caoutchouc mousse blanc 75 cm</b>	<b>15.70</b>
	Essuie-sol avec armature hygiénique en polypropylène vert et caoutchouc plié en néoprène blanc. Recommandé pour l'utilisation dans les secteurs alimentaires et de santé publique. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm		
	<b>02-8630</b>	<b>Essuie-sol PP avec caoutchouc mousse noir 35 cm</b>	<b>11.00</b>
	Essuie-sol pour utilisation universelle avec armature hygiénique en polypropylène vert et caoutchouc mousse plié noir Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm		
	<b>02-8631</b>	<b>Essuie-sol PP avec caoutchouc mousse noir 45 cm</b>	<b>12.40</b>
	Essuie-sol pour utilisation universelle avec armature hygiénique en polypropylène vert et caoutchouc mousse plié noir Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm		
	<b>02-8632</b>	<b>Essuie-sol PP avec caoutchouc mousse noir 55 cm</b>	<b>13.60</b>
	Essuie-sol pour utilisation universelle avec armature hygiénique en polypropylène vert et caoutchouc plié en néoprène noir Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm		







<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
	<b>02-8633</b>	<b>Essuie-sol PP avec caoutchouc mousse noir 75 cm</b>	<b>15.70</b>	
		Essuie-sol pour utilisation universelle avec armature hygiénique en polypropylène vert et caoutchouc plié en néoprène noir		
		Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
		Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm		
	<b>07-55024</b>	<b>HD Essuie-sol avec caoutchouc dure, droit, 60 cm</b>	<b>41.80</b>	
		Essuie-sol avec armature en aluminium inoxydable, extrêmement solide et gomme dure. Applicable sur n'importe quel type de sol, de linoleum jusqu'au ciment.		
		Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)		
		Accessoire à part: 02.1026 manche en bois avec trou + filet 150 cm		
	<b>07-55037</b>	<b>HD Essuie-sol caoutchouc dure, demi-rond, 75 cm</b>	<b>61.20</b>	
		Essuie-sol avec armature en aluminium inoxydable, extrêmement solide et gomme dure. Sa courbure, qui évite que l'eau coule loin aux bouts de l'armature, assure un résultat d'essuyage parfait. Applicable sur n'importe quel type de sol, de linoleum jusqu'au ciment.		
		Unité d'emballage: 2 pces (vente au détail possible)		
		Accessoire à part: 02.1026 manche en bois avec trou + filet 150 cm		
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de nettoyage mouillé &gt; Ustensiles d'application de cires</b>				
	<b>02-8360</b>	<b>Applicateur de cire articulé 40 cm</b>	<b>9.50</b>	
		Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)		
		Accessoires à part: 02.8440 Recouvrement application de cire 40 cm 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm		
	<b>02-8440</b>	<b>Recouvrement application de cire 40 cm</b>	<b>11.60</b>	
		Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)		
		Accessoire à part: 02.8360 Applicateur de cire articulé 40 cm		
	<b>22-1-127-400</b>	<b>WAXXER mop velcro synthétique 40 cm</b>	<b>19.30</b>	
		Mop synthétique pour l'application de cires fines, accessoire pour le WAXXER 40 cm		
		Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)		
	<b>22-5-900-501</b>	<b>WAXXER SET applicateur de cire 40 cm</b>	<b>165.00</b>	
		Contenu du kit: 1 x Appareil de cire 140 cm avec flacon de dosage 1.7 l 1 x Support mop plat 40 cm 1 x Recouvrement pour application de cire 40 cm		


















<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de nettoyage mouillé &gt; Pièces de rechange</b>			
	<b>02-S030206</b>	<b>Clip velcro 32.5 cm (02-887)</b>	<b>5.00</b>
	<b>02-S030207</b>	<b>Clip velcro 36.7 cm (02-887)</b>	<b>6.00</b>
	<b>02-S030256</b>	<b>Clip velcro 48.9 cm (02-888)</b>	<b>4.70</b>
	<b>02-S030257</b>	<b>Clip velcro 53.2 cm (02-888)</b>	<b>5.20</b>
	<b>07-56024</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour essuie-sol HD 60 cm</b> Unité d'emballage + de vente: 6 pces	<b>12.00</b>
	<b>07-56030</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour essuie-sol HD 75 cm</b> Unité d'emballage + de vente: 6 pces	<b>14.80</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de balayage à sec &gt; Dépoussiérage d'intérieur</b>			
	<b>02-5020</b>	<b>Plumeau fourchette pour le nettoyage de radiateurs</b>  Ce mop en forme de « fourchette » se compose d'un manche plastique et de fibres synthétiques. De par sa conception il convient particulièrement au nettoyage des radiateurs.  Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>8.70</b>








<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-5030</b>	<b>Tête de loup PVC standard</b>	<b>9.20</b>
	<p>Brosse synthétique pour enlever les toiles d'araignées et poussières aux murs et plafonds. L'intérieur tordu en acier de zinc et les soies en plastique garantissent une solidité élevée. S'adaptent sur toutes les manches télescopiques.</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p>		
	<b>02-5031</b>	<b>Tête de loup PVC - forme C</b>	<b>8.70</b>
	<p>Brosse synthétique pour enlever les toiles d'araignées et poussières aux murs et plafonds. L'intérieur tordu en acier de zinc et les soies en plastique garantissent une solidité élevée. S'adaptent sur toutes les manches télescopiques.</p> <p>Unité d'emballage: 20 pces (vente au détail possible)</p>		
	<b>02-8881</b>	<b>BENDY-BIT support-recouvrement d'intérieur pliable 40 cm</b>	<b>28.30</b>
	<p>Le Bit est idéal pour nettoyer des surfaces difficiles à atteindre et inégales comme les penderies, radiateurs, murs etc. Pour le nettoyage en hauteur vous pouvez l'appliquer avec les manches télescopiques de TTS.</p> <p>Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)</p>		
	<b>02-8882</b>	<b>BENDY-BIT support-recouvrement d'intérieur pliable 60 cm</b>	<b>31.30</b>
	<p>Le Bit est idéal pour nettoyer des surfaces difficiles à atteindre et inégales comme les penderies, radiateurs, murs etc. Pour le nettoyage en hauteur vous pouvez l'appliquer avec les manches télescopiques de TTS.</p> <p>Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)</p>		
	<b>02-B030413</b>	<b>BENDY-BIT recouvrement microfibre 40 cm</b>	<b>19.50</b>
	<p>Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)</p>		
	<b>02-B030418</b>	<b>BENDY-BIT recouvrement microfibre 60 cm</b>	<b>21.50</b>
	<p>Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)</p>		
	<b>06-454518</b>	<b>BOB Tête de loup avec manche télescopique 84-150 cm</b>	<b>10.80</b>
	<p>Matériel: Polypropylène / PVC avec poils doux  Tête ronde Ø: 22 cm  Poids: 400 g</p> <p>Élimine efficacement de toiles d'araignées des plafonds et coins. Particulièrement approprié pour plafonds en bois, car les poils doux et fourchus ne peuvent pas s'ancre dans les fentes.</p> <p>Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)</p>		
	<b>12-54090</b>	<b>PROFI Plumeau télescopique 75 - 185 cm</b>	<b>13.20</b>
	<p>Matériel:</p> <p>Manche télescopique: Aluminium  Garniture: Polyester</p>		









<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
		<p>Le Plumeau est détachable et remplaçable.</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p>	
	<b>12-54091</b>	<p><b>Plumeau de rechange Profi 54 cm</b></p> <p>Matériel: Polyester</p> <p>Longueur du plumeau sans embout = 37.5 cm</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p>	<b>7.20</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de balayage à sec &gt; Balais + brosses de récurage</b>			
	<b>02-5541</b>	<p><b>MARY balai routier PP vert (sans manche)</b></p> <p>"Mary" est très robuste, permet une bonne prise à main, ne perd pas de poils et peut être lavé facilement, ce qui la rend beaucoup plus hygiénique et durable qu'un balai routier traditionnel.</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoire à part: 02.1031 Manche en bois conique 145 cm Ø 28</p>	<b>21.40</b>
	<b>02-5555</b>	<p><b>SUSY balai en PP vert avec manche en bois</b></p> <p>Contrairement au balai à riz traditionnel "Susy" ne perd pas de poils et peut être lavé facilement, ce que la rend beaucoup plus hygiénique et durable.</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p>	<b>21.00</b>
	<b>12-22030</b>	<p><b>Balai en crin renforcé avec filetage DIN 29 cm</b></p> <p>Corps: Bois de hêtre brut Garniture: Crin de cheval renforcé, épais</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoire à part: 12-60200-OA Manche en bois avec filetage DIN, Ø 24 mm, 150 cm</p>	<b>13.10</b>
	<b>12-22041</b>	<p><b>Balai en crin renforcé avec filetage DIN 40 cm</b></p> <p>Corps: Bois de hêtre brut - certifié FSC Garniture: Crin de cheval renforcé, épais</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoire à part: 12-60200-OA Manche en bois avec filetage DIN, Ø 24 mm, 150 cm</p>	<b>22.10</b>
	<b>12-22060</b>	<p><b>Balai en crin renforcé avec vis à ailettes 60 cm</b></p> <p>Corps: Bois de hêtre brut - certifié FSC Garniture: Crin de cheval renforcé, épais</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoire à part: 12-60202-OA Manche en bois avec fixe-manche CH, Ø 24 mm, 150 cm</p>	<b>38.60</b>






<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>12-22081</b>	<b>Balai en crin renforcé avec vis à ailettes 80 cm</b>	<b>52.90</b>
	Corps: Bois de hêtre brut - certifié FSC Garniture: Crin de cheval renforcé, épais  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)  Accessoire à part:  12-60202-OA Manche en bois avec fixe-manche CH, Ø 24 mm, 150 cm		
	<b>12-22101</b>	<b>Balai en crin renforcé avec vis à ailettes 100 cm</b>	<b>68.00</b>
	Corps: Bois de hêtre brut - certifié FSC Garniture: Crin de cheval renforcé, épais  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)  Accessoire à part:  12-60202-OA Manche en bois avec fixe-manche CH, Ø 24 mm, 150 cm		
	<b>12-26035</b>	<b>Balai industriel en nylon renforcé avec filetage DIN 35 cm</b>	<b>26.70</b>
	Corps: Bois de hêtre brut - certifié FSC Garniture: Nylon et crin renforcé, épais  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)  Accessoire à part:  12-60200-OA Manche en bois avec filetage DIN, Ø 24 mm, 150 cm		
	<b>12-26066</b>	<b>Balai industriel en nylon renforcé avec vis à ailettes 60 cm</b>	<b>45.50</b>
	Corps: Bois de hêtre brut - certifié FSC Garniture: Nylon et crin renforcé, épais  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)  Accessoire à part:  12-60202-OA Manche en bois avec fixe-manche CH, Ø 24 mm, 150 cm		
	<b>12-29000</b>	<b>Union balai-brosse en métal avec manche 23 cm</b>	<b>18.30</b>
	Corps: Bande de métal inoxydable Garniture: Fibres Union Manche: Métal noir Crochet: Plastique, rotatif  Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible)		
	<b>12-29005</b>	<b>Union balai-brosse en métal avec manche 30 cm</b>	<b>24.20</b>
	Corps: Bande de métal inoxydable Garniture: Fibres Union Manche: Métal noir Crochet: Plastique, rotatif  Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible)		
	<b>12-40055</b>	<b>Balai de riz industriel à 5 files</b>	<b>11.80</b>
	Corps: Bois en hêtre certifié FSC Garniture: Paille de millet  Avec douille en plastique pour plus de stabilité  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
<b>Image</b>	<b>No. d'article</b>	<b>Désignation</b>	<b>CHF / pce</b>
	<b>12-41000</b>	<b>Balai de bambou avec manche</b> Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>8.30</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de balayage à sec &gt; Garnitures, brosses + ramasseoires</b>			
	<b>12-30008</b>	<b>PROFI Garniture ramassoire bleu</b> Corps: Polypropylène bleu Garniture: Crin renforcé de haute qualité 80/20 Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>9.30</b>
	<b>12-31008</b>	<b>PROFI Balayette en PP bleu</b> Corps: Polypropylène bleu Garniture: Crin renforcé de haute qualité 80/20 Unité d'emballage: 20 pces (vente au détail possible)	<b>4.70</b>
	<b>12-32032</b>	<b>Balayette en bois - crin renforcé 32 cm</b> Corps: Bois de hêtre - certifié FSC Garniture: Crin renforcé de haute qualité Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>6.80</b>
	<b>12-38001</b>	<b>Pelle métallique noir</b> Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>7.80</b>
	<b>12-38008</b>	<b>PROFI Pelle en PP bleu avec lame caoutchouc</b> Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>4.60</b>
	<b>12-50000</b>	<b>Brosse à vaisselle standard - assorti</b> Corps: Polypropylène avec poignée ouverte Garniture: Nylon 6/6 blanc, doux Couleurs: Blanc, granit, bleu, rouge Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>2.00</b>
	<b>12-52006</b>	<b>Brosse à robinet avec tête de laine Ø 20 mm</b> Longueur: 34 cm Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>4.60</b>


<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>12-52009</b> Longueur: 34 cm Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>Brosse à robinet Ø 9 mm</b>	<b>2.70</b>
	<b>12-52012</b> Longueur: 34 cm Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>Brosse à robinet Ø 14 mm</b>	<b>2.70</b>
	<b>12-53090</b> Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>Brosse déversoir PP blanc</b>	<b>3.80</b>
	<b>12-80001</b> Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polypropylène stabilisé, blanc Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible)	<b>Brosse WC standard Ø 67 mm</b>	<b>3.70</b>
	<b>12-80002</b> Corps + garniture: Polypropylène blanc Unité d'emballage: 30 pces (vente au détail possible)	<b>Brosse WC standard Ø 75 mm</b>	<b>3.70</b>
	<b>12-81001</b> Corps + garniture: Polypropylène blanc Unité d'emballage: 30 pces (vente au détail possible)	<b>Brosse WC avec nettoie-rebord Ø 75 mm</b>	<b>4.70</b>
	<b>12-82001</b> Garniture comprend brosse WC avec nettoie-rebord Corps + garniture: Polypropylène blanc Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>Garniture WC N° 14</b>	<b>12.10</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>12-82026</b>	<b>Garniture WC N° 19</b> Garniture comprend brosse WC avec nettoie-rebord. Le montage au mur est possible. Corps + garniture: polypropylène blanc Unité d'emballage + de vente: 10 pces	<b>13.10</b>
	<b>12-89001</b>	<b>Garniture WC N° 04</b> Garniture comprend une brosse WC standard Corps + garniture: Polypropylène blanc Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>8.40</b>
	<b>13-0255</b>	<b>SOL Brosse en acier inox</b> Utilisation systématique avec Solution N° 6 détacheur chewing-gum	<b>15.00</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de balayage à sec &gt; Sets de balayage + pince à déchets</b>			
	<b>02-5562</b>	<b>Balai noir-gris 94 cm (set de balayage)</b> Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible) Pièce de rechange disponible: 02-H670422 Manche à balai sans tête	<b>10.20</b>
	<b>02-5616-S</b>	<b>Set de balayage standard, gris - 28 x 29 x 85 cm</b> Set de balayage robuste avec pelle grise et manche en alu. Le système basculant facilite le travail et évite la perte des déchets. Unité d'emballage: 4 pces (vente au détail possible)  Accessoire optionnel: 02-S020511 Couvercle noir	<b>35.70</b>
	<b>02-8760</b>	<b>Pince à déchets en alu + plastique bleu, 100 cm</b> Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>38.40</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de balayage à sec &gt; Poubelles &gt; Max</b>			
	<b>02-5060</b>	<b>MAX Poubelle 50 l - blanche</b> Dimensions: 38.5 x 30.5 x 65.5 cm Poubelle en plastique avec couvercle basculant blanc. Le couvercle asymétrique se bascule aisément des deux côtés, même si on le dépose au mur. En plus il est très pratique, car il peut être bloqué en position ouverte en cas de besoin. Unité d'emballage: 4 pces (vente au détail possible)  Autres couleurs disponibles sur demande. Délai de livraison: 1-2 semaines	<b>37.00</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-5200</b>	<b>MAX Poubelle 25 l - blanche</b>  Dimensions: 32.5 x 25 x 52 cm  Poubelle en plastique avec couvercle basculant blanc. Le couvercle asymétrique se bascule aisément des deux côtés, même si on le dépose au mur. En plus il est très pratique, car il peut être bloqué en position ouverte en cas de besoin.  Unité d'emballage: 4 pces (vente au détail possible)  Autres couleurs disponibles sur demande. Délai de livraison: 1-2 semaines	<b>28.60</b>
	<b>02-5220</b>	<b>MAX Poubelle 12 l - blanche</b>  Dimensions: 24.5 x 19 x 40 cm  Poubelle en plastique avec couvercle basculant blanc. Le couvercle asymétrique se bascule aisément des deux côtés, même si on le dépose au mur. En plus il est très pratique, car il peut être bloqué en position ouverte en cas de besoin.  Unité d'emballage: 4 pces (vente au détail possible)	<b>20.90</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Systèmes de balayage à sec &gt; Poubelles &gt; Derby</b>			
	<b>02-5480</b>	<b>ELLE Récipient d'hygiène 17 l - blanc</b>  Dimensions: 20 x 42 x 54 cm  Avec pédale et couvercle spécialement conçue pour recueillir les serviettes hygiéniques dans les toilettes des dames.	<b>53.60</b>
	<b>02-5485</b>	<b>DERBY Récipient à déchets 17 l - blanc</b>  Dimensions H x L x P: 54 x 20 x 42 cm  Unité d'emballage: 3 pces (vente au détail possible)	<b>43.70</b>
	<b>02-5670</b>	<b>DERBY Récipient de recyclage 90 l - blanc</b>  Dimensions H x L x P: 93 x 52 x 48 cm Dimensions extérieures ouverture L x P: 50 x 37.5 cm (dimensions intérieures: - 2 cm)  Avec pédale, couvercle bleu et roues intégrées Ø 100 mm, approprié pour sacs de 140 litres.  Unité d'emballage: 2 pces (vente au détail possible)  Autres couleurs uniquement disponibles sur demande et par emballage. Délai de livraison: 1-2 semaines	<b>193.00</b>
	<b>02-5690</b>	<b>DERBY Récipient à déchets 60 l - blanc</b>  Dimensions H x L x P: 68 x 50 x 36 cm Dimensions extérieures ouverture L x P: 49 x 34.5 cm (dimensions intérieures: - 2 cm)  Unité d'emballage: 3 pces (vente au détail possible)  Autres couleurs uniquement disponibles sur demande et par emballage. Délai de livraison: 1-2 semaines	<b>106.50</b>








<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Programme d'hygiène</b>				
	<b>12-10150-00</b>	<b>Brosse à poignée hygiène 26.5 cm - transparent</b>	<b>15.10</b>	
	Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polyester transparent, dur, Ø 0.50 mm  Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et peut être stérilisé jusqu' à 140 °C.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)			
	<b>12-10450-00</b>	<b>Brosse hygiène pointue-ronde 18 cm - transparente</b>	<b>8.20</b>	
	Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polyester dur Ø 0.50 mm  Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et peut être stérilisé jusqu' à 140 °C.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)			
	<b>12-11350-00</b>	<b>Balai-brosse hygiène avec filetage DIN 30 cm - transparent</b>	<b>17.30</b>	
	Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polyester PBT transparent, dur, Ø 0.50 mm  Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et peut être stérilisé jusqu' à 140 °C.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)  Accessoires à part:  12-16000-00 Manche en fibre de verre 150 cm Ø 23.5 mm 12-16600-01 Manche alu hygiène 150 cm Ø 23 mm  (autres couleurs disponibles sur demande)			
	<b>12-11450-00</b>	<b>Balai-brosse hygiène avec filetage DIN 40 cm - transparent</b>	<b>25.50</b>	
	Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polyester PBT transparent, dur, Ø 0.50 mm  Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et peut être stérilisé jusqu' à 140 °C.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)  Accessoires à part:  12-16000-00 Manche en fibre de verre 150 cm, Ø 23.5 mm 12-16600-01 Manche alu 150 cm, Ø 23mm  (autres couleurs disponibles sur demande)			
	<b>12-12350-00</b>	<b>Balai hygiène avec filetage DIN 30 cm - dur - transparent</b>	<b>26.20</b>	
	Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polyester PBT transparent, dur, Ø 0.50 mm  Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et peut être stérilisé jusqu' à 140 °C.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)  Accessoires à part:  12-16000-00 Manche en fibre de verre 150 cm, Ø 23.5 mm 12-16600-01 Manche alu 150 cm, Ø 23mm			








<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>12-12425-00</b>	<b>Balai hygiène avec filetage DIN 40 cm - doux - transparent</b>	<b>38.60</b>
	Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polyester PBT transparent, doux, Ø 0.25 mm  Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et peut être stérilisé jusqu' à 140 °C.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)  Accessoires à part:  12-16000-00 Manche en fibre de verre 150 cm, Ø 23.5 mm 12-16600-01 Manche alu 150 cm, Ø 23mm		
	<b>12-12450-00</b>	<b>Balai hygiène avec filetage DIN 40 cm - dur - transparent</b>	<b>33.60</b>
	Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polyester PBT transparent, dur, Ø 0.50 mm  Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et peut être stérilisé jusqu' à 140 °C.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)  Accessoire à part:  12-16000-00 Manche en fibre de verre 150 cm, Ø 23.5 mm 12-16600-01 Manche alu 150 cm, Ø 23mm  (autres couleurs disponibles sur demande)		
	<b>12-12650-00</b>	<b>Balai hygiène avec filetage DIN 60 cm - dur - transparent</b>	<b>42.50</b>
	Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polyester PBT transparent, dur, Ø 0.50 mm  Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et peut être stérilisé jusqu' à 140 °C.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)  Accessoires à part:  12-16000-00 Manche en fibre de verre 150 cm, Ø 23.5 mm 12-16600-01 Manche alu 150 cm, Ø 23mm  (autres couleurs disponibles sur demande)		
	<b>12-13025-00</b>	<b>HEAVY Garniture ramassoire hygiène blanc</b>	<b>14.50</b>
	Corps: Polypropylène blanc, très résistant Garniture: Polyester doux Ø 0.25 mm  Avec lame caoutchouc détachable  Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et peut être stérilisé jusqu' à 140 °C.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
	<b>12-13125-00</b>	<b>HEAVY Balayette hygiène blanche</b>	<b>9.80</b>
	Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polyester doux Ø 0.25 mm  Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et peut être stérilisé jusqu' à 140 °C.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		










<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>12-14355-03</b>	<b>PREMIUM Essuie-sol hygiène 55 cm</b> Avec mousse en caoutchouc naturel vert, qui empêche que les bactéries s'incrustent. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 12-16000-00 Manche en fibre de verre 150 cm Ø 23.5 mm 12-16600-01 Manche alu hygiène 150 cm Ø 23 mm	<b>13.60</b>
	<b>12-15550-01</b>	<b>Brosse à bouteille/tuyau hygiène 50 cm / Ø 50 mm</b> Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polyester bleu Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et sont stérilisables jusqu' à 140 °C. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>6.60</b>
	<b>12-17650-01</b>	<b>COMBI brosse à vaisselle d'hygiène</b> Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polyester transparent, dur, Ø 0.50 mm Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et sont stérilisables jusqu' à 140 °C. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>4.10</b>
	<b>12-19450-00</b>	<b>Brosse à ongles hygiène avec support</b> Corps: Polypropylène blanc Garniture: Polyester transparent Ce produit répond aux normes en vigueur pour les industries alimentaires et sont stérilisables jusqu' à 140 °C. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>5.90</b>
	<b>12-29200</b>	<b>Brosse pour les joints avec adaptateur manche</b> NOUVEAU Corps: Polypropylène blanc Garniture: PET bleu Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible) Manche conseillé: 12-1600-00 Manche en fibre de verre	<b>16.30</b>
	<b>12-81201</b>	<b>Set pour nettoyage de rebords WC</b> Set se compose de: 1 poignée ergonomique + 5 pads de récurage bleus Unité d'emballage: 12 sets (vente au détail possible)	<b>16.60</b>
	<b>12-81205-10</b>	<b>Pad bleu pour nettoyage de rebords - 10 pces</b> Unité d'emballage: 12 paquets de 10 pces - Unité de vente: paquet de 10 pces	<b>10.90</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Nettoyage de fenêtres / surfaces &gt; Seaux-fenêtres</b>				
	<b>02-2907</b>	<b>HERMETIC seau-fenêtre complet 20 l</b> Dimensions: 54.5 x 25.5 x 32 cm - approprié pour mouilleurs jusqu'à 45 cm Accessoires remplaçables: 02.3153 Grille d'essorage jaune 45 cm / 02.3484 Roulette Ø 50 mm	<b>66.90</b>	
	<b>02-3152</b>	<b>Passoire-mouilleur PP jaune 35 cm</b> S'adapte sur art. 02-3512 seau fenètre Slim 2 x 11 l Unité d'emballage: 36 pces (vente au détail possible)	<b>12.40</b>	
	<b>02-3153</b>	<b>Passoire-mouilleur PP jaune 45 cm</b> S'adapte sur art. 02-3213 seau-fenêtre "Hermetic" Unité d'emballage: 30 pces (vente au détail possible)	<b>14.70</b>	
	<b>02-3213</b>	<b>HERMETIC seau-fenêtre bleu 20 l</b> Approprié pour mouilleurs jusqu'à 45 cm Accessoires à part: 02.3153 Grille d'essorage jaune 45 cm / 02.3484 Roulette Ø 50 mm Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>25.10</b>	
	<b>02-3512</b>	<b>SLIM Seau fenètre vert 2 x 11 l</b> Dimensions: 45 x 36 x 26 cm - approprié pour mouilleurs jusqu'à 35 cm Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible) Accessoires à part: 02.3152 Grille d'essorage / 02.3535 Couvercle / 02.3484 Roulettes Ø 50 mm	<b>27.20</b>	
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Nettoyage de fenêtres / surfaces &gt; Appareils de lavage</b>				
	<b>02-734</b>	<b>CLEAN GLASS mop velcro 30 x 13 cm - 5 pces</b> Le système Clean Glass est devenu indispensable dans le nettoyage de surfaces professionnel, particulièrement ce qui concerne le nettoyage des surfaces vitrées. Il permet un résultat de nettoyage parfaitement propre et cela dans une seule phase de travail! Il nettoie et sèche rapidement toutes sortes de surfaces comme des miroirs, du verre, cérame, acier inox et d'autres surfaces lisses à fond. Comparé à des systèmes de nettoyage traditionnels le système Clean Glass se montre particulièrement économique, car le même travail se fait dans un tiers du temps et 70 % des frais de personnel peuvent être économisés. Unité d'emballage: 5 x 5 pces - Unité de vente: paquet à 5 pces Support velcro avec blocage approprié = art. n° 02-894Y	<b>64.30</b>	
	<b>02-739</b>	<b>CLEAN GLASS mop velcro 40 x 13 cm - 5 pces</b> Le système Clean Glass est devenu indispensable dans le nettoyage de surfaces professionnel, particulièrement ce qui concerne le nettoyage des surfaces vitrées. Il permet un résultat de nettoyage parfaitement propre et cela dans une seule phase de travail! Il nettoie et sèche rapidement toutes sortes de surfaces comme des miroirs, du verre, cérame, acier inox et d'autres surfaces lisses à fond. Comparé à des systèmes de nettoyage traditionnels le système Clean Glass se montre particulièrement économique, car le même travail se fait dans un tiers du temps et 70 % des frais de personnel peuvent être économisés.	<b>81.70</b>	

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<p>Unité d'emballage: 5 x 5 pces - Unité de vente: paquet à 5 pces</p> <p>Support velcro avec blocage approprié = art. n° 02-887Y</p>			
	<b>02-8702</b>	<b>CLEAN GLASS support velcro avec poignée 30 x 8 cm</b>	<b>16.30</b>
<p>Le système Clean Glass est devenu indispensable dans le nettoyage de surfaces professionnel, car il permet un résultat de nettoyage parfait dans une seule phase de travail! Il nettoie et sèche rapidement toutes sortes de surfaces comme des miroirs, du verre, cérame, acier inox et d'autres surfaces lisses à fond. Comparé à des systèmes de nettoyage traditionnels le système Clean Glass se montre particulièrement économique, car le même travail se fait dans un tiers du temps et 70 % des frais de personnel peuvent être économisés.</p> <p>Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)</p>			
	<b>02-887Y</b>	<b>VELTRA Support velcro avec blocage 40 x 9.5 cm</b>	<b>27.60</b>
<p>Support velcro multifonctionnel en polypropylène avec barres velcro en ABS remplaçables, fixation pour gazes à jeter et joint blocable.</p> <p>La possibilité de bloquer le joint permet un nettoyage facile, économique et efficace sur toutes types de surfaces horizontales et verticales avec un seul appareil. Que ce soit des sols stratifiés, du acier, inox, du carrelage, des vitres ou miroirs, pour chaque revêtement de sol ou surface vous trouverez le mop approprié. Un résultat de nettoyage impeccable et hygiénique vous est garanti.</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm</p>			
	<b>02-894Y</b>	<b>VELTRA Support-mop plat avec blocage 30 x 9.5 cm</b>	<b>16.70</b>
<p>Support velcro multifonctionnel en polypropylène avec barres velcro en ABS remplaçables, fixation pour gazes à jeter et joint blocable.</p> <p>La possibilité de bloquer le joint permet un nettoyage facile, économique et efficace sur toutes types de surfaces horizontales et verticales avec un seul appareil. Que ce soit des sols stratifiés, du acier, inox, du carrelage, des vitres ou miroirs, pour chaque revêtement de sol ou surface vous trouverez le mop approprié. Un résultat de nettoyage impeccable et hygiénique vous est garanti.</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoires à part: 02.1042 Manche alu standard 150 cm / 02.1044 Manche télescopique alu 90-180 cm</p>			
	<b>06-549101</b>	<b>EASY SHINE SET nettoyage fenêtres</b>	<b>149.00</b>
<p>Set comprend:</p> <p>1 pce Manche télescopique 60 - 88 cm avec support trapèze 25 cm 5 pces Mop-fenêtre velcro 25 cm 5 pces Crystal chiffon microfibres 40 x 40 cm 1 pce Flacon d'application 250 ml avec vaporisateur</p> <p>Set complet d'outils pour un nettoyage et le polissage simple et efficace des surfaces vitrées, comme p. expl. des fenêtres, des miroirs, l'aluminium et d'autre surface métalliques.</p>			
	<b>06-549125</b>	<b>EASY SHINE mop-fenêtres 25 cm</b>	<b>13.70</b>
<p>Matériel: 80% polyester / 20% polyamide Hauteur / Largeur / Longueur: 3 / 155 / 330 mm Poids: 40 g Temp. de lavage max.: 95° Temp. de séchage max.: 55°</p> <p>Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible)</p>			

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
<b>Image</b>	<b>No. d'article</b>	<b>Désignation</b>	<b>CHF / pce</b>
	<b>07-02041</b>	<b>SIDE-KICK Double-carquois</b> Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>32.30</b>
	<b>07-2044</b>	<b>Ceinture pour Side-Kick</b> Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>30.80</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Nettoyage de fenêtres / surfaces &gt; Mouilleurs pour fenêtres</b>			
	<b>02-8370</b>	<b>FAVORITE Support mouilleur à vitre 25 cm</b> Support en aluminium léger avec poignée en plastique, qui s'installe facilement sur toutes les manches télescopiques. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>7.60</b>
	<b>02-8371</b>	<b>FAVORITE Support mouilleur à vitre 35 cm</b> Support en aluminium léger avec poignée en plastique, qui s'installe facilement sur toutes les manches télescopiques. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>8.60</b>
	<b>02-8372</b>	<b>FAVORITE Support mouilleur à vitre 45 cm</b> Support en aluminium léger avec poignée en plastique, qui s'installe facilement sur toutes les manches télescopiques. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>9.10</b>
	<b>02-8381</b>	<b>FAVORITE Support mouilleur à vitre articulé 35 cm</b> Support en aluminium léger avec poignée en plastique, qui s'installe facilement sur toutes les manches télescopiques. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>8.50</b>
	<b>02-8382</b>	<b>FAVORITE Support mouilleur à vitre articulé 45 cm</b> Support en aluminium léger avec poignée en plastique, qui s'installe facilement sur toutes les manches télescopiques. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>9.00</b>
	<b>02-8401</b>	<b>STRIAT Recouvrement mouilleur à vitre 35 cm</b> Composition: 100 % polyester Temp. de lavage max.: 60° - ne pas utiliser d'agents blanchissants Caractéristiques pour le recouvrement Striat sont les fibres longues, qui absorbent plus de solution nettoyante qu'un recouvrement normal. L'avantage de la couleur rouge et blanche: La saleté reste	<b>10.40</b>








<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
		invisible. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	
	<b>02-8402</b>	<b>STRIAT Recouvrement mouilleur à vitre 45 cm</b> Composition: 100 % polyester Temp. de lavage max.: 60° - ne pas utiliser d'agents blanchissants  Caractéristiques pour le recouvrement Striat sont les fibres longues, qui absorbent plus de solution nettoyante qu'un recouvrement normal. L'avantage de la couleur rouge et blanche: La saleté reste invisible.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>12.10</b>
	<b>02-8410</b>	<b>PERLON Recouvrement mouilleur à vitre 25 cm</b> Composition: 80 % fibre acrylique / 20 % polyamide Temp. lavage max.: 40° - ne pas utiliser d'agents blanchissants  Caractéristique pour le recouvrement en perlon sont les fibres courtes qui ne peluchent absolument pas.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>8.20</b>
	<b>02-8411</b>	<b>PERLON Recouvrement mouilleur à vitre 35 cm</b> Composition: 80 % fibre acrylique / 20 % polyamide Temp. lavage max.: 40° - ne pas utiliser d'agents blanchissants  Caractéristique pour le recouvrement en perlon sont les fibres courtes qui ne peluchent absolument pas.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>9.20</b>
	<b>02-8412</b>	<b>PERLON Recouvrement mouilleur à vitre 45 cm</b> Composition: 80 % fibre acrylique / 20 % polyamide Temp. lavage max.: 40° - ne pas utiliser d'agents blanchissants  Caractéristique pour le recouvrement en perlon sont les fibres courtes qui ne peluchent absolument pas.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>10.60</b>
	<b>02-8430</b>	<b>PERLON Recouvrement mouilleur à vitre avec pad 25 cm</b> Composition: 100 % polyester Temp. lavage max.: 60° - ne pas utiliser d'agents blanchissants  L'abrasif sur un côté est approprié pour le nettoyage des fenêtres très sales, sans les abîmer. Caractéristique pour le recouvrement en perlon sont les fibres courtes qui ne peluchent pas.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>9.70</b>
	<b>02-8431</b>	<b>PERLON Recouvrement mouilleur à vitre avec pad 35 cm</b> Composition: 100 % polyester Temp. lavage max.: 60° - ne pas utiliser d'agents blanchissants  L'abrasif sur un côté est approprié pour le nettoyage des fenêtres très sales, sans les abîmer. Caractéristique pour le recouvrement en perlon sont les fibres courtes qui ne peluchent pas.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>11.20</b>






<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-8432</b>	<b>PERLON Recouvrement mouilleur à vitre avec pad 45 cm</b>  Composition: 100 % polyester Temp. lavage max.: 60° - ne pas utiliser d'agents blanchissants  L'abrasif sur un côté est approprié pour le nettoyage des fenêtres très sales, sans les abîmer. Caractéristique pour le recouvrement en perlon sont les fibres courtes qui ne peluchent pas.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>12.40</b>
	<b>07-40010</b>	<b>MICRO Recouvrement mouilleur à vitre 25 cm</b>  Technologie de microfibrilles d'avant-garde dans une finition d'haute qualité pour un résultat de nettoyage professionnel et clair comme du cristal.  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>12.50</b>
	<b>07-40014</b>	<b>MICRO Recouvrement mouilleur à vitre 35 cm</b>  Technologie de microfibrilles d'avant-garde dans une finition d'haute qualité pour un résultat de nettoyage professionnel et clair comme du cristal.  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>13.30</b>
	<b>07-40018</b>	<b>MICRO Recouvrement mouilleur à vitre 45 cm</b>  Technologie de microfibrilles d'avant-garde dans une finition d'haute qualité pour un résultat de nettoyage professionnel et clair comme du cristal.  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>15.80</b>
	<b>07-4010</b>	<b>PRO GRIP Support mouilleur à vitre 25 cm</b>  Support en plastique super léger et ergonomique, qui s'installe facilement sur toutes les manches télescopiques.  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>6.40</b>
	<b>07-4014</b>	<b>PRO GRIP Support mouilleur à vitre 35 cm</b>  Support en plastique super léger et ergonomique, qui s'installe facilement sur toutes les manches télescopiques.  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>6.90</b>
	<b>07-4018</b>	<b>PRO GRIP Support mouilleur à vitre 45 cm</b>  Support en plastique super léger et ergonomique, qui s'installe facilement sur toutes les manches télescopiques.  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>7.30</b>
	<b>07-51010</b>	<b>GOLDEN Recouvrement mouilleur à vitre 25 cm</b>  Le plus populaire: Avec fibres synthétiques super épais, doublement retordu, couture double aux extrémités et fermeture velcro.  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>10.00</b>


















<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>07-51014</b>	<b>GOLDEN Recouvrement mouilleur à vitre 35 cm</b>  Le plus populaire: Avec fibres synthétiques super épais, doublement retordu, couture double aux extrémités et fermeture velcro.  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>10.80</b>
	<b>07-51018</b>	<b>GOLDEN Recouvrement mouilleur à vitre 45 cm</b>  Le plus populaire: Avec fibres synthétiques super épais, doublement retordu, couture double aux extrémités et fermeture velcro.  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>12.80</b>
	<b>07-58014</b>	<b>PORCUPINE Recouvrement mouilleur à vitre 35 cm</b>  Mouilleur exclusif, universel et résistant avec double action. Fibres super lourdes avec de nombreux poils flexibles, qui enlèvent facilement les salissures tenaces, sans abîmer le verre ou l'aluminium.  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>13.60</b>
	<b>07-58018</b>	<b>PORCUPINE Recouvrement mouilleur à vitre 45 cm</b>  Mouilleur exclusif, universel et résistant avec double action. Fibres super lourds avec des nombreux poils flexibles, qui enlèvent facilement les salissures tenaces, sans abîmer le verre ou l'aluminium.  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>16.90</b>
	<b>07-71100</b>	<b>BACKFLIP Essuie-racle à vitre 25 cm</b>  Longueur de la raclette à vitre: 30 cm  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>52.00</b>
	<b>07-71140</b>	<b>BACKFLIP Essuie-racle à vitres 35 cm</b>  Longueur de la raclette à vitre: 40 cm  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>58.40</b>
	<b>07-71180</b>	<b>BACKFLIP essuie-racle à vitre 45 cm</b>  Longueur de la raclette à vitre: 50 cm  Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)  Pas toujours disponible du stock: Délai de livraison: 2-3 semaines	<b>62.10</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Nettoyage de fenêtres / surfaces &gt; Raclettes à vitre en acier inox</b>			
	<b>02-8100</b>	<b>FAVORITE Raclette à vitre + caoutchouc 25 cm</b>  Raclette en acier inoxydable avec un caoutchouc de haute qualité. Garantie un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement.  Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>5.70</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
Accessoires adaptables: 02-8190 FAVORITE Poignée en acier raffiné - fixe / 02-8180 FAVORITE Poignée en plastique articulée			
	<b>02-8101</b>	<b>FAVORITE Raclette à vitre + caoutchouc 30 cm</b>	<b>6.30</b>
Raclette en acier inoxydable avec un caoutchouc de haute qualité. Garantie un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible) Accessoires adaptables: 02-8190 FAVORITE Poignée en acier raffiné - fixe / 02-8180 FAVORITE Poignée en plastique articulée			
	<b>02-8102</b>	<b>FAVORITE Raclette à vitre + caoutchouc 35 cm</b>	<b>7.20</b>
Raclette en acier inoxydable avec un caoutchouc de haute qualité. Garantie un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible) Accessoires adaptables: 02-8190 FAVORITE Poignée en acier raffiné - fixe / 02-8180 FAVORITE Poignée en plastique articulée			
	<b>02-8103</b>	<b>FAVORITE Raclette à vitre + caoutchouc 40 cm</b>	<b>7.90</b>
Raclette en acier inoxydable avec un caoutchouc de haute qualité. Garantie un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible) Accessoires adaptables: 02-8190 FAVORITE Poignée en acier raffiné - fixe / 02-8180 FAVORITE Poignée en plastique articulée			
	<b>02-8104</b>	<b>FAVORITE Raclette à vitre + caoutchouc 45 cm</b>	<b>8.20</b>
Raclette en acier inoxydable avec un caoutchouc de haute qualité. Garantie un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible) Accessoires adaptables: 02-8190 FAVORITE Poignée en acier raffiné - fixe / 02-8180 FAVORITE Poignée en plastique articulée			
	<b>02-8105</b>	<b>FAVORITE Raclette à vitre + caoutchouc 50 cm</b>	<b>9.10</b>
Raclette en acier inoxydable avec un caoutchouc de haute qualité. Garantie un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible) Accessoires adaptables: 02-8190 FAVORITE Poignée en acier raffiné - fixe / 02-8180 FAVORITE Poignée en plastique articulée			









<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-8106</b>	<b>FAVORITE Raclette à vitre + caoutchouc 55 cm</b>	<b>9.60</b>
	<p>Raclette en acier inoxydable avec un caoutchouc de haute qualité. Garantie un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement.</p> <p>Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoires adaptables:</p> <p>02-8190 FAVORITE Poignée en acier raffiné - fixe / 02-8180 FAVORITE Poignée en plastique articulée</p>		
	<b>02-8180</b>	<b>FAVORITE Poignée raclette-à vitre articulée</b>	<b>9.80</b>
	<p>Poignée articulée, robuste et ergonomique en plastique. Elle s'installe sur toutes les manches télescopiques ce qui permet un nettoyage de grandes et hautes fenêtres confortable.</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p>		
	<b>02-8190</b>	<b>FAVORITE Poignée pour raclettes à vitre standard</b>	<b>10.30</b>
	<p>Poignée robuste et ergonomique en acier raffiné inoxydable qui s'adapte sur tous les manches télescopiques. Elle s'installe sur toutes les manches télescopiques ce qui permet un nettoyage de grandes et hautes fenêtres confortable.</p> <p>Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)</p>		
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Nettoyage de fenêtres / surfaces &gt; Raclettes à vitre en alu + laiton</b>			
	<b>07-11030</b>	<b>SUPER CHANNEL raclette à vitre + caoutchouc 60 cm</b>	<b>24.20</b>
	<p>Raclette à vitre professionnel en aluminium renforcé</p> <p>Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoire à part: 07-13930 Poignée Super Channel</p>		
	<b>07-11040</b>	<b>SUPER CHANNEL raclette à vitre + caoutchouc 75 cm</b>	<b>30.40</b>
	<p>Raclette à vitre professionnel en aluminium renforcé</p> <p>Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoire à part: 07-13930 Poignée Super Channel</p>		
	<b>07-1127</b>	<b>BRASS Raclette à vitre + caoutchouc 25 cm</b>	<b>10.00</b>
	<p>Raclette à vitre professionnelle en laiton avec un caoutchouc de haute qualité pour un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement.</p> <p>Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoires à part:</p> <p>07-1339 Brass poignée standard 07-2410 Pro Grip poignée - ergonomique 07-1640 Super System poignée - flexible</p>		
	<b>07-1131</b>	<b>BRASS Raclette à vitre + caoutchouc 30 cm</b>	<b>11.40</b>
	<p>Raclette à vitre professionnelle en laiton avec un caoutchouc de haute qualité pour un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement.</p> <p>Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoires à part:</p> <p>07-1339 Brass poignée standard</p>		







<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	07-2410 Pro Grip poignée - ergonomique 07-1640 Super System poignée - flexible		
	<b>07-1135</b>	<b>BRASS Raclette à vitre + caoutchouc 35 cm</b>	<b>12.80</b>
	<p>Raclette à vitre professionnelle en laiton avec un caoutchouc de haute qualité pour un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement.</p> <p>Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoires à part:</p> <p>07-1339 Brass poignée standard 07-2410 Pro Grip poignée - ergonomique 07-1640 Super System poignée - flexible</p>		
	<b>07-1140</b>	<b>BRASS Raclette à vitre + caoutchouc 40 cm</b>	<b>13.60</b>
	<p>Raclette à vitre professionnelle en laiton avec un caoutchouc de haute qualité pour un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement.</p> <p>Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoires à part:</p> <p>07-1339 Brass poignée standard 07-2410 Pro Grip poignée - ergonomique 07-1640 Super System poignée - flexible</p>		
	<b>07-1144</b>	<b>BRASS Raclette à vitre + caoutchouc 45 cm</b>	<b>14.60</b>
	<p>Raclette à vitre professionnelle en laiton avec un caoutchouc de haute qualité pour un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement.</p> <p>Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoires à part:</p> <p>07-1339 Brass poignée standard 07-2410 Pro Grip poignée - ergonomique 07-1640 Super System poignée - flexible</p>		
	<b>07-1152</b>	<b>BRASS Raclette à vitre + caoutchouc 55 cm</b>	<b>16.70</b>
	<p>Raclette à vitre professionnelle en laiton avec un caoutchouc de haute qualité pour un excellent séchage sans laisser des traces. En cas de besoin le caoutchouc peut être remplacé facilement.</p> <p>Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)</p> <p>Accessoires à part:</p> <p>07-1339 Brass poignée standard 07-2410 Pro Grip poignée - ergonomique 07-1640 Super System poignée - flexible</p>		
	<b>07-1253</b>	<b>Brass clips raclette - set de 12 pces</b>	<b>2.70</b>
	<p>Matériel: Laiton</p> <p>Unité d'emballage: 12 paquets (vente au détail possible)</p>		

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>07-1339</b>	<b>BRASS Poignée pour raclette à vitre</b> Matériel: Laiton + caoutchouc Permet un changement facile et rapide de la glissière. Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)	<b>17.40</b>
	<b>07-13930</b>	<b>SUPER CHANNEL Poignée standard pour raclettes à vitre</b> Permet un changement facile et rapide Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)	<b>15.60</b>
	<b>07-1640</b>	<b>SUPER SYSTEM poignée flexible pour raclettes à vitre</b> Poignée ergonomique pour professionnels, qui permet un changement rapide et facile. Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)	<b>20.70</b>
	<b>07-2410</b>	<b>PRO GRIP Poignée pour raclettes à vitre</b> Poignée ergonomique pour professionnels, qui permet un changement rapide et facile. Unité d'emballage: 12 pces (Vente au détail possible) Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 2-3 semaines	<b>13.20</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Nettoyage de fenêtres / surfaces &gt; Grattoirs + lames</b>			
	<b>02-8550</b>	<b>BEST Porte-lame avec poignée standard</b> Approprié pour enlever des marques incrustées sur tous types de sols. Le Best possède d'une poignée ergonomique et d'un protecteur de lame pratique. La poignée est creux ce qui permet d'installer le Best sur tous les manches télescopiques. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>16.30</b>
	<b>02-8555</b>	<b>BEST Porte-lame avec poignée longue</b> Approprié pour enlever des marques incrustées sur tous types de sols. Le Best possède une poignée ergonomique extra longue de 25 cm et d'un protecteur de lame pratique. Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)	<b>17.20</b>
	<b>02-8560</b>	<b>HANDLEY Porte-lame métallique 4 cm (sans lame)</b> Approprié pour enlever des marques incrustées sur les fenêtres. Unité d'emballage: 50 pces (vente au détail possible) Accessoire à part: 07.4518 Handley lames	<b>6.70</b>
	<b>02-8580</b>	<b>BEST lames 0,5 mm</b> Unité d'emballage: 10 x 25 pces - Unité de vente: 25 pces	<b>0.70</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>07-4518</b>	<b>HANDLEY distributeur de lames 4 cm - 5 pcs</b>	<b>2.20</b>
	Unité d'emballage: 20 distributeurs (vente au détail possible)		
	S'adapte sur art. 02.8560 Handley porte-lames 4 cm		
	<b>07-46312</b>	<b>CHAMPION Grattoir fenêtres 13 cm</b>	<b>19.30</b>
	Approprié pour enlever des marques incrustées sur les fenêtres.		
	Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)		
	Accessoire à part: 07.46322 Champion 10 lames de rechange 13 cm		
	<b>07-46322</b>	<b>CHAMPION Lames grattoir 13 cm - 10 pces</b>	<b>21.20</b>
	Matériel: acier inoxydable		
	Unité d'emballage: 6 paquets (vente au détail possible)		
	<b>12-54-KH1-10</b>	<b>SET EBAU - 1 Porte-lame 10 cm + 10 lames NOUVEAU</b>	<b>9.10</b>
	Set se compose par: Etui avec 1 porte-lame "Ebau" 10 cm + 10 lames (0.2 mm)		
	(correspond au porte-lame Trim deUnger)		
	Approprié pour enlever des marques incrustées sur les fenêtres.		
	S'adapte sur la poignée Favorite en acier raffiné 02.8190		
	Unité d'emballage: 10 sets (vente au détail possible)		
	<b>12-54-KL10-DS</b>	<b>EBAU Distributeur de lames avec 25 pces NOUVEAU</b>	<b>11.00</b>
	Unité d'emballage: 10 distributeurs (vente au détail possible)		
	<b>12-54-KLH</b>	<b>EBAU Porte-lame 10 cm NOUVEAU</b>	<b>4.50</b>
	(correspond au porte-lame Trim deUnger)		
	Approprié pour enlever des marques incrustées sur les fenêtres.		
	S'adapte sur la poignée Favorite en acier raffiné 02.8190		
	Unité d'emballage: 25 pces (vente au détail possible)		
	Accessoire à part: 12-54-KL10-DS EBAU Distributeur de lames avec 25 pces		
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Nettoyage de fenêtres / surfaces &gt; Pièces de rechange</b>			
	<b>02-8150</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour raclette à vitre 92 cm</b>	<b>7.40</b>
	Approprié pour découper en 2 caoutchoucs de 45cm.		
	Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		









<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-8167</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour raclette à vitre 72 cm</b> Approprié pour découper en 2 caoutchoucs de 35cm. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>5.50</b>
	<b>07-1407</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour raclette à vitre 25 cm</b> Unité d'emballage + de vente: 12 pces	<b>3.50</b>
	<b>07-1412</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour raclette à vitre 30 cm</b> Unité d'emballage + de vente: 12 pces	<b>3.70</b>
	<b>07-1417</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour raclette à vitre 35 cm</b> Unité d'emballage + de vente: 12 pces	<b>3.90</b>
	<b>07-1422</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour raclette à vitre 40 cm</b> Unité d'emballage + de vente: 12 pces	<b>4.20</b>
	<b>07-1427</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour raclette à vitre 45 cm</b> Unité d'emballage + de vente: 12 pces	<b>4.30</b>
	<b>07-1432</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour raclette à vitre 50 cm</b> Unité d'emballage + de vente: 12 pces	<b>4.50</b>
	<b>07-1438</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour raclette à vitre 55 cm</b> Unité d'emballage + de vente: 12 pces	<b>4.90</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
	<b>07-4988</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour Super Channel 60 cm</b>	<b>5.00</b>	
	Unité d'emballage: 12 pces - Vente au détail possible			
	<b>07-4989</b>	<b>Caoutchouc de rechange pour Super Channel 75 cm</b>	<b>6.00</b>	
	Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)			
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Seaux roulants &gt; Seaux simples - polypropylène &gt; Mini</b>				
	<b>02-36390</b>	<b>DOUBLE-BUCKET 20 l avec presse O-KEY</b>	<b>180.00</b>	
	Dimensions: 25 x 50 x 72 cm Roulettes Ø: 50 mm  Seau roulant compacte et inoxydable avec anse, séparation au milieu et presse O-Key. Cette presse est appropriée surtout pour les mops à languettes et les mops à frange. La presse O-Key sans fond a l'avantage, qu'on peut laver le mop dans l'eau sale avant de le plonger dans l'eau propre. Avec la séparation de l'eau propre et de l'eau sale on évite de perdre trop de temps à changer l'eau, car l'eau reste propre plus longtemps. Cette méthode se révèle d'être très écologique et économique. Convient parfaitement pour le nettoyage des revêtements de sol dans des locaux petits et étroits et des cages d'escaliers.			
	<b>02-6384</b>	<b>MINI-BUCKET 17 l avec presse MP</b>	<b>161.00</b>	
	Dimensions: 28 x 46 x 71 cm Roulettes Ø: 50 mm  Seau roulant miniature avec anse, compact et inoxydable avec une presse MP. Cette presse est appropriée surtout pour les mops à languettes et les mops à franges. Convient parfaitement pour le nettoyage des revêtements de sol dans des locaux petits et étroits et des cages d'escaliers.			
	<b>02-6394</b>	<b>DOUBLE-BUCKET 20 l avec presse MP</b>	<b>162.00</b>	
	Dimensions: 25 x 50 x 72 cm Roulettes Ø: 50 mm  Seau roulant compacte et inoxydable avec anse, séparation au milieu et presse MP. Cette presse est appropriée surtout pour les mops à languettes et les mops à franges. Avec la séparation de l'eau propre et de l'eau sale on évite de perdre trop de temps à changer l'eau, car l'eau reste propre plus longtemps. Convient parfaitement pour le nettoyage des revêtements de sol dans des locaux petits et étroits et des cages d'escaliers.			
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Seaux roulants &gt; Seaux simples - polypropylène &gt; Medium</b>				
	<b>02-0B006470</b>	<b>PILE 30 l avec presse TEC bleu</b>	<b>165.00</b>	
	Dimensions: 45 x 51 x 93 cm Roulettes Ø: 80 mm  Le Pile est particulièrement stable est très ergonomique à l'usage par sa hauteur qu'il a grâce à la fixation des roulettes spéciale. La presse "Tec" facilite l'écoulement de l'eau par les nombreux trous et est appropriée pour les systèmes DES et BLIK, mais également pour les mops à franges. Convient parfaitement pour le nettoyage des revêtements de sol dans des locaux petits ou moyens.			






## Catalogue 2015-1







valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-26141</b>	<b>NICK 15 I avec poignée de guidage + presse MP</b>	<b>202.00</b>
	Dimensions:	43 x 53 x 91 cm	
	Roulettes Ø:	80 mm	
	Seau roulant robuste, compact et sans risque de rouille, car conçu en plastique ABS très résistant. Il dispose des roulettes avec amortisseur, d'un compartiment à l'arrière pour ranger des flacons etc. et d'une poignée latérale qui facilite le guidage du seau roulant et l'utilisation de la presse. Cette version avec presse MP (verticale) est appropriée surtout pour le système Wet et les mops à franges. Convient parfaitement pour le nettoyage des revêtements de sol dans des locaux moyens.		
	Version avec seau de 25 litres: 02-26148		
	<b>02-6141</b>	<b>NICK 15 I avec poignée de guidage + presse TEC</b>	<b>221.00</b>
	Dimensions:	43 x 53 x 91 cm	
	Roulettes Ø:	80 mm	
	Seau roulant robuste, compact et sans risque de rouille, car conçu en plastique ABS très résistant. Il dispose des roulettes avec amortisseur, d'un compartiment à l'arrière pour ranger des flacons etc., et d'une poignée latérale qui facilite le guidage du seau roulant et l'utilisation de la presse. Cette version avec presse TEC est appropriée surtout pour le système DES ou BLIK et les mops à franges. Convient parfaitement pour le nettoyage des revêtements de sol dans des locaux moyens.		
	Version avec seau de 25 litres: 02-6148		
	<b>02-6450</b>	<b>WITTY 30 I avec presse O-KEY + égout</b>	<b>197.00</b>
	Dimensions:	37 x 39 x 93 cm	
	Roulettes Ø:	80 mm	
	Le Witty possède des roues intégré avec amortisseurs, un égout de vidage et une presse O-Key. Il est approprié surtout pour le système Wet et les mops à franges. La presse O-Key sans fond a l'avantage, qu'on peut laver le mop dans l'eau sale avant de le plonger dans l'eau propre. Avec la séparation de l'eau propre et de l'eau sale on évite de perdre trop de temps à changer l'eau, car l'eau reste propre plus longtemps. L'égout évite le soulever du seau pour le vider. Cette méthode se révèle d'être très écologique et économique.		
	Convient parfaitement pour le nettoyage des revêtements de sol dans des locaux de grandeur moyenne.		
	<b>02-66141</b>	<b>NICK 15 I avec poignée de guidage + presse DRY</b>	<b>266.00</b>
	Dimensions:	43 x 53 x 97 cm	
	Roulettes Ø:	80 mm	
	Seau roulant robuste, compact et sans risque de rouille, car conçu en plastique ABS très résistant. Il dispose des roulettes avec amortisseur, d'un compartiment à l'arrière pour ranger des flacons etc. et d'une poignée latérale qui facilite le guidage du seau roulant et l'utilisation de la presse. Cette version avec presse DRY à rouleau est appropriée surtout pour les mops très minces. Convient parfaitement pour le nettoyage des revêtements de sol dans des locaux moyens.		
	Version avec seau de 25 litres: 02-66148		
	<b>03-113998</b>	<b>ULTRASPEED seau roulant 25 l + presse</b>	<b>161.00</b>
	Dimensions:	48 x 48 x 83,5 cm	
	Roulettes Ø:	75 mm	
	Accessoires à part:		
	03-111529	Clip manche en aluminium 150 cm	
	03-113970	UltraSpeed support-mop 40 cm	
	03-114007	UltraSpeed MicroPlus mop 40 cm	
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Seaux roulants &gt; Seaux simples - métal</b>			
	<b>02-6023</b>	<b>ROLL 15 I avec presse TEC</b>	<b>209.00</b>
	Dimensions:	40 x 50 x 84 cm	
	Roulettes Ø:	80 mm	

## Catalogue 2015-1




valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
		Seau roulant traditionnel qui dispose d'une base en acier chromé inoxydable et d'amortisseurs sur chaque roulette. La version avec presse TEC est approprié surtout pour le système DES ou BLIK, mais aussi pour les mops à franges. Convient parfaitement pour le nettoyage des revêtements de sol dans locaux petits et étroits, mais aussi pour le nettoyage des escaliers.	
	<b>02-6072</b>	<b>STING 25 I avec presse TEC + panier métallique</b>	<b>253.00</b>
	Dimensions: 40 x 58 x 93 cm Roulettes Ø: 80 mm	Seau roulant traditionnel avec base en acier chromé inoxydable qui dispose d'une barre de guidage, d'un panier métallique et d'amortisseurs sur chaque roulette. La presse TEC est appropriée surtout pour le système DES ou BLIK, mais aussi pour les mops à franges. Convient parfaitement pour le nettoyage des revêtements de sol dans locaux petits et étroits.	
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Seaux roulants &gt; Double-seau - polypropylène</b>			
	<b>02-26182</b>	<b>NICK 2 x 15 I avec poignée de guidage + presse MP</b>	<b>208.00</b>
	Dimensions: 41 x 66 x 88 cm Roulettes Ø: 80 mm	Double-seau roulant robuste et sans risque de rouille, car conçu en plastique ABS très résistant. Il dispose des roulettes avec amortisseur et d'une poignée latérale qui facilite le guidage du seau roulant et l'utilisation de la presse. Cette version avec presse MP (verticale) est appropriée surtout pour le système Wet et les mops à franges. Ce modèle a été développé spécialement pour le nettoyage professionnel des revêtements de sol dans des locaux moyens.	
		Version avec seaux de 25 litres: 02-26187	
	<b>02-36182</b>	<b>NICK 2 x 15 I avec poignée de guidage + presse O-KEY</b>	<b>227.00</b>
	Dimensions: 43 x 66 x 93 cm Roulettes Ø: 80 mm	Double-seau roulant robuste et sans risque de rouille, car conçu en plastique ABS très résistant. Il dispose des roulettes avec amortisseur et d'une poignée latérale qui facilite le guidage du seau roulant et l'utilisation de la presse. Cette version avec presse O-KEY est appropriée surtout pour le système Wet et les mops à franges. Ce modèle a été développé spécialement pour le nettoyage professionnel des revêtements de sol dans des locaux moyens.	
		Version avec seaux de 25 litres: 02-36187	
	<b>02-6182</b>	<b>NICK 2 x 15 I avec poignée de guidage + presse TEC</b>	<b>228.00</b>
	Dimensions: 41 x 66 x 88 cm Roulettes Ø: 80 mm	Double-seau roulant robuste et sans risque de rouille, car conçu en plastique ABS très résistant. Il dispose des roulettes avec amortisseur et d'une poignée latérale qui facilite le guidage du seau roulant et l'utilisation de la presse. Cette version avec presse TEC est appropriée surtout pour le système DES ou BLIK, mais aussi pour les mops à franges. Ce modèle a été développé spécialement pour le nettoyage professionnel des revêtements de sol dans des locaux moyens.	
		Version avec seaux de 25 litres: 02-6187	
	<b>02-66182</b>	<b>NICK 2 x 15 I avec poignée de guidage + presse DRY</b>	<b>273.00</b>
	Dimensions: 41 x 66 x 88 cm Roulettes Ø: 80 mm	Double-seau roulant robuste et sans risque de rouille, car conçu en plastique ABS très résistant. Il dispose des roulettes avec amortisseur et d'une poignée latérale qui facilite le guidage du seau roulant et l'utilisation de la presse. Cette version avec presse DRY à rouleau est appropriée surtout pour les mops très minces. Ce modèle a été développé spécialement pour le nettoyage professionnel des revêtements de sol dans des locaux moyens.	

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
Version avec seaux de 25 litres: 02-66187			
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Seaux roulants &gt; Double-seau - métal</b>			
	<b>02-6021</b>	<b>ROLL 2 x 15 l avec timon de guidage + presse TEC</b>	<b>249.00</b>
	Dimensions: 41 x 72 x 83 cm Roulettes Ø: 80 mm  Double-seau roulant traditionnel qui dispose d'une base en acier chromé inoxydable, d'amortisseurs sur chaque roulette et d'un timon de guidage mobile qui garantit un déplacement du seau flexible et très ergonomique. La version avec presse TEC est appropriée surtout pour le système DES ou BLIK, mais aussi pour les mops à franges. Ce modèle a été développé spécialement pour le nettoyage professionnel des revêtements de sol dans des locaux moyens.  Accessoire en option: 02.H80008 Corbeille métallique pour barre de guidage  Version avec seaux de 25 litres: 02-6020		
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Seaux roulants &gt; Accessoires</b>			
	<b>02-3350</b>	<b>Porte-flacons en PP jaune pour Nick</b>	<b>10.70</b>
	Porte-flacons en plastique adaptable à la barre de guidage du chariot Nick.  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)		
	<b>02-3617</b>	<b>Sac plastifié Nick 50 l jaune</b>	<b>33.10</b>
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine		
	<b>02-3618</b>	<b>Sac plastifié Nick 50 l rouge</b>	<b>33.10</b>
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine		
	<b>02-S070090</b>	<b>Fixation latérale pour accessoires Nick</b>	<b>4.10</b>
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine		
	<b>02-S070120</b>	<b>Support-sac latéral 50 l pour Nick</b>	<b>14.20</b>
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine		

**Catalogue 2015-1**




valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Polypropylène &gt; Magic Line</b>			
	<b>02-ML020B0A0000</b>	<b>Magic Line 20 B</b>	<b>284.00</b>
		Dimensions: 74 x 55 x 110 cm	
		Composantes:	
	1 x 02.T09080400	Base 66 x 52 cm sur roulettes Ø 100 mm	
	1 x 02.T590750	Paroi porteur asymétrique, gris-foncé	
	1 x 02.V050076	Bouchons pour paroi (6)	
	1 x 02.T090710	Porte-sac 120 l avec bac, 2 fixe-manches et crochets	
	1 x 02.T090730	Bac latéral 54 x 26.5 x 12 cm	
	1 x 02.3362	Seau 4 l, bleu	
	1 x 02.3361	Seau 4 l, rouge	
		Accessoires en option (pas inclus):	
	02.3623	Sac plastifié avec tirette jaune	
	02.S070325	Couvercle Magic vert	
	<b>02-ML040B0A0000</b>	<b>Magic Line 40 B</b>	<b>535.00</b>
		Dimensions: 92 x 65 x 110 cm	
		Composantes:	
	1 x 02.T09080400	Base 66 x 52 cm sur roulettes Ø 100 mm	
	1 x 02.T090810	Support-sac 48 x 22 x 15 cm	
	1 x 02.T590750	Paroi porteur asymétrique gris-foncé	
	1 x 02.V050076	Bouchons pour paroi	
	1 x 02.T090820	Porte-sac 120 l avec fermeture, fixe-manche et crochet - pliable vers le haut!	
	1 x 02.T090735	Bac latéral supérieur 54 x 17 x 11 cm (raccord féminin)	
	1 x 02.L360510	Porte-presse Rilsan	
	1 x 02.B3501	Seau 15 l, bleu	
	1 x 02.R3501	Seau 15 l, rouge	
	1 x 02.3361	Seau 4 l, rouge	
	1 x 02.3362	Seau 4 l, bleu	
	1 x 02.3724	Presse TEC verte	
		Accessoires en option (pas inclus):	
	02.3623	Sac plastifié avec tirette jaune	
	02.S070325	Couvercle Magic vert	
	<b>02-ML110B0A0000</b>	<b>Magic Line 110 B</b>	<b>338.00</b>
		Dimensions: 92 x 55 x 110 cm	
		Composantes:	
	1 x 02.T09070400	Base 91 x 52 cm sur roulettes Ø 100 mm	
	1 x 02.T590750	Paroi porteur asymétrique, gris-foncé	
	1 x 02.V050076	Bouchons pour paroi (6)	
	1 x 02.T090710	Porte-sac 120 l avec bac, 2 fixe-manches et crochets	
	1 x 02.T090730	Bac latéral 54 x 26.5 x 12 cm	
	1 x 02.3361	Seau 4 l, rouge	
	1 x 02.3362	Seau 4 l, bleu	
		Accessoires en option (pas inclus):	
	02.3623	Sac plastifié avec tirette, jaune	
	02.S070325	Couvercle Magic vert	
		Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines	





**Catalogue 2015-1**

valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-ML200B0A0A00</b>	<b>Magic Line 200 B</b>	<b>537.00</b>
		Dimensions: 92 x 58 x 110 cm	
		Composantes:	
	1 x 02.T09080400	Base 66 x 52 cm sur roulettes Ø 100 mm	
	2 x 02.T690751	Paroi porteur asymétrique, gris-claire	
	1 x 02-T090810	Support-sac 48 x 22 x 15 cm	
	1 x 02-T090820	Porte-sac 120 l avec fermeture, fixe-manche et crochet - pliable vers le haut!	
	2 x 02.V050069	Set bouchons pour paroi (6)	
	1 x 02.T090736	Bac central 48.5 x 31.5 x 11 cm (raccords féminins)	
	1 x 02.T090739	Serrure avec 4 échancrures	
	1 x 02.T090781	Tiroir 22 l - 46.5 x 37.5 x 17 cm	
	1 x 02.3362	Seau 4 l, bleu	
	1 x 02.3361	Seau 4 l, rouge	
	1 x 02-3363	Seau 4 l, vert	
	1 x 02.3360	Seau 4 l, jaune	
	1 x 02.S060110	Pictogrammes pour seaux	
		Accessoires en option (pas inclus):	
	02.3623	Sac plastifié avec tirette jaune	
	02.S070325	Couvercle Magic vert	
		Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines	
	<b>02-ML330B0A0A00</b>	<b>Magic Line 330 B</b>	<b>599.00</b>
		Idéal pour le transport d'aspirateurs	
		Dimensions: 128 x 58 x 110 cm	
		Composantes:	
	1 x 02.T09070400	Base 91 x 52 cm sur roulettes Ø 100 mm	
	1 x 02.T090795	Support-sac 48 x 32 x 7 cm	
	2 x 02.T690751	Paroi porteur asymétrique, gris-claire	
	2 x 02.V050069	Bouchons pour paroi (6)	
	1 x 02.T090820	Porte-sac 120 l avec fermeture, fixe-manche et crochet - pliable vers le haut!	
	1 x 02.T090736	Bac central 48.5 x 31.5 x 11 cm (raccords féminins)	
	1 x 02.T090781	Tiroir 22 l - 46.5 x 37.5 x 17 cm	
	1 x 02.T090739	Serrure avec 4 échancrures	
	1 x 02.3360	Seau 4 l, jaune	
	1 x 02.3361	Seau 4 l, rouge	
	1 x 02.3362	Seau 4 l, bleu	
	1 x 02.3363	Seau 4 l, vert	
	1 x 02.S060110	Pictogrammes pour seaux	
		Accessoires en option (pas inclus):	
	02.3623	Sac plastifié avec tirette jaune	
	02.S070325	Couvercle Magic vert	
	02-S530781	Support tubes/flexibles pour Magic Line	
	<b>02-ML360B0A0A00</b>	<b>Magic Line 360 B</b>	<b>790.00</b>
		Dimensions: 128 x 65 x 110 cm	
		Composantes:	
	1 x 02.T09070400	Base 91 x 52 cm sur roulettes Ø 100 mm	
	1 x 02.T090795	Support-sac 48 x 32 x 7 cm	
	2 x 02.T690751	Paroi porteur asymétrique, gris-claire	
	2 x 02.V050069	Bouchons pour paroi (6)	
	1 x 02.T090820	Porte-sac 120 l avec fermeture, fixe-manche et crochet - pliable vers le haut!	
	1 x 02.T090737	Bac central 48.5 x 31.5 x 11 cm (raccords masculin/féminin)	
	1 x 02.T090735	Bac latéral supérieur 54 x 17 x 11 cm (raccord féminin)	
	1 x 02.T090781	Tiroir 22 l - 46.5 x 37.5 x 17 cm	
	1 x 02.L360510	Support-presse Rilsan	
	1 x 02.B3501	Seau 15 l, bleu	
	1 x 02.R3501	Seau 15 l, rouge	
	1 x 02.3360	Seau 4 l, jaune	




## Catalogue 2015-1

valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	1 x 02.3361 1 x 02.3362 1 x 02.3363 1 x 02.S060110 1 x 02.3724	Seau 4 l, rouge Seau 4 l, bleu Seau 4 l, vert Pictogrammes pour seaux Presse TEC vert	
	Accessoires en option (pas inclus):		
	02.3623 02.S070325	Sac plastifié avec tirette jaune Couvercle Magic vert	
	<b>02-ML370B0A0A00</b>	<b>Magic Line 370 B</b>	<b>836.00</b>
	Dimensions: 135 x 83 x 112 cm		
	Composantes:		
	1 x 02.T09070400 1 x 02.T090795 2 x 02.T690751 2 x 02.V050069 1 x 02.T090820 1 x 02.T090736 1 x 02.T090739 1 x 02.T090781 1 x 02.6180 1 x 02.L360750 1 x 02.3360 1 x 02.3361 1 x 02.3362 1 x 02.3363 1 x 02.S060110	Base 91 x 52 cm sur roulettes Ø 100 mm Support-sac 48 x 32 x 7 cm Paroi porteur asymétrique, gris-claire Bouchons pour paroi (6) Porte-sac 120 l avec fermeture, fixe-manche et crochet - pliable vers le haut! Bac central 48.5 x 31.5 x 11 cm (raccords féminins) Serrure avec 4 échancrures Tiroir 22 l - 46.5 x 37.5 x 17 cm Nick double-seau 2 x 15 avec poignée latérale et presse TEC Blocage pour Nick Seau 4 l, jaune Seau 4 l, rouge Seau 4 l, bleu Seau 4 l, vert Pictogrammes pour seaux	
	Accessoires en option (pas inclus):		
	02.3623 02.S070325	Sac plastifié avec tirette, jaune Couvercle Magic vert	
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines		
	<b>02-ML390B0A0A00</b>	<b>Magic Line 390 B</b>	<b>623.00</b>
	Dimensions: 135 x 58 x 110 cm		
	Composantes:		
	1 x 02.T09070400 1 x 02.T090795 2 x 02.T690751 2 x 02.V050069 1 x 02.T090820 1 x 02.T090720 1 x 02.T090736 1 x 02.T090781 1 x 02.3360 1 x 02.3361 1 x 02.3362 1 x 02.3363 1 x 02.S060110	Base 91 x 52 cm sur roulettes Ø 100 mm Support-sac 48 x 32 x 7 cm Paroi porteur asymétrique, gris-claire Bouchons pour paroi (6) Porte-sac 120 l avec fermeture, fixe-manche et crochet - pliable vers le haut! Porte-sac 120 l avec fermeture, fixe-manche et crochet Bac central 48.5 x 31.5 x 11 cm (raccords féminins) Tiroir 22 l - 46.5 x 37.5 x 17 cm Seau 4 l jaune Seau 4 l rouge Seau 4 l bleu Seau 4 l vert Pictogrammes pour seaux	
	Accessoires en option (pas inclus):		
	02.3628 02.3629 02.S070327 02.S070328	Sac plastifié avec tirette bleu Sac plastifié avec tirette rouge Couvercle Magic bleu Couvercle Magic rouge	



## Catalogue 2015-1

valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines			
	<b>02-ML400B0A0AA0</b>	<b>Magic Line 400 B</b>	<b>773.00</b>
Dimensions: 128 x 58 x 110 cm			
Composantes:			
1 x 02.T09070400 Base 91 x 52 cm sur roulettes Ø 100 mm			
1 x 02.T090795 Support-sac 48 x 32 x 7 cm			
2 x 02.T690751 Paroi porteur asymétrique, gris-claire			
2 x 02.V050069 Bouchons pour paroi (6)			
1 x 02.T090820 Porte-sac 120 l avec fermeture, fixe-manche et crochet - pliable vers le haut!			
1 x 02.T090736 Bac central 48.5 x 31.5 x 11 cm (raccords féminins)			
1 x 02.T090737 Bac central 48.5 x 31.5 x 11 cm (raccords masculin/féminin)			
1 x 02.T090739 Serrure avec 4 échancrures			
2 x 02.T090781 Tiroir 22 l - 46.5 x 37.5 x 17 cm			
1 x 02.3360 Seau 4 l, jaune			
1 x 02.3361 Seau 4 l, rouge			
1 x 02.3362 Seau 4 l, bleu			
1 x 02.3363 Seau 4 l, vert			
1 x 02.S060110 Pictogrammes pour seaux			
Accessoires en option (pas inclus):			
02.3623 Sac plastifié avec tirette jaune			
02.S070325 Couvercle Magic vert			
Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines			
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Polypropylène &gt; Magic System</b>			
	<b>02-MS600B0C0000</b>	<b>Magic System 600 B</b>	<b>403.00</b>
Dimensions: 78 x 58 x 110 cm			
Composantes:			
1 x 02.T09080410 Base 66 x 52 cm sur roulettes Ø 125 mm			
1 x 02.T590750 Paroi porteur asymétrique, renforcé, gris-foncé			
1 x 02.V050076 Bouchons pour paroi (6)			
1 x 02.T090710 Porte-sac 120 l avec bac, 2 porte-manches et crochet			
1 x 02.S070335 Adaptateur porte-sac 2 x 70 l			
2 x 02.T090730 Bac latéral 54 x 26.5 x 12 cm			
1 x 02.0B003215 Seau Hermetic avec couvercle 20 l, bleu			
1 x 02.3361 Seau 4 l, rouge			
1 x 02.3362 Seau 4 l, bleu			
2 x 02.3371 Couvercle transparent pour seau 4 l			
Accessoires en option (pas inclus):			
02.3680 Sac plastifié 70 l avec tirette, bleu			
02.3681 Sac plastifié 70 l avec tirette, rouge			
02.S070325 Couvercle Magic, vert			
Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines			
	<b>02-MS650B0C0000</b>	<b>Magic System 650 B</b>	<b>500.00</b>
Dimensions: 110 x 58 x 110 cm			
Composantes:			
1 x 02.T09080410 Base 66 x 52 cm sur roulettes Ø 125 mm			
1 x 02.T090795 Support-sac 48 x 32 x 7 cm			
1 x 02.T590750 Paroi porteur asymétrique, renforcé, gris-foncé			
1 x 02.V050076 Bouchons pour paroi (6)			



## Catalogue 2015-1

valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	1 x 02.T090710 1 x 02.S070335 1 x 02.T090730 1 x 02.0B003215 1 x 02.0R003215 1 x 02.3361 1 x 02.3362 2 x 02.3371	Porte-sac 120 l avec bac, 2 porte-manches et crochet Adaptateur porte-sac 2 x 70 l Bac latéral 54 x 26.5 x 12 cm Seau Hermetic avec couvercle 20 l, bleu Seau Hermetic avec couvercle 20 l, rouge Seau 4 l, rouge Seau 4 l, bleu Couvercle transparent pour seau 4 l	
	Accessoires en option (pas inclus):		
	02.3680 02.3681 02.S070325	Sac plastifié 70 l avec tirette, bleu Sac plastifié 70 l avec tirette, rouge Couvercle Magic, vert	
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines		
	<b>02-MS710B0C0A00</b>	<b>Magic System 710 B</b>	<b>694.00</b>
	Dimensions: 114 x 58 x 114 cm		
	Composantes:		
	1 x 02.T09070410 1 x 02.T090810 2 x 02.T690751 2 x 02.V050069 1 x 02.T090721 1 x 02.T090736 1 x 02.T090739 1 x 02.T090781 1 x 02.0B003215 1 x 02.3360 1 x 02.3361 1 x 02.3362 1 x 02.3363 4 x 02.3371 1 x 02.S060110	Base 91 x 52 cm sur roulettes Ø 125 mm Support-seau 48 x 22 x 15 cm Paroi porteur asymétrique, gris-claire Bouchons pour paroi (6) Porte-sac 120 l avec séparation (2 x 70 l), fermeture, fixe-manche et crochet Bac central 48.5 x 31.5 x 11 cm (raccords féminins) Serrure avec 4 échancrures Tiroir 22 l - 46.5 x 37.5 x 17 cm Seau Hermetic avec couvercle 20 l, bleu Seau 4 l, jaune Seau 4 l, rouge Seau 4 l, bleu Seau 4 l, vert Couvercle transparent pour seau 4 l Pictogrammes pour seaux	
	Accessoires en option (pas inclus):		
	02.3680 02.3681 02.S070325	Sac plastifié 70 l avec tirette, bleu Sac plastifié 70 l avec tirette, rouge Couvercle Magic, vert	
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines		
	<b>02-MS720B0C0A00</b>	<b>Magic System 720 B</b>	<b>765.00</b>
	Dimensions: 120 x 58 x 114 cm		
	Composantes:		
	1 x 02.T09070410 1 x 02.T090810 2 x 02.T690751 2 x 02.V050069 1 x 02.T090721 1 x 02.T090730 1 x 02.T090736 1 x 02.T090739 1 x 02.T090781 1 x 02.0B003215 x 02.0R003215 1 x 02.3360 1 x 02.3361 1 x 02.3362	Base 91 x 52 cm sur roulettes Ø 125 mm Support-seau 48 x 22 x 15 cm Paroi porteur asymétrique, gris-claire Bouchons pour paroi (6) Porte-sac 120 l avec séparation (2 x 70 l), fermeture, fixe-manche et crochet Bac latéral 54 x 26.5 x 12 cm Bac central 48.5 x 31.5 x 11 cm (raccords féminins) Serrure avec 4 échancrures Tiroir 22 l - 46.5 x 37.5 x 17 cm Seau Hermetic avec couvercle 20 l, bleu 1 Seau Hermetic avec couvercle 20 l, rouge Seau 4 l, jaune Seau 4 l, rouge Seau 4 l, bleu	





## Catalogue 2015-1

valable à partir du 01.04.2015









Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	1 x 02.3363 4 x 02.3371 1 x 02.S060110	Seau 4 l, vert Couvercle transparent pour seau 4 l Pictogrammes pour seaux	
	Accessoires en option (pas inclus):		
	02.3680 02.3681 02.S070325	Sac plastifié 70 l avec tirette, bleu Sac plastifié 70 l avec tirette, rouge Couvercle Magic, vert	
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines		
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Polypropylène &gt; Magic Recycling</b>			
	<b>02-ML030B0A0000</b>	<b>Magic Recycling 30 B</b>	<b>344.00</b>
	Dimensions: 92 x 58 x 104 cm (72 x 58 x 151 cm)		
	Composantes:		
	1 x 02.T09080400 1 x 02.T090810 1 x 02.T590750 1 x 02.T090810 1 x 02.T090820 1 x 02.V050069	Base 66 x 52 cm sur roulettes Ø 100 mm Support-sac 48 x 22 x 15 cm Paroi porteur asymétrique, renforcé, gris-foncé Porte-sac 120 l (raccord féminin) Porte-sac 120 l avec fermeture, fixe-manche et crochet - pliable vers le haut! Bouchons pour paroi (6)	
	Accessoires en option (pas inclus):		
	02.3628 02.3629 02.S070327 02.S070328	Sac plastifié avec tirette 120 l, bleu Sac plastifié avec tirette 120 l, rouge Couvercle Magic 120 l, bleu Couvercle Magic 120 l, rouge	
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines		
	<b>02-ML050B0A0000</b>	<b>Magic Recycling 50 B</b>	<b>560.00</b>
	Dimensions: 135 x 58 x 104 cm (72 x 58 x 145 cm)		
	Composantes:		
	1 x 02.T09080400 1 x 02.T090795 1 x 02.T090810 2 x 02.T690751 2 x 02.V050069 2 x 02.T090820 1 x 02.090870	Base 66 x 52 cm sur roulettes Ø 100 mm Support-sac 48 x 32 x 7 cm Support-sac 48 x 22 x 15 cm Paroi porteur asymétrique gris-claire Bouchons pour paroi (6) Porte-sac 120 l avec fermeture, fixe-manche et crochet - pliable vers le haut! Porte-sac 150 l central (female-female)	
	Accessoires en option (pas inclus):		
	02.3628 02.3629 02.3641G 02.S070327 02.S070328 02.R390875	Sac plastifié avec tirette 120 l, bleu Sac plastifié avec tirette 120 l, rouge Sac plastifié avec tirette 150 l, jaune Couvercle Magic 120 l, bleu Couvercle Magic 120 l, rouge Couvercle Magic 150 l, jaune	
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines		

## Catalogue 2015-1

valable à partir du 01.04.2015





Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Polypropylène &gt; Nick Plus/Star</b>			
	<b>02-OP036529</b>	<b>NICK PLUS 60 - seau 28 l + presse O-KEY</b>	<b>317.00</b>
	Dimensions: 79 x 43 x 112 cm		
	Composants:		
	1 x 02.L030049	Base complète sur roulettes Ø 80 mm	
	1 x 02.3310	Poignée de guidage jaune	
	1 x 02.S070100	Support-sac 50 l	
	1 x 02.3515	Seau 28 l vert avec séparation	
	1 x 02.3401	Presse O-Key jaune	
	1 x 02.S030305	Bac double en escalier pour seaux de 4 l	
	1 x 02.3361	Seau 4 l, rouge	
	1 x 02.3362	Seau 4 l, bleu	
	1 x 02.S070050	Support pour panneau d'avertissement	
	2 x 02.3583	Fixe-manche	
	Accessoires en option (pas inclus):		
	02.3617 Sac plastifié 50 l, jaune		
	02.3618 Sac plastifié 50 l, rouge		
	<b>02-OPK36749</b>	<b>NICK STAR 210 avec presse O-KEY</b>	<b>462.00</b>
	Dimensions: 56 x 110 x 112 cm		
	Composants:		
	1 x 02.0K006700	Base complète avec grandes roues d'arrière Ø 200 mm, porte-sac et couvercle	
	1 x 02.3515	Seau 28 l vert avec séparation	
	1 x 02.3401	Presse O-Key jaune	
	1 x 02.S030305	Bac double en escalier	
	1 x 02.3361	Seau 4 l, rouge	
	1 x 02.3362	Seau 4 l, bleu	
	1 x 02.S070220	Bac à objets vert	
	1 x 02.S070235	Récipient pour sacs à déchets	
	2 x 02.3583	Fixe-manche	
	Accessoires en option (pas inclus):		
	02.3680 Sac plastifié avec tirette 70 l, bleu		
	02.3681 Sac plastifié avec tirette 70 l, rouge		
	02.3519 Panier à bouteilles		
	S070225 Support pour rouleaux de papier avec couvercle		
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Polypropylène &gt; Accessoires</b>			
	<b>02-1831B</b>	<b>Filet à linge 20 l - bleu</b>	<b>21.70</b>
	Mesures: 35 x 65 cm		
	Recommandé pour le lavage séparé de chiffons en microfibres en machine à laver.		
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine		
	<b>02-1831G</b>	<b>Filet à linge 20 l - jaune</b>	<b>21.70</b>
	Mesures: 35 x 65 cm		
	Recommandé pour le lavage séparé de chiffons en microfibres en machine à laver.		
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine		



<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-1831R</b>	<b>Filet à linge 20 l - rouge</b>  Mesures: 35 x 65 cm  Recommandé pour le lavage séparé de chiffons en microfibres en machine à laver.  Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine	<b>21.70</b>
	<b>02-1831V</b>	<b>Filet à linge 20 l - vert</b>  Mesures: 35 x 65 cm  Recommandé pour le lavage séparé de chiffons en microfibres en machine à laver.  Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine	<b>21.70</b>
	<b>02-1835</b>	<b>Filet à linge en polyester 70 l</b>  Mesures: 60 x 80 cm Temp. max. lavage: 60° Temp. max. sèche-linge: 190 - 200°  Recommandé pour le lavage des mops en machine à laver, car il empêche les fibres de boucher le filtre de la machine.	<b>12.90</b>
	<b>02-1836</b>	<b>Filet à linge en polyester 90 l</b>  Mesures: 60 x 90 cm Temp. max. lavage: 60° Temp. max. sèche-linge: 190 - 200°  Recommandé pour le lavage des mops en machine à laver, car il empêche les fibres de boucher le filtre de la machine.  Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine	<b>15.50</b>
	<b>02-3321</b>	<b>Fixe-manche Magic pour bac central</b>  Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine	<b>5.15</b>
	<b>02-3322</b>	<b>Crochet double Magic pour bac central</b>  Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine	<b>5.15</b>
	<b>02-3323</b>	<b>Crochet Magic XL pour bac central</b>	<b>4.85</b>
	<b>02-3325</b>	<b>Porte-manche Magic Ø 23 mm pour bac central</b>  Approprié pour art. 02-1042 Manche alu standard 150 cm	<b>1.80</b>






<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-3326</b>	<b>Porte-manche Magic Ø 26 mm pour bac central</b> Approprié pour art. 02.1044 Manche télescopique 90-180 cm	<b>2.00</b>
	<b>02-3345</b>	<b>Fixe-manche Magic pour bac latéral</b> Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine	<b>4.70</b>
	<b>02-3347</b>	<b>Crochet double Magic pour bac latéral</b> Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine	<b>5.00</b>
	<b>02-3348</b>	<b>Crochet double Magic pour bac incorporé</b>	<b>4.80</b>
	<b>02-3623</b>	<b>Sac en polyester avec tirette 120 l, jaune</b> Mesures: 73 x 97 cm Approprié pour chariots de nettoyage Magic/Modular	<b>60.50</b>
	<b>02-3628</b>	<b>Sac en polyester avec tirette 120 l, bleu</b> Mesures: 73 x 97 cm Approprié pour chariots de nettoyage Magic/Modular	<b>60.50</b>
	<b>02-3629</b>	<b>Sac en polyester avec tirette 120 l, rouge</b> Mesures: 73 x 97 cm Approprié pour chariots de nettoyage Magic/Modular	<b>60.50</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
<b>Image</b>	<b>No. d'article</b>	<b>Désignation</b>	<b>CHF / pce</b>
	<b>02-3680</b>	<b>Sac en polyester avec tirette 70 l, bleu</b>  La tirette facilite le changement des sacs à déchets. Approprié pour chariots Magic Line/System, Green Line et Nick Star.	<b>50.20</b>
	<b>02-3681</b>	<b>Sac en polyester avec tirette 70 l, rouge</b>  La tirette facilite le changement des sacs à déchets. Approprié pour chariots Magic Line/System, Green Line et Nick Star.	<b>50.20</b>
	<b>02-5105</b>	<b>Panier à bouteilles vert</b>  Panier en PP pratique avec des séparations ajustables et poignée ergonomique. Idéal pour le transport de bouteilles de service et d'autres ustensiles de nettoyage. S'adapte sur les chariots de nettoyage/transport MagicLine.  Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible)	<b>23.70</b>
	<b>02-5900V</b>	<b>DOSELY - Station de dosage pour chariots Magic</b> NOUVEAU  Mesures: 55 x 28 x 55 cm  Station de dosage mécanique pour chariots de nettoyage "Magic", facile dans l'application, pour l'imprégnation individuelle de toute sorte de mops jusqu'à 40 cm. Le dosage de la solution de nettoyage se fait directement sur le chariot et permet une adaptation flexible aux besoins du mop à imprégner, ainsi qu'au revêtement de sol à nettoyer pendant le travail.  Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine	<b>800.00</b>
	<b>02-R590719</b>	<b>Elément de séparation pour porte-sac Magic 150 l</b>  Approprié pour tous supports-sac Magic de 150 l et adaptable comme suivant: 2 x 75 l, 3 x 50 l, 1 x 50 l, 1 x 100 l  Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine	<b>24.80</b>
	<b>02-R590885</b>	<b>Support ustensiles de balayage 28 x 7.5 cm</b>	<b>22.60</b>
	<b>02-S030112</b>	<b>Fixe-manche Magic pour support-sac</b>	<b>2.50</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-S030175</b>	<b>Crochet double Magic pour porte-sac</b>	<b>2.50</b>
	<b>02-S030782</b>	<b>Crochet Magic XL pour porte-sac</b>	<b>2.30</b>
	<b>02-S070325</b>	<b>Couvercle Magic 120 l - vert</b> Dimensions: 35 x 45 cm Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>29.80</b>
	<b>02-S070327</b>	<b>Couvercle Magic 120 l - bleu</b> Dimensions: 35 x 45 cm Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>29.80</b>
	<b>02-S070328</b>	<b>Couvercle Magic 120 l - rouge</b> Dimensions: 35 x 45 cm Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>29.80</b>
	<b>02-S070335</b>	<b>Élément de séparation, 2 x 70 l, pour porte-sac Magic</b> Approprié pour porte-sac Magic de 120l.	<b>14.60</b>
	<b>02-S530781</b>	<b>Support tubes/flexibles Magic</b> S'adapte à la bordure de tous les chariots "Magic".	<b>3.40</b>
	<b>02-S590718</b>	<b>Élément de séparation, 3 x 20 l, pour support-sac Magic</b> Approprié pour porte-sac Magic de 150l. Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine	<b>12.40</b>





## Catalogue 2015-1

valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-T090781</b>	<b>Tiroir Magic sans fermeture, vert, 20 l</b> Mesures: 46.5 x 37.5 x 17 cm Approprié pour tous les chariots "Magic" avec compartiment de transport.	
	<b>02-T090783</b>	<b>Tiroir Magic sans fermeture, vert, 40 l</b> Mesures: 46.5 x 37.5 x 17 cm Approprié pour tous les chariots "Magic" avec compartiment de transport. Par exemple deux bidons de 10 litres ont place dans ce tiroir.	
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Métal &gt; Modular</b>			
	<b>02-7110</b>	<b>MODULAR 110 chariot de nettoyage</b> Dimensions: 52 x 83 x 106 cm Roulettes Ø: 100 mm Comprend: 1 x Porte-sac 1 x Bac en plastique 28 x 43 cm 1 x Seau 6 l, bleu 1 x Seau 6 l, rouge 2 x Panier métallique 1 x Support balai + fixe-manche Accessoires en option: 02.3537 Couvercle bleu pour porte-sac 120l 02.3601 Sac plastifié bleu, 120l	<b>327.00</b>
	<b>02-7112</b>	<b>MODULAR 112 chariot de nettoyage</b> Dimensions: 52 x 84 x 107 cm Roulettes Ø: 100 mm Comprend: 1 x Porte-sac 1 x Panier métallique 50 x 20 x 10 cm 1 x Seau 6 l, bleu 1 x Seau 6 l, rouge 1 x Seau 15 l, bleu 1 x Seau 15 l, rouge 1 x Presse TEC 1 x Panier métallique pour flacons 1 x Support balai + fixe-manche Accessoires en option: 02.3537 Couvercle bleu pour porte-sac 120l 02.3601 Sac plastifié bleu, 120l	<b>480.00</b>
	<b>02-7170</b>	<b>MODULAR 170 chariot de nettoyage</b> Dimensions: 65 x 106 x 107 cm Roulettes Ø: 100 mm Comprend: 1 x Porte-sac 3 x Bac en plastique 27 x 44 cm 1 x Seau 12 l, bleu 1 x Seau 12 l, rouge 1 x Seau 15 l, bleu	<b>751.00</b>






## Catalogue 2015-1








valable à partir du 01.04.2015







Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	1 x	Seau 15 l, rouge	
	1 x	Presse TEC	
	1 x	Support balai + fixe-manche	
	Accessoires en option:		
	02.3537 Couvercle bleu pour porte-sac 120 l		
	02.3601 Sac plastifié bleu, 120 l		
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Métal &gt; Accessoires</b>			
	<b>02-3591</b>	<b>Fixe-manche avec sauterelle Ø 22 mm</b> Approprié pour chariots de nettoyage Green + Modular	<b>6.40</b>
	<b>02-3601</b>	<b>Sac plastifié bleu 120 l</b> S'adapte sur les chariots suivants: Modular, Dust 02.4010 + 02.4011	<b>71.05</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Transport</b>			
	<b>02-0F003700E</b>	<b>SHELF CART à 3 étages - gris</b> Dimensions: 98 x 50 x 111 cm Matériel: PP gris / aluminium Poids: 15 kg Poids max. par étage: 50 kg Accessoire en option: 02-5207 MAX récipient 25 l, blanc avec poignées Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine	<b>426.00</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Chariots déchets &gt; Dust - métal</b>			
	<b>02-4020</b>	<b>DUST RSP-X Chariot à déchets 120 l</b> Dimensions: 62 x 60 x 102 cm Roulettes Ø: 80 mm Chariot X en métal pratique pour la collecte des déchets à l'intérieur. Il dispose d'un porte-sac démontable et d'un couvercle rond, qui est actionné par une pédale. Il se laisse ranger facilement, car il est pliable et prend peu de place. Accessoires en option: 02.3055 Support rouleau de papier laqué en rouge 02.H680004 Panier blanc plastifié / 02.3058 Panier double laqué en noire 02.3610 Porte-ustensiles à poches plastifié Unité d'emballage: 2 pces (vente au détail possible)	<b>220.00</b>











<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-4021</b>	<b>DUST RS-X Chariot à déchets 120 l</b>	<b>147.00</b>
	Dimensions:	62 x 60 x 103 cm	
	Roulettes Ø:	80 mm	
	Chariot X en métal pratique pour la collecte des déchets à l'intérieur qui dispose d'un porte-sac rond démontable. Il se laisse ranger facilement, car il est pliable et prend peu de place.		
	Accessoires en option:		
	02.3055	Support rouleau de papier laqué en rouge	
	02.H680004	Panier blanc plastifié	
	02.3610	Porte-ustensiles à poches plastifié	
	Unité d'emballage: 2 pces (vente au détail possible)		
	<b>02-4110</b>	<b>TECNO 61 chariot à déchets avec couvercle 120 l</b>	<b>148.00</b>
	Dimensions:	50 x 54 x 93 cm	
	Roues Ø:	175 mm	
	Ce chariot à déchets doté de grandes roues facilite la collecte des déchets dehors. Il dispose d'un porte-sac renforcé et d'un couvercle carré qui empêche la diffusion de mauvaises odeurs.		
	Unité d'emballage: 2 pces (vente au détail possible)		
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Chariots déchets &gt; Smile - PP</b>			
	<b>02-0W004620</b>	<b>SMILE chariot à déchets 120 l blanc</b>	<b>171.00</b>
	Dimensions:	99 x 50 x 64 cm	
	Porte-sac Ø:	39-40 cm	
	Roulettes Ø:	80 mm	
	Le Smile est spécialement robuste et très léger avec ses 7 kilos. Il dispose d'un porte-sac avec couvercle et d'une pédale. Les roulettes pratiques garantissent un transport sans efforts physiques. Il est très hygiénique et inoxydable car il est presque entièrement en plastique.		
	Unité d'emballage: 2 pces (vente au détail possible)		
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Chariots déchets &gt; Accessoires</b>			
	<b>02-3550</b>	<b>Clip vert pour fixation des sacs</b>	<b>2.30</b>
	<b>02-3610</b>	<b>Porte-ustensiles plastifié à poches</b>	<b>63.90</b>
	D'adapte sur tous les chariots à déchet Dust		
	<b>02-H680004</b>	<b>Panier plastifié, blanc, pour Dust</b>	<b>33.30</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Chariots déchets &gt; Pièces</b>				
	<b>02-3615</b>	<b>Élastique pour porte-sacs 120 l</b> S'adapte sur tous les chariots à déchets Dust avec forme ronde	<b>6.00</b>	
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Chariots de nettoyage + transport &gt; Buanderie &gt; Dust</b>				
	<b>02-4160</b>	<b>DUST chariot de buanderie 70 l + couvercle rouge</b> Dimensions: 39.2 x 48.2 x 95 cm Accessoires additionnels: 02.3633 Sac à linge en polyester rouge Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine Version avec pédale: 02-4161	<b>192.00</b>	
	<b>02-4162</b>	<b>DUST chariot de buanderie 2 x 70 l + couvercles</b> Dimensions: 74.5 x 48.2 x 95 cm / Roulettes Ø: 80 mm Accessoires additionnels: 02.3631 Sac à linge en polyester avec cordon bleu 02.3633 Sac à linge en polyester avec cordon rouge Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine Version avec pédales: 02-4163	<b>366.00</b>	
	<b>02-4164</b>	<b>DUST chariot de buanderie 3 x 70 l + couvercles</b> Dimensions: 108 x 43 x 93 cm / Roulettes Ø 80 mm Accessoires additionnels: 02.3630 Sac à linge en polyester avec cordon jaune 02.3631 Sac à linge en polyester avec cordon bleu 02.3633 Sac à linge en polyester avec cordon rouge Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine Version avec pédales: 02-4165	<b>540.00</b>	
	<b>02-4166</b>	<b>DUST chariot buanderie 4 x 70 l + couvercles</b> Dimensions: 143 x 43 x 93 cm / Roulettes Ø 80 mm Accessoires additionnels: 02.3630 Sac à linge en polyester avec cordon jaune 02.3631 Sac à linge en polyester avec cordon bleu 02.3632 Sac à linge en polyester avec cordon vert 02.3633 Sac à linge en polyester avec cordon rouge Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine	<b>726.00</b>	
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Accessoires de nettoyage &gt; Essoreuses + seaux</b>				
	<b>02-3360</b>	<b>Seau PP 4 l - jaune</b> Seau rectangulaire en polypropylène avec échelle et anse Dimensions: 26 x 18 x 19 cm	<b>10.60</b>	







<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-3361</b>	<b>Seau PP 4 l - rouge</b> Seau rectangulaire en polypropylène avec échelle et anse Dimensions: 26 x 18 x 19 cm	<b>10.60</b>
	<b>02-3362</b>	<b>Seau PP 4 l - bleu</b> Seau rectangulaire en polypropylène avec échelle et anse Dimensions: 26 x 18 x 19 cm	<b>10.60</b>
	<b>02-3363</b>	<b>Seau PP 4 l - vert</b> Seau rectangulaire en polypropylène avec échelle et anse Dimensions: 26 x 18 x 19 cm	<b>10.60</b>
	<b>02-3403</b>	<b>O-KEY Presse-mop jaune</b> Presse en plastique innovatrice, sans fond, ce qui permet de passer le mop à travers la presse et de le rincer dans une seule fois. De cette manière l'eau propre se souille moins vite. L'écoulement de l'eau est facilité par les nombreux trous. Appropriée pour l'application avec le système Wet, mais également avec les mops à franges. Unité d'emballage: 4 pces (vente au détail possible)	<b>87.00</b>
	<b>02-3413</b>	<b>DRY Presse-mop bleu avec rouleau de Ø 53 mm</b> Presse à rouleau robuste qui garantit un excellent résultat d'essorage. En actionnant la poignée le rouleau presse le mop de manière serré au long de la presse. Recommandé pour l'application avec le système Wet.	<b>133.00</b>
	<b>02-3468</b>	<b>FM Presse-mop bleu</b> La presse MP en plastique et très robuste et simple à utiliser. L'écoulement de l'eau est facilité par des nombreux trous. Particulièrement appropriée pour l'application avec le système Wet, mais également avec des mops à franges. Unité d'emballage: 6 pces (vente au détail possible)	<b>69.00</b>
	<b>02-35000</b>	<b>Seau PP 25 l - rouge</b> Seaux rectangulaire en polypropylène avec échelle, bec verseur et anse Dimensions: 37 x 35 x 32 cm Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)	<b>20.80</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
<b>Image</b>	<b>No. d'article</b>	<b>Désignation</b>	<b>CHF / pce</b>
	<b>02-35001</b>	<b>Seau PP 25 l - bleu</b>  Seaux rectangulaire en polypropylène avec échelle, bec verseur et anse Dimensions: 37 x 35 x 32 cm Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)	<b>20.80</b>
	<b>02-35010</b>	<b>Seau PP 15 l - rouge</b>  Seaux rectangulaire en polypropylène avec échelle, bec verseur et anse Dimensions: 35 x 33 x 27 cm Unité d'emballage: 14 pces (vente au détail possible)	<b>20.80</b>
	<b>02-35011</b>	<b>Seau PP 15 l - bleu</b>  Seaux rectangulaire en polypropylène avec échelle, bec verseur et anse Dimensions: 35 x 33 x 27 cm Unité d'emballage: 14 pces (vente au détail possible)	<b>20.80</b>
	<b>02-35020</b>	<b>Seau PP 12 l - rouge</b>  Seaux rectangulaire en polypropylène avec échelle, bec verseur et anse Dimensions: 32 x 28 x 27 cm Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)	<b>15.00</b>
	<b>02-35021</b>	<b>Seau PP 12 l - bleu</b>  Seaux rectangulaire en polypropylène avec échelle, bec verseur et anse Dimensions: 32 x 28 x 27 cm Unité d'emballage: 12 pces (vente au détail possible)	<b>15.00</b>
	<b>02-3503</b>	<b>Seau PP 6 l - bleu</b>  Seau rectangulaire en polypropylène avec échelle, bec verseur et anse Dimensions: 26 x 24 x 25 cm	<b>12.30</b>
	<b>02-3505</b>	<b>Seau PP 6 l - rouge</b>  Seau rectangulaire en polypropylène avec échelle, bec verseur et anse Dimensions: 26 x 24 x 25 cm	<b>12.30</b>
	<b>02-3506</b>	<b>Seau PP 6 l - jaune</b>  Seau rectangulaire en polypropylène avec échelle, bec verseur et anse Dimensions: 26 x 24 x 25 cm	<b>12.30</b>





<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>02-3508</b>	<b>Seau PP 6 l - vert</b>  Seau rectangulaire en polypropylène avec échelle, bec verseur et anse  Dimensions: 26 x 24 x 25 cm	<b>12.30</b>
	<b>02-3721</b>	<b>TEC Presse-mop bleue</b>  La presse TEC en plastique et très robuste et simple à utiliser. Elle dispose de deux mâchoires à presser et des nombreux trous qui facilitent énormément l'écoulement de l'eau. Particulièrement appropriée pour l'application avec les systèmes DES et BLIK, mais également pour les mops à franges.  Unité d'emballage: 4 pces (vente au détail possible)	<b>88.00</b>
<b>CHARIOTS + USTENSILES DE NETTOYAGE &gt; Accessoires de nettoyage &gt; Planche d'avertissement / tuyaux</b>			
	<b>02-3513</b>	<b>HYDRO Tuyau de remplissage 120 cm, Ø 25 mm</b>  Matériel: 100 % caoutchouc  Grace à son embout thermo-soudé et conique, il s'adapte sur tous les robinets standards. Approprié pour le remplissage des seaux de récurage ou des réservoirs de machines de nettoyage.  Unité d'emballage: 15 pces (vente au détail possible)	<b>14.80</b>
	<b>02-R040401</b>	<b>HYDRO PRO Tuyau de remplissage PP, 150 cm</b>  Grace à son embout thermo-soudé et universel, il s'adapte sur tous types de robinets. Idéal pour le remplissage des seaux de récurage ou des réservoirs de machines de nettoyage.  Unité d'emballage: 15 pces (vente au détail possible)	<b>24.70</b>
	<b>12-95165</b>	<b>Planche d'avertissement multilingue</b>  Planche d'avertissement simple en plastique avec triangle de signalisation et impression: "CAUTION - Attention - Achtung - Attenzione"  Mesures H x L x P (monté): 58 x 30 x 47 cm  Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)	<b>14.10</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Chiffons à surfaces &gt; Chiffons de nettoyage</b>			
	<b>03-137000</b>	<b>WIPRO Antibac Lavette multi-usage 36 x 42 cm - jaune</b>	<b>1.60</b>
<p>Lavette multi-usage très résistante et absorbante avec un fort pouvoir antibactérien, qui nettoie en profondeur. Le latex contient un composant spécial qui permet l'élimination des salissures tenaces, même séchées, pendant que la fibre absorbe les liquides instantanément. Les caractéristiques antibactériennes du WiPro empêchent la croissance de germes lorsqu'il est humide (jusqu'à 72 h). C'est pourquoi il est idéal pour l'utilisation à la méthode en seau.</p> <p>Propriétés antibactériennes ont été certifiées par l'Institut Hohenstein, reconnu en Allemagne.</p> <p>Lavable jusqu'à 200 fois à 90° et stérilisable en autoclave.</p> <p>Unité d'emballage: 10 x 20 pces - Unité de vente: 20 pces</p>			
	<b>03-137001</b>	<b>WIPRO Antibac Lavette multi-usage 36 x 42 cm - bleu</b>	<b>1.60</b>
<p>Lavette multi-usage très résistante et absorbante avec un fort pouvoir antibactérien, qui nettoie en profondeur. Le latex contient un composant spécial qui permet l'élimination des salissures tenaces, même séchées, pendant que la fibre absorbe les liquides instantanément. Les caractéristiques antibactériennes du WiPro empêchent la croissance de germes lorsqu'il est humide (jusqu'à 72 h). C'est pourquoi il est idéal pour l'utilisation à la méthode en seau.</p> <p>Propriétés antibactériennes ont été certifiées par l'Institut Hohenstein, reconnu en Allemagne.</p> <p>Lavable jusqu'à 200 fois à 90° et stérilisable en autoclave.</p> <p>Unité d'emballage: 10 x 20 pces - Unité de vente: 20 pces</p>			
	<b>03-137002</b>	<b>WIPRO Antibac Lavette multi-usage 36 x 42 cm - vert</b>	<b>1.60</b>
<p>Lavette multi-usage très résistante et absorbante avec un fort pouvoir antibactérien, qui nettoie en profondeur. Le latex contient un composant spécial qui permet l'élimination des salissures tenaces, même séchées, pendant que la fibre absorbe les liquides instantanément. Les caractéristiques antibactériennes du WiPro empêchent la croissance de germes lorsqu'il est humide (jusqu'à 72 h). C'est pourquoi il est idéal pour l'utilisation à la méthode en seau.</p> <p>Propriétés antibactériennes ont été certifiées par l'Institut Hohenstein, reconnu en Allemagne.</p> <p>Lavable jusqu'à 200 fois à 90° et stérilisable en autoclave.</p> <p>Unité d'emballage: 10 x 20 pces - Unité de vente: 20 pces</p>			
	<b>03-137003</b>	<b>WIPRO Antibac Lavette multi-usage 36 x 42 cm - rouge</b>	<b>1.60</b>
<p>Lavette multi-usage très résistante et absorbante avec un fort pouvoir antibactérien, qui nettoie en profondeur. Le latex contient un composant spécial qui permet l'élimination des salissures tenaces, même séchées, pendant que la fibre absorbe les liquides instantanément. Les caractéristiques antibactériennes du WiPro empêchent la croissance de germes lorsqu'il est humide (jusqu'à 72 h). C'est pourquoi il est idéal pour l'utilisation à la méthode en seau.</p> <p>Propriétés antibactériennes ont été certifiées par l'Institut Hohenstein, reconnu en Allemagne.</p> <p>Lavable jusqu'à 200 fois à 90° et stérilisable en autoclave.</p> <p>Unité d'emballage: 10 x 20 pces - Unité de vente: 20 pces</p>			
	<b>03-70015</b>	<b>Chiffon à verres avec couche latex 39 x 55 cm - bleu</b>	<b>7.50</b>
<p>Chiffon à verres pour l'essuyage humide de la vaisselle avec couche latex. Son grand format et sa souplesse permettent une prise en main optimale pour bien envelopper la vaisselle et un travail agréable. Essuie sans trace et fait brillé la vaisselle. Plus hygiénique que les torchons en coton (le non tissé évite le développement des bactéries et donc des odeurs).</p> <p>Lavable jusqu'à 200 fois à 90°.</p> <p>Unité d'emballage: 25 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces</p>			
	<b>03-70033</b>	<b>Chiffon à vitre avec couche latex 36 x 39 cm - jaune</b>	<b>4.90</b>
<p>Chiffon à vitre pour le nettoyage humide sur toutes surfaces vitrées. Support d'essuyage en fibres non tissées: ne peluche pas, évite le dépôt de bactéries, ne retient pas les odeurs. Le liant latex lui permet de racler l'eau et de ne laisser aucune trace.</p> <p>Lavable jusqu'à 200 fois à 90°</p>			









<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
Unité d'emballage: 10 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces			
	<b>03-70046</b>	<b>ORIGINAL Serpillère 50 x 59 cm - bleu</b>	<b>4.00</b>
Serpillère moderne pour le nettoyage des sols en toison de haute qualité. Elle est très solide, ne peluche pas et possède un haut pouvoir absorbant et nettoyant. La combinaison de coton, viscose et polyester est parfaitement approprié pour le nettoyage humide ou mouillé de tout type de sols et garantie un résultat absolument hygiénique.			
Unité d'emballage: 12 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces			
	<b>03-71124</b>	<b>AQUA chiffon-éponge 18 x 20 cm</b>	<b>0.80</b>
Chiffon-éponge au format extrêmement pratique pour le nettoyage des surfaces dans le secteur alimentaire. Il absorbe rapidement les liquides et tient bien dans la main pour un travail agréable. Lavable jusqu'à 90°.			
Unité d'emballage: 14 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces			
	<b>03-71524</b>	<b>PVA PERFO chiffon à tours 35 x 40 cm</b>	<b>4.70</b>
Chiffon à trous de Vileda pour le nettoyage humide ou au mouillé de toutes les surfaces. Permet un nettoyage parfait de la surface sans perte de matière, prise en main très agréable. Sa structure lui permet une résistance aux détergents et aux produits tels que : essence, gasoil. Ecologique, un des seuls polymères synthétiques complètement biodégradable.			
Lavable à 60°. Ne pas mettre au sèche-linge!			
Unité d'emballage: 10 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces			
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Chiffons à surfaces &gt; Torchons multi-usage</b>			
	<b>11-2300</b>	<b>Torchon multi-usage 38 x 40 cm - jaune</b>	<b>0.45</b>
Poids: 145 g / m <sup>2</sup>			
Utilisable de manière sec ou mouillé, très absorbant, résistant, ne peluche pas, lavable jusqu'à 95°.			
Unité d'emballage: 30 x 15 pces - Unité de vente: 15 pces			
	<b>11-2301</b>	<b>Torchon multi-usage 38 x 40 cm - rose</b>	<b>0.45</b>
Poids: 145 g / m <sup>2</sup>			
Utilisable de manière sec ou mouillé, très absorbant, résistant, ne peluche pas, lavable jusqu'à 95°.			
Unité d'emballage: 30 x 15 pces - Unité de vente: 15 pces			
	<b>11-2302</b>	<b>Torchon multi-usage 38 x 40 cm - bleu</b>	<b>0.45</b>
Poids: 145 g / m <sup>2</sup>			
Utilisable de manière sec ou mouillé, très absorbant, résistant, ne peluche pas, lavable jusqu'à 95°.			
Unité d'emballage: 30 x 15 pces - Unité de vente: 15 pces			





<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
	<b>11-2303</b>	<b>Torchon multi-usage 38 x 40 cm - orange</b>	<b>0.45</b>	
	Poids: 145 g / m <sup>2</sup>			
	Utilisable de manière sec ou mouillé, très absorbant, résistant, ne peluche pas, lavable jusqu'à 95°.			
	Unité d'emballage: 30 x 15 pces - Unité de vente: 15 pces			
	<b>11-2304</b>	<b>Torchon multi-usage 38 x 40 cm - blanc</b>	<b>0.45</b>	
	Poids: 145 g / m <sup>2</sup>			
	Utilisable de manière sec ou mouillé, très absorbant, résistant, ne peluche pas, lavable jusqu'à 95°.			
	Unité d'emballage: 30 x 15 pces - Unité de vente: 15 pces			
	<b>11-2305</b>	<b>Torchon multi-usage 38 x 40 cm - vert</b>	<b>0.45</b>	
	Poids: 145 g / m <sup>2</sup>			
	Utilisable de manière sec ou mouillé, très absorbant, résistant, ne peluche pas, lavable jusqu'à 95°.			
	Unité d'emballage: 30 x 15 pces - Unité de vente: 15 pces			
	<b>11-2306</b>	<b>Torchons multi-usage 38 x 40 cm, assortis, sac à 1 kg</b>	<b>18.50</b>	
	Quantité de torchons par kg: 45 pièces			
	Couleurs: jaune, rose, bleu			
	Poids: 145 g / m <sup>2</sup>			
	Unité d'emballage: 8 x 1 kilo (vente au détail possible)			
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Chiffons à surfaces &gt; Lingettes jetables</b>				
	<b>04-NQ3040</b>	<b>NOVOQUICK lingettes jetables 30 x 40 cm</b>	<b>7.20</b>	
	Prix par sachet à 20 lingettes			
	Matériel: Viscose/Polyester blanc- parfumé			
	Poids: 50 g/m <sup>2</sup>			
	Unité d'emballage: 20 sachets (vente au détail possible)			
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Chiffons en microfibres &gt; tissés</b>				
	<b>04-A4040B</b>	<b>AQUACLEAN 360 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - bleu</b>	<b>3.50</b>	
	Composition: Microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide			
	Grammage: 315 g/m <sup>2</sup>			
	L'Aquaclean tissé réunit toutes les bonnes propriétés des chiffons microfibres tricotés et tissés traditionnels, ce qui lui confère un pouvoir nettoyant et absorbant exceptionnel. La structure gaufrée spéciale ne permet pas seulement une énorme absorption de salissures, mais nettoie aussi en profondeur des surfaces structurées ou microporeuses. L'Aquaclean ne peluche absolument pas, ne laisse aucune trace sur les surfaces délicates comme les vitres, les métaux et les pierres polies, contrairement à beaucoup de chiffons microfibre tricotés, et permet une agréable sensation tactile pendant le travail.			
	Unité d'emballage: 25 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces			
	<b>04-A4040G</b>	<b>AQUACLEAN 360 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - vert</b>	<b>3.50</b>	
	Composition: Microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide			
	Grammage: 315 g/m <sup>2</sup>			
	L'Aquaclean tissé réunit toutes les bonnes propriétés des chiffons microfibres tricotés et tissés traditionnels, ce qui lui confère un pouvoir nettoyant et absorbant exceptionnel. La structure gaufrée spéciale ne permet pas seulement une énorme absorption de salissures, mais nettoie aussi en			

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
		<p>profondeur des surfaces structurées ou microporeuses. L'Aquaclean ne peluche absolument pas, ne laisse aucune trace sur les surfaces délicates comme les vitres, les métaux et les pierres polies, contrairement à beaucoup de chiffons microfibre tricotés, et permet une agréable sensation tactile pendant le travail.</p> <p>Unité d'emballage: 25 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p>	
	<b>04-A4040R</b>	<b>AQUACLEAN 360 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - rouge</b>	<b>3.50</b>
	Composition:	Microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide	
	Grammage:	315 g/m <sup>2</sup>	
	<p>L'Aquaclean tissé réunit toutes les bonnes propriétés des chiffons microfibrés tricotés et tissés traditionnels, ce qui lui confère un pouvoir nettoyant et absorbant exceptionnel. La structure gaufrée spéciale ne permet pas seulement une énorme absorption de salissures, mais nettoie aussi en profondeur des surfaces structurées ou microporeuses. L'Aquaclean ne peluche absolument pas, ne laisse aucune trace sur les surfaces délicates comme les vitres, les métaux et les pierres polies, contrairement à beaucoup de chiffons microfibre tricotés, et permet une agréable sensation tactile pendant le travail.</p> <p>Unité d'emballage: 25 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p>		
	<b>04-A4040Y</b>	<b>AQUACLEAN 360 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - jaune</b>	<b>3.50</b>
	Composition:	Microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide	
	Grammage:	315 g/m <sup>2</sup>	
	<p>L'Aquaclean tissé réunit toutes les bonnes propriétés des chiffons microfibrés tricotés et tissés traditionnels, ce qui lui confère un pouvoir nettoyant et absorbant exceptionnel. La structure gaufrée spéciale ne permet pas seulement une énorme absorption de salissures, mais nettoie aussi en profondeur des surfaces structurées ou microporeuses. L'Aquaclean ne peluche absolument pas, ne laisse aucune trace sur les surfaces délicates comme les vitres, les métaux et les pierres polies, contrairement à beaucoup de chiffons microfibre tricotés, et permet une agréable sensation tactile pendant le travail.</p> <p>Unité d'emballage: 25 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p>		
	<b>04-A4064B</b>	<b>AQUACLEAN 360 Chiffon vaisselle 40 x 65 cm - bleu</b>	<b>5.20</b>
	Composition:	Microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide	
	Grammage:	315 g/m <sup>2</sup>	
	<p>L'Aquaclean est un chiffon vaisselle tissé avec une structure gaufrée spéciale, qui réunit les bonnes caractéristiques des chiffons microfibrés tricotés et tissés et permet un résultat de nettoyage brillant. Grâce à sa structure, il possède un grand pouvoir absorbant d'eau, ne peluche absolument pas, ne laisse aucune trace et permet une agréable sensation tactile pendant le travail. Pour un séchage et polissage léger et rapide de la vaisselle, mais aussi d'autres surfaces délicates.</p> <p>Unité d'emballage: 24 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces</p>		
	<b>04-A4064G</b>	<b>AQUACLEAN 360 Chiffon vaisselle 40 x 65 cm - vert</b>	<b>5.20</b>
	Composition:	Microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide	
	Grammage:	315 g/m <sup>2</sup>	
	<p>L'Aquaclean est un chiffon vaisselle tissé avec une structure gaufrée spéciale, qui réunit les bonnes caractéristiques des chiffons microfibrés tricotés et tissés et permet un résultat de nettoyage brillant. Grâce à sa structure, il possède un grand pouvoir absorbant d'eau, ne peluche absolument pas, ne laisse aucune trace et permet une agréable sensation tactile pendant le travail. Pour un séchage et polissage léger et rapide de la vaisselle, mais aussi d'autres surfaces délicates.</p> <p>Unité d'emballage: 24 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces</p>		






## Catalogue 2015-1

valable à partir du 01.04.2015




Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>04-A4064O</b>	<b>AQUACLEAN 360 Chiffon vaisselle 40 x 65 cm - orange</b>	<b>5.20</b>
	Composition:	Microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide	
	Grammage:	315 g/m <sup>2</sup>	
	L'Aquaclean est un chiffon vaisselle tissé avec une structure gaufrée spéciale, qui réunit les bonnes caractéristiques des chiffons microfibrés tricotés et tissés et permet un résultat de nettoyage brillant. Grâce à sa structure, il possède un grand pouvoir absorbant d'eau, ne peluche absolument pas, ne laisse aucune trace et permet une agréable sensation tactile pendant le travail. Pour un séchage et polissage léger et rapide de la vaisselle, mais aussi d'autres surfaces délicates.		
	Unité d'emballage: 24 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces		
	<b>04-EW4040B</b>	<b>EWO 210 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - bleu</b>	<b>2.90</b>
	Composition:	microfibre ultra 70 % polyester / 30 % polyamide	
	Grammage:	210 g/m <sup>2</sup>	
	Poids chiffon:	33 g	
	Chiffon en microfibre tissé, léger et de top qualité avec un rapport qualité-prix imbattable pour l'agent(e) de nettoyage professionnel. Indépendamment si vous l'utilisez de manière humide ou mouillé, sur une surface lisse ou sensible, il est toujours agréable dans la main et garantie une excellente performance de nettoyage.		
	Unité d'emballage: 30 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>04-EW4040G</b>	<b>EWO 210 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - vert</b>	<b>2.90</b>
	Composition:	microfibre ultra 70 % polyester / 30 % polyamide	
	Grammage:	210 g/m <sup>2</sup>	
	Poids chiffon:	33 g	
	Chiffon en microfibre tissé, léger et de top qualité avec un rapport qualité-prix imbattable pour l'agent(e) de nettoyage professionnel. Indépendamment si vous l'utilisez de manière humide ou mouillé, sur une surface lisse ou sensible, il est toujours agréable dans la main et garantie une excellente performance de nettoyage.		
	Unité d'emballage: 30 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>04-EW4040R</b>	<b>EWO 210 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - rouge</b>	<b>2.90</b>
	Composition:	microfibre ultra 70 % polyester / 30 % polyamide	
	Grammage:	210 g/m <sup>2</sup>	
	Poids chiffon:	33 g	
	Chiffon en microfibre tissé, léger et de top qualité avec un rapport qualité-prix imbattable pour l'agent(e) de nettoyage professionnel. Indépendamment si vous l'utilisez de manière humide ou mouillé, sur une surface lisse ou sensible, il est toujours agréable dans la main et garantie une excellente performance de nettoyage.		
	Unité d'emballage: 30 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>04-EW4040Y</b>	<b>EWO 210 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - jaune</b>	<b>2.90</b>
	Composition:	microfibre ultra 70 % polyester / 30 % polyamide	
	Grammage:	210 g/m <sup>2</sup>	
	Poids chiffon:	33 g	
	Chiffon en microfibre tissé, léger et de top qualité avec un rapport qualité-prix imbattable pour l'agent(e) de nettoyage professionnel. Indépendamment si vous l'utilisez de manière humide ou mouillé, sur une surface lisse ou sensible, il est toujours agréable dans la main et garantie une excellente performance de nettoyage.		
	Unité d'emballage: 30 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>04-N4040B</b>	<b>NOVOCLEAN 215 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - bleu</b>	<b>4.40</b>
	Composition:	microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide	
	Grammage:	215 g/m <sup>2</sup>	
	Poids chiffon:	35 g	
	Le Novoclean 215 est un chiffon microfibre tissé, de haute qualité, avec une longue durée de vie et un fort pouvoir nettoyant, même sans chimie. Il est appliqué avec succès dans le nettoyage professionnel		




<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
		<p>des bâtiments, dans le secteur alimentaire et HoReCa, ainsi que dans les hôpitaux et centres de soins. Il est particulièrement bien approprié pour l'élimination de salissures tenaces et graisseuses sur des surfaces lisses.</p> <p>Le Novoclean 215 garantie un résultat de nettoyage parfait, permet une bonne prise en main, s'essore facilement et peut durer plusieurs années tout en respectant les instructions de lavage.</p> <p>Unité d'emballage: 30 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p>	
	<b>04-N4040G</b>	<b>NOVOCLEAN 215 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - vert</b>  Composition: microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide Grammage: 215 g/m <sup>2</sup> Poids chiffon: 35 g  Le Novoclean 215 est un chiffon microfibre tissé, de haute qualité, avec une longue durée de vie et un fort pouvoir nettoyant, même sans chimie. Il est appliqué avec succès dans le nettoyage professionnel des bâtiments, dans le secteur alimentaire et HoReCa, ainsi que dans les hôpitaux et centres de soins. Il est particulièrement bien approprié pour l'élimination de salissures tenaces et graisseuses sur des surfaces lisses. Le Novoclean 215 garantie un résultat de nettoyage parfait, permet une bonne prise en main, s'essore facilement et peut durer plusieurs années tout en respectant les instructions de lavage.  Unité d'emballage: 30 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces	<b>4.40</b>
	<b>04-N4040R</b>	<b>NOVOCLEAN 215 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - rouge</b>  Composition: microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide Grammage: 215 g/m <sup>2</sup> Poids chiffon: 35 g  Le Novoclean 215 est un chiffon microfibre tissé, de haute qualité, avec une longue durée de vie et un fort pouvoir nettoyant, même sans chimie. Il est appliqué avec succès dans le nettoyage professionnel des bâtiments, dans le secteur alimentaire et HoReCa, ainsi que dans les hôpitaux et centres de soins. Il est particulièrement bien approprié pour l'élimination de salissures tenaces et graisseuses sur des surfaces lisses. Le Novoclean 215 garantie un résultat de nettoyage parfait, permet une bonne prise en main, s'essore facilement et peut durer plusieurs années tout en respectant les instructions de lavage.  Unité d'emballage: 30 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces	<b>4.40</b>
	<b>04-N4040Y</b>	<b>NOVOCLEAN 215 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - jaune</b>  Composition: microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide Grammage: 215 g/m <sup>2</sup> Poids chiffon: 35 g  Le Novoclean 215 est un chiffon microfibre tissé, de haute qualité, avec une longue durée de vie et un fort pouvoir nettoyant, même sans chimie. Il est appliqué avec succès dans le nettoyage professionnel des bâtiments, dans le secteur alimentaire et HoReCa, ainsi que dans les hôpitaux et centres de soins. Il est particulièrement bien approprié pour l'élimination de salissures tenaces et graisseuses sur des surfaces lisses. Le Novoclean 215 garantie un résultat de nettoyage parfait, permet une bonne prise en main, s'essore facilement et peut durer plusieurs années tout en respectant les instructions de lavage.  Unité d'emballage: 30 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces	<b>4.40</b>
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Chiffons en microfibres &gt; tricotés</b>			
	<b>04-EKO4040B</b>	<b>EKO 330 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - bleu</b>  Matériel: microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide Grammage: 330 g/m <sup>2</sup> Poids chiffon: 52 g  Chiffon en microfibre tricoté de top qualité avec un rapport qualité-prix imbattable pour l'agent(e) de nettoyage professionnel. Indépendamment si vous l'utilisez à sec, de manière humide ou mouillé, sur une surface structurée ou très sale, il garantit toujours une excellente performance de nettoyage.	<b>2.50</b>








<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
Unité d'emballage: 25 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces				
	<b>04-EKO4040G</b>	<b>EKO 330 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - vert</b>	<b>2.50</b>	
	Matériel:	microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide		
	Grammage:	330 g/m <sup>2</sup>		
	Poids chiffon:	52 g		
	Chiffon en microfibre tricoté de top qualité avec un rapport qualité-prix imbattable pour l'agent(e) de nettoyage professionnel. Indépendamment si vous l'utilisez à sec, de manière humide ou mouillé, sur une surface structurée ou très sale, il garantit toujours une excellente performance de nettoyage.			
	Unité d'emballage: 25 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces			
	<b>04-EKO4040R</b>	<b>EKO 330 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - rouge</b>	<b>2.50</b>	
	Matériel:	microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide		
	Grammage:	330 g/m <sup>2</sup>		
	Poids chiffon:	52 g		
	Chiffon en microfibre tricoté de top qualité avec un rapport qualité-prix imbattable pour l'agent(e) de nettoyage professionnel. Indépendamment si vous l'utilisez à sec, de manière humide ou mouillé, sur une surface structurée ou très sale, il garantit toujours une excellente performance de nettoyage.			
	Unité d'emballage: 25 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces			
	<b>04-EKO4040Y</b>	<b>EKO 330 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - jaune</b>	<b>2.50</b>	
	Matériel:	microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide		
	Grammage:	330 g/m <sup>2</sup>		
	Poids chiffon:	52 g		
	Chiffon en microfibre tricoté de top qualité avec un rapport qualité-prix imbattable pour l'agent(e) de nettoyage professionnel. Indépendamment si vous l'utilisez à sec, de manière humide ou mouillé, sur une surface structurée ou très sale, il garantit toujours une excellente performance de nettoyage.			
	Unité d'emballage: 25 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces			
	<b>04-N930MCWS-B</b>	<b>NOVOCLEAN 930 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - bleu</b>	<b>3.70</b>	
	Matériel:	microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide		
	Grammage:	310 g/m <sup>2</sup>		
	Poids chiffon:	55 g		
	Le Novoclean 930 est un chiffon microfibre tricoté, de haute qualité, universel, avec une longue durée de vie et un fort pouvoir nettoyant et absorbant, même sans chimie. Il est appliqué avec succès dans le nettoyage professionnel des bâtiments, dans le secteur alimentaire et HoReCa. Il est particulièrement approprié pour l'élimination de salissures tenaces et graisseuses sur des surfaces poreuses et structurées. Utilisé à sec, il absorbe des particules de poussière les plus petits, grâce à son chargement électrostatique. Le Novoclean 930 garantie un résultat de nettoyage parfait et peut durer plusieurs années tout en respectant les instructions de lavage.			
	Unité d'emballage: 20 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces			
	<b>04-N930MCWS-G</b>	<b>NOVOCLEAN 930 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - vert</b>	<b>3.70</b>	
	Matériel:	microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide		
	Grammage:	310 g/m <sup>2</sup>		
	Poids chiffon:	55 g		
	Le Novoclean 930 est un chiffon microfibre tricoté, de haute qualité, universel, avec une longue durée de vie et un fort pouvoir nettoyant et absorbant, même sans chimie. Il est appliqué avec succès dans le nettoyage professionnel des bâtiments, dans le secteur alimentaire et HoReCa. Il est particulièrement approprié pour l'élimination de salissures tenaces et graisseuses sur des surfaces poreuses et structurées. Utilisé à sec, il absorbe des particules de poussière les plus petits, grâce à son chargement électrostatique. Le Novoclean 930 garantie un résultat de nettoyage parfait et peut durer plusieurs années tout en respectant les instructions de lavage.			







<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<p>années tout en respectant les instructions de lavage.</p> <p>Unité d'emballage: 20 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p>			
	<b>04-N930MCWS-R</b>	<b>NOVOCLEAN 930 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - rouge</b>	<b>3.70</b>
<p>Matériel: microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide            Grammage: 310 g/m<sup>2</sup>            Poids chiffon: 55 g</p> <p>Le Novoclean 930 est un chiffon microfibre tricoté, de haute qualité, universel, avec une longue durée de vie et un fort pouvoir nettoyant et absorbant, même sans chimie. Il est appliqué avec succès dans le nettoyage professionnel des bâtiments, dans le secteur alimentaire et HoReCa. Il est particulièrement approprié pour l'élimination de salissures tenaces et graisseuses sur des surfaces poreuses et structurées. Utilisé à sec, il absorbe des particules de poussière les plus petits, grâce à son chargement électrostatique. Le Novoclean 930 garantie un résultat de nettoyage parfait et peut durer plusieurs années tout en respectant les instructions de lavage.</p> <p>Unité d'emballage: 20 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p>			
	<b>04-N930MCWS-Y</b>	<b>NOVOCLEAN 930 Chiffon microfibre 40 x 40 cm - jaune</b>	<b>3.70</b>
<p>Matériel: microfibre ultra de 70 % polyester / 30 % polyamide            Grammage: 310 g/m<sup>2</sup>            Poids chiffon: 55 g</p> <p>Le Novoclean 930 est un chiffon microfibre tricoté, de haute qualité, universel, avec une longue durée de vie et un fort pouvoir nettoyant et absorbant, même sans chimie. Il est appliqué avec succès dans le nettoyage professionnel des bâtiments, dans le secteur alimentaire et HoReCa. Il est particulièrement approprié pour l'élimination de salissures tenaces et graisseuses sur des surfaces poreuses et structurées. Utilisé à sec, il absorbe des particules de poussière les plus petits, grâce à son chargement électrostatique. Le Novoclean 930 garantie un résultat de nettoyage parfait et peut durer plusieurs années tout en respectant les instructions de lavage.</p> <p>Unité d'emballage: 20 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p>			
	<b>06-691540</b>	<b>CRYSTAL chiffon microfibre 40 x 40 cm - gris</b>	<b>4.90</b>
<p>Composition: 70 % polyester / 30 % polyamide            Poids/chiffon: 30 g            Temp. lavage max.: 95°C            Temp. séchage max.: 55°C</p> <p>Ne pas utiliser des assouplissants!</p> <p>Ce chiffon en microfibre, tricoté d'une manière très fin, a été développé pour le nettoyage et polissage des surfaces délicates tels que vitres, verres, laiton, acier chromé ou affiné. Garantie une haute brillance!</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
<p><b>30-C250CL1110-B TERRY Chiffon microfibre 40 x 40 cm - bleu</b> <span style="float: right;"><b>2.90</b></span>            NOUVEAU</p> <p>Composition: Microfibre ultra de 80 % Polyester / 20 % Polyamide            Grammage: 250 g/m<sup>2</sup></p> <p>Chiffon en microfibre de toute première qualité avec double couture, éminemment performant, répondant à tous les besoins du nettoyage professionnel de bâtiments (du nettoyage industriel).</p> <p>Unité d'emballage: 50 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p>			

<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>30-C250CL1110-G</b>	<b>TERRY Chiffon microfibre 40 x 40 cm - vert</b> NOUVEAU	<b>2.90</b>
	Composition:	Microfibre ultra de 80 % Polyester / 20 % Polyamide	
	Grammage:	250 g/m <sup>2</sup>	
	Chiffon en microfibre de toute première qualité avec double couture, éminemment performant, répondant à tous les besoins du nettoyage professionnel de bâtiments (du nettoyage industriel).		
	Unité d'emballage: 50 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>30-C250CL1110-R</b>	<b>TERRY Chiffon microfibre 40 x 40 cm - rouge</b> NOUVEAU	<b>2.90</b>
	Composition:	Microfibre ultra de 80 % Polyester / 20 % Polyamide	
	Grammage:	250 g/m <sup>2</sup>	
	Chiffon en microfibre de toute première qualité avec double couture, éminemment performant, répondant à tous les besoins du nettoyage professionnel de bâtiments (du nettoyage industriel).		
	Unité d'emballage: 50 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>30-C250CL1110-Y</b>	<b>TERRY Chiffon microfibre 40 x 40 cm - jaune</b> NOUVEAU	<b>2.90</b>
	Composition:	Microfibre ultra de 80 % Polyester / 20 % Polyamide	
	Grammage:	250 g/m <sup>2</sup>	
	Chiffon en microfibre de toute première qualité avec double couture, éminemment performant, répondant à tous les besoins du nettoyage professionnel de bâtiments (du nettoyage industriel).		
	Unité d'emballage: 50 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Chiffons en microfibres &gt; non-tissés</b>			
	<b>03-127373</b>	<b>XXL MICRO Chiffon à vitre 60 x 38 cm - jaune</b>	<b>6.80</b>
	Le chiffon à vitre XXL en microfibres est conçue pour toutes les surfaces vitrées intérieures et extérieures. Le principal domaine d'application englobe le ré-essuyage ainsi que le nettoyage de cadres de fenêtres. Sinon, le chiffon peut être également utilisée à sec ou légèrement humectée dans le cadre de la méthode par pulvérisation. Il convient également au nettoyage de l'aluminium, de l'acier inoxydable, du plastique, de la peinture et des surfaces à miroir. Grâce à son grand format il absorbe avantage d'eau et de saleté et réalise, par conséquent, une meilleure performance au m <sup>2</sup> .		
	Unité d'emballage: 20 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces		
	<b>03-128424</b>	<b>MICRO Torchon vaisselle 40 x 60 cm - bleu/blanc</b>	<b>7.90</b>
	Composition microfibre:	70 % Polyester / 30 % Polyamide	
	Couleur:	quadrillé bleu-blanc	
	Grammage:	170 g/m <sup>2</sup>	
	Poids torchon:	43 g	
	Le torchon vaisselle en microfibres de vileda présente une solution complète et unique pour tous les différents types d'applications du nettoyage en salle et répond parfaitement à toutes les exigences du domaine de l'HoReCa.		
	La fabrication microfilament Evolon lui confère d'excellentes performances d'absorption des liquides, un séchage très rapide et un nettoyage sans perte de fibres et sans laisser de traces. Il fait également briller les couverts et les verres pendant le séchage, et il est très résistant aux déchirures et garantit d'excellentes performances de nettoyage sur les saletés incrustées grasses et calcaire.		
	Récupération des bactéries en un seul passage: 99.93% (BMA Test Report 24.08.2005)		
	Unité d'emballage: 30 x 3 pces - Unité de vente: 3 pces		
	<b>03-143585</b>	<b>PVAmicro 38 x 35 cm - bleu</b> NOUVEAU	<b>4.00</b>
	PVAmicro unifie l'excellente performance de nettoyage de la microfibre avec la capacité d'absorption d'eau élevée du PVA de manière extraordinaire. L'absorption d'eau élevée provoque un rendement de surface supérieur. La structure du chiffon 3D permet une rétention des saletés maximale pendant le nettoyage et facilite en même temps le rinçage du chiffon sale dans le seau. Approprié aussi pour la méthode de préparation dans des seaux avant l'usage. Garantit un résultat de nettoyage parfait, sans		

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
<b>Image</b>	<b>No. d'article</b>	<b>Désignation</b>	<b>CHF / pce</b>
		laisser peluches ou traces.  Unité d'emballage: 20 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces	
	<b>03-143586</b>	<b>PVAmicro 38 x 35 cm - rouge</b> NOUVEAU	<b>4.00</b>
		PVAmicro unifie l'excellente performance de nettoyage de la microfibre avec la capacité d'absorption d'eau élevée du PVA de manière extraordinaire. L'absorption d'eau élevée provoque un rendement de surface supérieur. La structure du chiffon 3D permet une rétention des saletés maximale pendant le nettoyage et facilite en même temps le rinçage du chiffon sale dans le seau. Approprié aussi pour la méthode de préparation dans des seaux avant l'usage. Garantit un résultat de nettoyage parfait, sans laisser peluches ou traces.  Unité d'emballage: 20 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces	
	<b>03-143587</b>	<b>PVAmicro 38 x 35 cm - jaune</b> NOUVEAU	<b>4.00</b>
		PVAmicro unifie l'excellente performance de nettoyage de la microfibre avec la capacité d'absorption d'eau élevée du PVA de manière extraordinaire. L'absorption d'eau élevée provoque un rendement de surface supérieur. La structure du chiffon 3D permet une rétention des saletés maximale pendant le nettoyage et facilite en même temps le rinçage du chiffon sale dans le seau. Approprié aussi pour la méthode de préparation dans des seaux avant l'usage. Garantit un résultat de nettoyage parfait, sans laisser peluches ou traces.  Unité d'emballage: 20 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces	
	<b>03-143588</b>	<b>PVAmicro 38 x 35 cm - vert</b> NOUVEAU	<b>4.00</b>
		PVAmicro unifie l'excellente performance de nettoyage de la microfibre avec la capacité d'absorption d'eau élevée du PVA de manière extraordinaire. L'absorption d'eau élevée provoque un rendement de surface supérieur. La structure du chiffon 3D permet une rétention des saletés maximale pendant le nettoyage et facilite en même temps le rinçage du chiffon sale dans le seau. Approprié aussi pour la méthode de préparation dans des seaux avant l'usage. Garantit un résultat de nettoyage parfait, sans laisser peluches ou traces.  Unité d'emballage: 20 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces	
	<b>03-71355</b>	<b>MICROCLEAN chiffon microfibre 40 x 45 cm - gris</b>	<b>5.90</b>
		Composition: 70% polyester / 30% polyamide Grammage: 90 g/m <sup>2</sup> Epaisseur: 0,45 mm Absorption d'eau: 370%  Le MicroClean, un chiffon à haut débit, est fabriqué selon la technologie patenté de "Freundenberg", réalise un excellent résultat de nettoyage sur les surfaces lisses, structurés ou sensibles et cela aussi sans chimie. Il peut être appliqué de manière sec, humide ou mouillé, ne peluche absolument pas et nettoie sans laisser aucune trace. MicroClean sèche rapidement tout en évitant des dépôts de bactéries et par conséquent le développement d'odeurs. Léger comme il est, il est parfaitement approprié pour la méthode à seau. Dans la concentration d'application recommandée, il est même résistant à l'eau de chavel, aux désinfectants et peroxydes. Lavable environ 300 fois à 95° et stérilisable en autoclave.  Unité d'emballage: 20 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces	
	<b>03-71356</b>	<b>MICROCLEAN chiffon microfibre 40 x 45 cm - rouge</b>	<b>5.90</b>
		Composition: 70% polyester / 30% polyamide Grammage: 90 g/m <sup>2</sup> Epaisseur: 0,45 mm Absorption d'eau: 370%  Le MicroClean, un chiffon à haut débit, est fabriqué selon la technologie patenté de "Freundenberg", réalise un excellent résultat de nettoyage sur les surfaces lisses, structurés ou sensibles et cela aussi	

<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
		<p>sans chimie. Il peut être appliqué de manière sec, humide ou mouillé, ne peluche absolument pas et nettoie sans laisser aucune trace. MicroClean sèche rapidement tout en évitant des dépôts de bactéries et par conséquent le développement d'odeurs. Léger comme il est, il est parfaitement approprié pour la méthode à seau. Dans la concentration d'application recommandée, il est même résistant à l'eau de chavel, aux désinfectants et peroxydes.</p> <p>Lavable environ 300 fois à 95° et stérilisable en autoclave.</p> <p>Unité d'emballage: 20 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces</p>		
	<b>03-71357</b>	<b>MICROCLEAN chiffon microfibre 40 x 45 cm - bleu</b>	<b>5.90</b>	
		<p>Composition: 70% polyester / 30% polyamide            Grammage: 90 g/m<sup>2</sup>            Epaisseur: 0,45 mm            Absorption d'eau: 370%</p> <p>Le MicroClean, un chiffon à haut débit, est fabriqué selon la technologie patenté de "Freundenberg", réalise un excellent résultat de nettoyage sur les surfaces lisses, structurés ou sensibles et cela aussi sans chimie. Il peut être appliqué de manière sec, humide ou mouillé, ne peluche absolument pas et nettoie sans laisser aucune trace. MicroClean sèche rapidement tout en évitant des dépôts de bactéries et par conséquent le développement d'odeurs. Léger comme il est, il est parfaitement approprié pour la méthode à seau. Dans la concentration d'application recommandée, il est même résistant à l'eau de chavel, aux désinfectants et peroxydes.</p> <p>Lavable environ 300 fois à 95° et stérilisable en autoclave.</p> <p>Unité d'emballage: 20 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces</p>		
	<b>03-71362</b>	<b>MICROCLEAN chiffon microfibre 40 x 45 cm - jaune</b>	<b>5.90</b>	
		<p>Composition: 70% polyester / 30% polyamide            Grammage: 90 g/m<sup>2</sup>            Epaisseur: 0,45 mm            Absorption d'eau: 370%</p> <p>Le MicroClean, un chiffon à haut débit, est fabriqué selon la technologie patenté de "Freundenberg", réalise un excellent résultat de nettoyage sur les surfaces lisses, structurés ou sensibles et cela aussi sans chimie. Il peut être appliqué de manière sec, humide ou mouillé, ne peluche absolument pas et nettoie sans laisser aucune trace. MicroClean sèche rapidement tout en évitant des dépôts de bactéries et par conséquent le développement d'odeurs. Léger comme il est, il est parfaitement approprié pour la méthode à seau. Dans la concentration d'application recommandée, il est même résistant à l'eau de chavel, aux désinfectants et peroxydes.</p> <p>Lavable environ 300 fois à 95° et stérilisable en autoclave.</p> <p>Unité d'emballage: 20 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces</p>		
	<b>03-71363</b>	<b>MICROCLEAN chiffon microfibre 40 x 45 cm - vert</b>	<b>5.90</b>	
		<p>Composition: 70% polyester / 30% polyamide            Grammage: 90 g/m<sup>2</sup>            Epaisseur: 0,45 mm            Absorption d'eau: 370%</p> <p>Le MicroClean, un chiffon à haut débit, est fabriqué selon la technologie patenté de "Freundenberg", réalise un excellent résultat de nettoyage sur les surfaces lisses, structurés ou sensibles et cela aussi sans chimie. Il peut être appliqué de manière sec, humide ou mouillé, ne peluche absolument pas et nettoie sans laisser aucune trace. MicroClean sèche rapidement tout en évitant des dépôts de bactéries et par conséquent le développement d'odeurs. Léger comme il est, il est parfaitement approprié pour la méthode à seau. Dans la concentration d'application recommandée, il est même résistant à l'eau de chavel, aux désinfectants et peroxydes.</p> <p>Lavable environ 300 fois à 95° et stérilisable en autoclave.</p> <p>Unité d'emballage: 20 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces</p>		







<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Eponges + Nettoie-poêles inox &gt; Eponges</b>			
	<b>03-1001363</b>	<b>MIRACLEAN Éponge-gomme 10 x 6 x 2.8 cm</b>	<b>0.90</b>
<p>Le Miraclean en résine mélamine est une « gomme nettoyante » pour enlever des traces difficiles de stylo, de calcaire, de graisse, mais aussi de doigt sur les surfaces vitrées. Donne un effet de brillance aux surfaces en acier inoxydable. Il s'utilise simplement avec de l'eau. Ne pas utiliser avec de l'eau de javel ou avec un agent blanchissant et sur des surfaces vernies, brillantes, protégées, satinées ou foncées.</p> <p>Unité d'emballage: 12 x 12 pces- Unité de vente: 12 pces</p>			
	<b>03-125056</b>	<b>SOFT MINI pad-éponge 7 x 9.5 cm</b>	<b>1.20</b>
<p>Utilisez notre pad-éponge "Mini" à pad bleu pour le nettoyage doux, mais rationnel dans le domaine sanitaire ou alimentaire. Elle possède un pad souple et élastique, très peu abrasif.</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 20 pces - Unité de vente: 20 pces</p>			
	<b>03-70700</b>	<b>SOFT Pad-éponge 7 x 15 cm</b>	<b>1.30</b>
<p>Eponge élastique de haute qualité avec abrasif bleu douce. Pour un nettoyage soignant, efficace est rationnel dans tout le secteur sanitaire. Conseillé surtout pour les baignoires, les douches, mais aussi pour les piscines. Lavable jusqu'à 60°.</p> <p>Unité d'emballage: 10 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p>			
	<b>03-71603</b>	<b>NON-SCRATCH pad-éponge 7 x 15 cm - bleu</b>	<b>1.40</b>
<p>Composition:</p> <p>Mousse: 100 % polyuréthane Pad: 60 % acrylique + 40 % polyamide</p> <p>Pad-éponge multi-usage de haute qualité avec un pad blanc non-grattant, sans abrasifs, pour le nettoyage doux mais efficace de surfaces délicates.</p> <p>Unité d'emballage: 10 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p>			
	<b>03-71604</b>	<b>NON-SCRATCH pad-éponge 7 x 15 cm, rouge</b>	<b>1.40</b>
<p>Composition:</p> <p>Mousse: 100 % polyuréthane Pad: 60 % acrylique + 40 % polyamide</p> <p>Pad-éponge multi-usage de haute qualité avec un pad blanc non-grattant, sans abrasifs, pour le nettoyage doux mais efficace de surfaces délicates.</p> <p>Unité d'emballage: 10 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p>			
	<b>03-71605</b>	<b>NON-SCRATCH pad-éponge 7 x 15 cm, jaune</b>	<b>1.40</b>
<p>Composition:</p> <p>Mousse: 100 % polyuréthane Pad: 60 % acrylique + 40 % polyamide</p> <p>Pad-éponge multi-usage de haute qualité avec un pad blanc non-grattant, sans abrasifs, pour le nettoyage doux mais efficace de surfaces délicates.</p> <p>Unité d'emballage: 10 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p>			

















<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>03-71606</b>	<b>NON-SCRATCH pad-éponge 7 x 15 cm, vert</b>	<b>1.40</b>
	Composition: Mousse: 100 % polyuréthane Pad: 60 % acrylique + 40 % polyamide  Pad-éponge multi-usage de haute qualité avec un pad blanc non-grattant, sans abrasifs, pour le nettoyage doux mais efficace de surfaces délicates.  Unité d'emballage: 10 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>03-71644</b>	<b>STRONG pad-éponge grattant 7 x 15 cm</b>	<b>1.30</b>
	Composition: Mousse: 100 % polyuréthane Pad: 15 % polyamide, 10 % polyester, 25 % liants, 50 % grains abrasifs  Pad-éponge résistant de haute qualité avec un pad vert abrasif sur une mousse compacte. L'application étale du produit d'affûtage sur le pad garantie une abrasivité de longue durée. Idéal non seulement pour dégraisser des salissures et incrustations les plus tenaces sur des surfaces insensibles, mais encore pour laver la vaisselle.  Unité d'emballage: 10 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>03-72644</b>	<b>PRO GREEN Pad-éponge 9 x 15 cm (Maxi)</b>	<b>1.50</b>
	Pad-éponge de haute qualité, résistant et en format extra grand, avec un pad vert abrasif (sans produit d'affûtage) sur une mousse blanche. Spécialement adapté à tous les besoins du nettoyage professionnel de bâtiments, il est idéal pour dégraisser des salissures et incrustations les plus tenaces sur des surfaces insensibles.  Unité d'emballage: 10 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>03-72685</b>	<b>PRO WHITE Pad-éponge 9 x 15 cm (Maxi)</b>	<b>1.50</b>
	Pad-éponge multi-usage de haute qualité, en format extra grand, avec un pad blanc non-grattant sur une mousse orange. Spécialement adapté à tous les besoins du nettoyage professionnel de bâtiments, il est idéal pour le nettoyage efficace mais doux des surfaces délicates.  Unité d'emballage: 10 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Eponges + Nettoie-poêles inox &gt; Nettoie-poêle inox</b>			
	<b>03-7154</b>	<b>INOX nettoie-poêle 40 g</b>	<b>1.70</b>
	Nettoie-poêle absolument inoxydable et très solide. Approprié pour le nettoyage et le frottage de saletés incrustés dans des casseroles, tôles, pots, fours, plaques de fourneau etc. Se lavent facilement, même dans le lave-vaisselle.  Unité d'emballage: 5 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>03-7155</b>	<b>INOX nettoie-poêle 60 g</b>	<b>2.50</b>
	Nettoie-poêle absolument inoxydable et très solide. Approprié pour le nettoyage et le frottage de saletés incrustés dans des casseroles, tôles, pots, fours, plaques de fourneau etc. Se lavent facilement, même dans le lave-vaisselle.  Unité d'emballage: 5 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à main/ nettoyage de bords &gt; Pads à mains</b>			
	<b>03-100233</b>	<b>Pad à main 23 x 15 cm x 10 mm - vert</b>	<b>1.70</b>
	Pad à main abrasif avec un fort pouvoir frottant pour l'élimination efficace de saletés tenaces sur toutes les surfaces insensibles. Chaque fibre du pad est enduit avec du abrasif et résine, ce que lui confère un excellent pouvoir nettoyant pendant toute sa durée de vie. Le fort composé de fibre et résine assure		



<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
		<p>une usure des fibres et de l'abrasif uniforme et garantie une haute performance de nettoyage permanente.</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 10 pces- Unité de vente: 10 pces</p>		
	<b>03-106797</b>	<b>Pad à main 23 x 15 cm x 10 mm - blanc</b>	<b>1.70</b>	
		<p>Pad à main universel, non-grattant prévu pour le nettoyage efficace et pourtant doux de surfaces sensibles. Chaque fibre du pad est enduit avec de l'abrasif et résine, ce que lui confère un excellent pouvoir nettoyant pendant toute sa durée de vie. Le fort composé de fibre et résine assure une usure des fibres et de l'abrasif uniforme et garantie une haute performance de nettoyage permanente.</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 10 pces- Unité de vente: 10 pces</p>		
	<b>03-106819</b>	<b>Pad à main 23 x 15 cm x 10 mm - noir</b>	<b>1.70</b>	
		<p>Pad à main agressif avec un fort pouvoir frottant pour l'élimination efficace de saletés tenaces et le décapage mouillé sur toutes les surfaces insensibles. Chaque fibre du pad est enduit avec du abrasif et résine, ce que lui confère un excellent pouvoir nettoyant pendant toute sa durée de vie. Le fort composé de fibre et résine assure une usure des fibres et de l'abrasif uniforme et garantie une haute performance de nettoyage permanente.</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 10 pces- Unité de vente: 10 pces</p>		
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à main/ nettoyage de bords &gt; Super-Pads</b>				
	<b>03-08213</b>	<b>SUPER Pad à main 12 x 26 x 2 cm - noir</b>	<b>4.30</b>	
		<p>Super-Pad agressif et efficace, idéal pour l'utilisation avec nos supports-pad. Il est approprié pour l'élimination de saletés plus tenaces et le récurage intensif de revêtements de sol durs et résistants, en grande partie sans chimie. Comparé aux pads à main traditionnels, les pads "Super" sont beaucoup plus économique dans le nettoyage à fond, à cause de leur longue durée de vie.</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 5 pces- Unité de vente: 5 pces</p>		
	<b>03-08214</b>	<b>SUPER Pad à main 12 x 26 x 2 cm - vert</b>	<b>4.30</b>	
		<p>Super-Pad abrasif idéal pour l'utilisation avec nos supports-pad. Il est approprié pour l'élimination de saletés tenaces et le récurage de revêtements de sol insensibles, en grande partie sans chimie. Comparé aux pads à main traditionnels, les pads "Super" sont beaucoup plus économique dans le nettoyage à fond, à cause de leur longue durée de vie.</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 5 pces- Unité de vente: 5 pces</p>		
	<b>03-101900</b>	<b>SUPER Pad à main 12 x 26 x 2 cm - blanc</b>	<b>4.30</b>	
		<p>Super-Pad universel idéal pour l'utilisation avec nos supports-pad. Il est approprié non seulement pour le nettoyage efficace et pourtant doux, mais aussi pour le récurage et décapage des revêtements de sol sensibles comme le linoléum, en grande partie sans chimie. Comparé aux pads à main traditionnels, les pads "Super" sont beaucoup plus économique dans le nettoyage à fond, à cause de leur longue durée de vie.</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 5 pces- Unité de vente: 5 pces</p>		
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à main/ nettoyage de bords &gt; Supports pad</b>				
	<b>03-120542</b>	<b>PADBOY Support-pad avec poignée 10.4 x 24.6 cm</b>	<b>18.50</b>	
		<p>Matériel: Polypropylène + Polyéthylène Poids: 284 g</p> <p>Permet un nettoyage écologique et efficace de surfaces - où l'application d'une machine n'est pas possible.</p>		









<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible)			
	<b>03-120544</b>	<b>PADMASTER support-pad + raccord-manche - 10,4 x 24,6 cm</b>	<b>18.50</b>
Matériel: Polypropylène + Polyéthylène Poids: 238 g Permet un nettoyage écologique et efficace de sols, escaliers, murs et parois - où l'application d'une machine n'est pas possible. Unité d'emballage: 10 pces (vente au détail possible) Manche approprié: 03-111529			
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; DynaCross Superpads (20 mm) &gt; Superpad 220 mm</b>			
	<b>03-114056</b>	<b>DYNACROSS Superpad 220 / 20 mm - noir</b>	<b>9.50</b>
Disque de décapage hautement agressif avec une haute résistance à la chimie et un rendement de surface élevé. Conçu pour enlever rapidement les anciennes couches de polymères sur tous les types de sol à l'exception des linoléums et des sols en caoutchouc. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min) Unité d'emballage + de vente: 5 pces			
	<b>03-114110</b>	<b>DYNACROSS Superpad 220 / 20 mm - bleu</b>	<b>9.50</b>
Disque conçu pour le nettoyage en méthode spray de tous types de sols. Soigne le revêtement des sols en PVC et linoléum et donne une haute brillance. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min Unité d'emballage + de vente: 5 pces			
	<b>03-114132</b>	<b>DYNACROSS Superpad 220 / 20 mm - brun</b>	<b>9.50</b>
Disque de décapage pour l'application à mouillé, conçu pour enlever les anciennes couches sur PVC, marbre, terrazzo et pierres âpres. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min) Unité d'emballage + de vente: 5 pces			
	<b>03-70484</b>	<b>DYNACROSS Superpad 220 / 20 mm - vert</b>	<b>9.50</b>
Disque conçu pour le décapage des sols sensibles comme du linoléum, ainsi que pour replâtrer des couches abîmées et enlever des salissures tenaces sur des revêtements de sol résistants. Utiliser à basse vitesse (150-275 t/min) Unité d'emballage + de vente: 5 pces			
	<b>03-76572</b>	<b>DYNACROSS Superpad 220 / 20 mm - rouge</b>	<b>9.50</b>
Disque conçu pour le nettoyage en spray méthode de tous types de sols. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse (150 - 400 t/min) ou à haute (400 - 1000 t/min) vitesse. Unité d'emballage + de vente: 5 pces			

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>03-78228</b>	<b>DYNACROSS Superpad 220 / 20 mm - blanc</b>	<b>9.50</b>
	Disque conçu pour le polissage à sec de tous les sols, aussi avec la machine à haute vitesse. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; DynaCross Superpads (20 mm) &gt; Superpad 255 mm</b>			
	<b>03-114111</b>	<b>DYNACROSS Superpad 255 / 20 mm - bleu</b>	<b>8.30</b>
	Disque conçu pour le nettoyage en méthode spray de tous types de sols. Soigne le revêtement des sols en PVC et linoleum et donne une haute brillance. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
	<b>03-114125</b>	<b>DYNACROSS Superpad 255 / 20 mm - blanc</b>	<b>8.30</b>
	Disque conçu pour le polissage à sec de tous les sols, aussi avec la machine à haute vitesse. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
	<b>03-114133</b>	<b>DYNACROSS Superpad 255 / 20 mm - brun</b>	<b>8.30</b>
	Disque de décapage pour l'application à mouillé, conçu pour enlever les anciennes couches sur PVC, marbre, terrazzo et pierres âpres. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
	<b>03-78107</b>	<b>DYNACROSS Superpad 255 / 20 mm - noir</b>	<b>8.30</b>
	Disque de décapage hautement agressif avec une haute résistance à la chimie et un rendement de surface élevé. Conçu pour enlever rapidement les anciennes couches de polymères sur tous les types de sol à l'exception des linoléums et des sols en caoutchouc. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
	<b>03-78124</b>	<b>DYNACROSS Superpad 255 / 20 mm - vert</b>	<b>8.30</b>
	Disque conçu pour le décapage des sols sensibles comme du linoléum, ainsi que pour replâtrer des couches abîmées et enlever des salissures tenaces sur des revêtements de sol résistants. Utiliser à basse vitesse (150-275 t/min)		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
	<b>03-78207</b>	<b>DYNACROSS Superpad 255 / 20 mm - rouge</b>	<b>8.30</b>
	Disque conçu pour le nettoyage en spray méthode de tous types de sols. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse (150 - 400 t/min) ou à haute (400 - 1000 t/min) vitesse.		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; DynaCross Superpads (20 mm) &gt; Superpad 280 mm</b>			
	<b>03-114112</b>	<b>DYNACROSS Superpad 280 / 20 mm - bleu</b>	<b>9.10</b>
	Disque conçu pour le nettoyage en méthode spray de tous types de sols. Soigne le revêtement des sols en PVC et linoleum et donne une haute brillance. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min		








<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
Unité d'emballage + de vente: 5 pces				
	<b>03-115051</b>	<b>DYNACROSS Superpad 280 / 20 mm - brun</b>	<b>9.10</b>	
Disque de décapage pour l'application à mouillé, conçu pour enlever les anciennes couches sur PVC, marbre, terrazzo et pierres âpres. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)				
Unité d'emballage + de vente: 5 pces				
	<b>03-78108</b>	<b>DYNACROSS Superpad 280 / 20 mm - noir</b>	<b>9.10</b>	
Disque de décapage hautement agressif avec une haute résistance à la chimie et un rendement de surface élevé. Conçu pour enlever rapidement les anciennes couches de polymères sur tous les types de sol à l'exception des linoléums et des sols en caoutchouc. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)				
Unité d'emballage + de vente: 5 pces				
	<b>03-78125</b>	<b>DYNACROSS Superpad 280 / 20 mm - vert</b>	<b>9.10</b>	
Disque conçu pour le décapage des sols sensibles comme du linoléum, ainsi que pour replâtrer des couches abîmées et enlever des salissures tenaces sur des revêtements de sol résistants. Utiliser à basse vitesse (150-275 t/min)				
Unité d'emballage + de vente: 5 pces				
	<b>03-78208</b>	<b>DYNACROSS Superpad 280 / 20 mm - rouge</b>	<b>9.10</b>	
Disque conçu pour le nettoyage en spray méthode de tous types de sols. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse (150 - 400 t/min) ou à haute (400 - 1000 t/min) vitesse.				
Unité d'emballage + de vente: 5 pces				
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; DynaCross Superpads (20 mm) &gt; Superpad 310 mm</b>				
	<b>03-114113</b>	<b>DYNACROSS Superpad 310 / 20 mm - bleu</b>	<b>9.50</b>	
Disque conçu pour le nettoyage en méthode spray de tous types de sols. Soigne le revêtement des sols en PVC et linoleum et donne une haute brillance. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min				
Unité d'emballage + de vente: 5 pces				
	<b>03-114126</b>	<b>DYNACROSS Superpad 310 / 20 mm - blanc</b>	<b>9.50</b>	
Disque conçu pour le polissage à sec de tous les sols, aussi avec la machine à haute vitesse. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min				
Unité d'emballage + de vente: 5 pces				
	<b>03-114134</b>	<b>DYNACROSS Superpad 310 / 20 mm - brun</b>	<b>9.50</b>	
Disque de décapage pour l'application à mouillé, conçu pour enlever les anciennes couches sur PVC, marbre, terrazzo et pierres âpres. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)				
Unité d'emballage + de vente: 5 pces				








<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>03-78109</b>	<b>DYNACROSS Superpad 310 / 20 mm - noir</b>	<b>9.50</b>
<p>Disque de décapage hautement agressif avec une haute résistance à la chimie et un rendement de surface élevé. Conçu pour enlever rapidement les anciennes couches de polymères sur tous les types de sol à l'exception des linoléums et des sols en caoutchouc. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
	<b>03-78126</b>	<b>DYNACROSS Superpad 310 / 20 mm - vert</b>	<b>9.50</b>
<p>Disque conçu pour le décapage des sols sensibles comme du linoléum, ainsi que pour replâtrer des couches abîmées et enlever des salissures tenaces sur des revêtements de sol résistants. Utiliser à basse vitesse (150-275 t/min)</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
	<b>03-78209</b>	<b>DYNACROSS Superpad 310 / 20 mm - rouge</b>	<b>9.50</b>
<p>Disque conçu pour le nettoyage en spray méthode de tous types de sols. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse (150 - 400 t/min) ou à haute (400 - 1000 t/min) vitesse.</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; DynaCross Superpads (20 mm) &gt; Superpad 330 mm</b>			
	<b>03-114071</b>	<b>DYNACROSS Superpad 330 / 20 mm - brun</b>	<b>10.70</b>
<p>Disque de décapage pour l'application à mouillé, conçu pour enlever les anciennes couches sur PVC, marbre, terrazzo et pierres âpres. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
	<b>03-114093</b>	<b>DYNACROSS Superpad 330 / 20 mm - blanc</b>	<b>10.70</b>
<p>Disque conçu pour le polissage à sec de tous les sols, aussi avec la machine à haute vitesse. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
	<b>03-114114</b>	<b>DYNACROSS Superpad 330 / 20 mm - bleu</b>	<b>10.70</b>
<p>Disque conçu pour le nettoyage en méthode spray de tous types de sols. Soigne le revêtement des sols en PVC et linoleum et donne une haute brillance. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
	<b>03-78110</b>	<b>DYNACROSS Superpad 330 / 20 mm - noir</b>	<b>10.50</b>
<p>Disque de décapage hautement agressif avec une haute résistance à la chimie et un rendement de surface élevé. Conçu pour enlever rapidement les anciennes couches de polymères sur tous les types de sol à l'exception des linoléums et des sols en caoutchouc. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			










<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>03-78127</b>	<b>DYNACROSS Superpad 330 / 20 mm - vert</b>	<b>10.70</b>
		Disque conçu pour le décapage des sols sensibles comme du linoléum, ainsi que pour replâtrer des couches abîmées et enlever des salissures tenaces sur des revêtements de sol résistants. Utiliser à basse vitesse (150-275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78210</b>	<b>DYNACROSS Superpad 330 / 20 mm - rouge</b>	<b>10.70</b>
		Disque conçu pour le nettoyage en spray méthode de tous types de sols. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse (150 - 400 t/min) ou à haute (400 - 1000 t/min) vitesse.	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; DynaCross Superpads (20 mm) &gt; Superpad 360 mm</b>			
	<b>03-114052</b>	<b>DYNACROSS Superpad 360 / 20 mm - blanc</b>	<b>11.80</b>
		Disque conçu pour le polissage à sec de tous les sols, aussi avec la machine à haute vitesse. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-114075</b>	<b>DYNACROSS Superpad 360 / 20 mm - brun</b>	<b>11.80</b>
		Disque de décapage pour l'application à mouillé, conçu pour enlever les anciennes couches sur PVC, marbre, terrazzo et pierres âpres. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-114103</b>	<b>DYNACROSS Superpad 360 / 20 mm - noir</b>	<b>11.80</b>
		Disque de décapage hautement agressif avec une haute résistance à la chimie et un rendement de surface élevé. Conçu pour enlever rapidement les anciennes couches de polymères sur tous les types de sol à l'exception des linoléums et des sols en caoutchouc. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-114104</b>	<b>DYNACROSS Superpad 360 / 20 mm - rouge</b>	<b>11.80</b>
		Disque conçu pour le nettoyage en spray méthode de tous types de sols. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse (150 - 400 t/min) ou à haute (400 - 1000 t/min) vitesse.	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-114105</b>	<b>DYNACROSS Superpad 360 / 20 mm - vert</b>	<b>11.80</b>
		Disque conçu pour le décapage des sols sensibles comme du linoléum, ainsi que pour replâtrer des couches abîmées et enlever des salissures tenaces sur des revêtements de sol résistants. Utiliser à basse vitesse (150-275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-114115</b>	<b>DYNACROSS Superpad 360 / 20 mm - bleu</b>	<b>11.80</b>
		Disque conçu pour le nettoyage en méthode spray de tous types de sols. Soigne le revêtement des sols en PVC et linoleum et donne une haute brillance. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	











<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; DynaCross Superpads (20 mm) &gt; Superpad 380 mm</b>			
	<b>03-114116</b>	<b>DYNACROSS Superpad 380 / 20 mm - bleu</b>	<b>12.60</b>
		Disque conçu pour le nettoyage en méthode spray de tous types de sols. Soigne le revêtement des sols en PVC et linoléum et donne une haute brillance. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-114135</b>	<b>DYNACROSS Superpad 380 / 20 mm - brun</b>	<b>12.60</b>
		Disque de décapage pour l'application à mouillé, conçu pour enlever les anciennes couches sur PVC, marbre, terrazzo et pierres âpres. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-115049</b>	<b>DYNACROSS Superpad 280 / 20 mm - blanc</b>	<b>9.10</b>
		Disque conçu pour le polissage à sec de tous les sols, aussi avec la machine à haute vitesse. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78112</b>	<b>DYNACROSS Superpad 380 / 20 mm - noir</b>	<b>12.60</b>
		Disque de décapage hautement agressif avec une haute résistance à la chimie et un rendement de surface élevé. Conçu pour enlever rapidement les anciennes couches de polymères sur tous les types de sol à l'exception des linoléums et des sols en caoutchouc. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78129</b>	<b>DYNACROSS Superpad 380 / 20 mm - vert</b>	<b>12.60</b>
		Disque conçu pour le décapage des sols sensibles comme du linoléum, ainsi que pour replâtrer des couches abîmées et enlever des salissures tenaces sur des revêtements de sol résistants. Utiliser à basse vitesse (150-275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78220</b>	<b>DYNACROSS Superpad 380 / 20 mm - rouge</b>	<b>12.60</b>
		Disque conçu pour le nettoyage en spray méthode de tous types de sols. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse (150 - 400 t/min) ou à haute (400 - 1000 t/min) vitesse.	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78234</b>	<b>DYNACROSS Superpad 380 / 20 mm - blanc</b>	<b>12.60</b>
		Disque conçu pour le polissage à sec de tous les sols, aussi avec la machine à haute vitesse. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	






<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; DynaCross Superpads (20 mm) &gt; Superpad 410 mm</b>			
	<b>03-114053</b>	<b>DYNACROSS Superpad 410 / 20 mm - brun</b>	<b>15.00</b>
	Disque de décapage pour l'application à mouillé, conçu pour enlever les anciennes couches sur PVC, marbre, terrazzo et pierres âpres. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
	<b>03-114117</b>	<b>DYNACROSS Superpad 410 / 20 mm - bleu</b>	<b>15.00</b>
	Disque conçu pour le nettoyage en méthode spray de tous types de sols. Soigne le revêtement des sols en PVC et linoléum et donne une haute brillance. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
	<b>03-78113</b>	<b>DYNACROSS Superpad 410 / 20 mm - noir</b>	<b>15.00</b>
	Disque de décapage hautement agressif avec une haute résistance à la chimie et un rendement de surface élevé. Conçu pour enlever rapidement les anciennes couches de polymères sur tous les types de sol à l'exception des linoléums et des sols en caoutchouc. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
	<b>03-78130</b>	<b>DYNACROSS Superpad 410 / 20 mm - vert</b>	<b>15.00</b>
	Disque conçu pour le décapage des sols sensibles comme du linoléum, ainsi que pour replâtrer des couches abîmées et enlever des salissures tenaces sur des revêtements de sol résistants. Utiliser à basse vitesse (150-275 t/min)		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
	<b>03-78221</b>	<b>DYNACROSS Superpad 410 / 20 mm - rouge</b>	<b>15.00</b>
	Disque conçu pour le nettoyage en spray méthode de tous types de sols. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse (150 - 400 t/min) ou à haute (400 - 1000 t/min) vitesse.		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
	<b>03-78235</b>	<b>DYNACROSS Superpad 410 / 20 mm - blanc</b>	<b>15.00</b>
	Disque conçu pour le polissage à sec de tous les sols, aussi avec la machine à haute vitesse. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; DynaCross Superpads (20 mm) &gt; Superpad 430 mm</b>			
	<b>03-114048</b>	<b>DYNACROSS Superpad 430 / 20 mm - brun</b>	<b>16.40</b>
	Disque de décapage pour l'application à mouillé, conçu pour enlever les anciennes couches sur PVC, marbre, terrazzo et pierres âpres. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)		
	Unité d'emballage + de vente: 5 pces		

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>03-114082</b>	<b>DYNACROSS Superpad 430 / 20 mm - gris</b> NOUVEAU	<b>18.00</b>
		Avec grain émeri très fin pour un nettoyage optimal des carrelages de sécurité métallifères et pour la rénovation du film protecteur. Vitesse de machine: 150 - 275 t/min	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-114084</b>	<b>DYNACROSS Superpad 430 / 20 mm - beige</b> NOUVEAU	<b>16.40</b>
		Polissage des sols rapide avec effet haute brillance. Polissage avec monobrosses standard (150 - 275 t/min) ou haute-vitesse (75 - 1000 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78114</b>	<b>DYNACROSS Superpad 430 / 20 mm - noir</b>	<b>16.40</b>
		Disque de décapage hautement agressif avec une haute résistance à la chimie et un rendement de surface élevé. Conçu pour enlever rapidement les anciennes couches de polymères sur tous les types de sol à l'exception des linoléums et des sols en caoutchouc. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78131</b>	<b>DYNACROSS Superpad 430 / 20 mm - vert</b>	<b>16.40</b>
		Disque conçu pour le décapage des sols sensibles comme du linoléum, ainsi que pour replâtrer des couches abîmées et enlever des salissures tenaces sur des revêtements de sol résistants. Utiliser à basse vitesse (150-275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78222</b>	<b>DYNACROSS Superpad 430 / 20 mm - rouge</b>	<b>16.40</b>
		Disque conçu pour le nettoyage en spray méthode de tous types de sols. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse (150 - 400 t/min) ou à haute (400 - 1000 t/min) vitesse.	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78236</b>	<b>DYNACROSS Superpad 430 / 20 mm - blanc</b>	<b>16.40</b>
		Disque conçu pour le polissage à sec de tous les sols, aussi avec la machine à haute vitesse. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-8165</b>	<b>DYNACROSS Superpad 430 / 20 mm - bleu</b>	<b>16.40</b>
		Disque conçu pour le nettoyage en méthode spray de tous types de sols. Soigne le revêtement des sols en PVC et linoleum et donne une haute brillance. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; DynaCross Superpads (20 mm) &gt; Superpad 460 mm</b>			
	<b>03-114055</b>	<b>DYNACROSS Superpad 460 / 20 mm - brun</b>	<b>18.90</b>
		Disque de décapage pour l'application à mouillé, conçu pour enlever les anciennes couches sur PVC, marbre, terrazzo et pierres âpres. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	





<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>03-114118</b>	<b>DYNACROSS Superpad 460 / 20 mm - bleu</b>	<b>18.90</b>
<p>Disque conçu pour le nettoyage en méthode spray de tous types de sols. Soigne le revêtement des sols en PVC et linoléum et donne une haute brillance. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
	<b>03-78115</b>	<b>DYNACROSS Superpad 460 / 20 mm - noir</b>	<b>18.90</b>
<p>Disque de décapage hautement agressif avec une haute résistance à la chimie et un rendement de surface élevé. Conçu pour enlever rapidement les anciennes couches de polymères sur tous les types de sol à l'exception des linoléums et des sols en caoutchouc. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
	<b>03-78132</b>	<b>DYNACROSS Superpad 460 / 20 mm - vert</b>	<b>18.90</b>
<p>Disque conçu pour le décapage des sols sensibles comme du linoléum, ainsi que pour replâtrer des couches abîmées et enlever des salissures tenaces sur des revêtements de sol résistants. Utiliser à basse vitesse (150-275 t/min)</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
	<b>03-78223</b>	<b>DYNACROSS Superpad 460 / 20 mm - rouge</b>	<b>18.90</b>
<p>Disque conçu pour le nettoyage en spray méthode de tous types de sols. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse (150 - 400 t/min) ou à haute (400 - 1000 t/min) vitesse.</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
	<b>03-78237</b>	<b>DYNACROSS Superpad 460 / 20 mm - blanc</b>	<b>18.90</b>
<p>Disque conçu pour le polissage à sec de tous les sols, aussi avec la machine à haute vitesse. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; DynaCross Superpads (20 mm) &gt; Superpad 500 mm</b>			
	<b>03-114047</b>	<b>DYNACROSS Superpad 500 / 20 mm - blanc</b>	<b>22.80</b>
<p>Disque conçu pour le polissage à sec de tous les sols, aussi avec la machine à haute vitesse. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			
	<b>03-114120</b>	<b>DYNACROSS Superpad 500 / 20 mm - bleu</b>	<b>22.80</b>
<p>Disque conçu pour le nettoyage en méthode spray de tous types de sols. Soigne le revêtement des sols en PVC et linoléum et donne une haute brillance. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>			







<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>03-78117</b>	<b>DYNACROSS Superpad 500 / 20 mm - noir</b>	<b>22.80</b>
		Disque de décapage hautement agressif avec une haute résistance à la chimie et un rendement de surface élevé. Conçu pour enlever rapidement les anciennes couches de polymères sur tous les types de sol à l'exception des linoléums et des sols en caoutchouc. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78134</b>	<b>DYNACROSS Superpad 500 / 20 mm - vert</b>	<b>22.80</b>
		Disque conçu pour le décapage des sols sensibles comme du linoléum, ainsi que pour replâtrer des couches abîmées et enlever des salissures tenaces sur des revêtements de sol résistants. Utiliser à basse vitesse (150-275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78225</b>	<b>DYNACROSS Superpad 500 / 20 mm - rouge</b>	<b>22.80</b>
		Disque conçu pour le nettoyage en spray méthode de tous types de sols. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse (150 - 400 t/min) ou à haute (400 - 1000 t/min) vitesse.	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; DynaCross Superpads (20 mm) &gt; Superpad 540 mm</b>			
	<b>03-114050</b>	<b>DYNACROSS Superpad 540 / 20 mm - brun</b>	<b>23.60</b>
		Disque de décapage pour l'application à mouillé, conçu pour enlever les anciennes couches sur PVC, marbre, terrazzo et pierres âpres. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-114051</b>	<b>DYNACROSS Superpad 540 / 20 mm - blanc</b>	<b>23.60</b>
		Disque conçu pour le polissage à sec de tous les sols, aussi avec la machine à haute vitesse. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-114121</b>	<b>DYNACROSS Superpad 540 / 20 mm - bleu</b>	<b>23.60</b>
		Disque conçu pour le nettoyage en méthode spray de tous types de sols. Soigne le revêtement des sols en PVC et linoleum et donne une haute brillance. Utiliser à basse ou à haute vitesse: 275 - 1000 t/min	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78118</b>	<b>DYNACROSS Superpad 540 / 20 mm - noir</b>	<b>23.60</b>
		Disque de décapage hautement agressif avec une haute résistance à la chimie et un rendement de surface élevé. Conçu pour enlever rapidement les anciennes couches de polymères sur tous les types de sol à l'exception des linoléums et des sols en caoutchouc. Utiliser à basse vitesse (150 - 275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	
	<b>03-78135</b>	<b>DYNACROSS Superpad 540 / 20 mm - vert</b>	<b>23.60</b>
		Disque conçu pour le décapage des sols sensibles comme du linoléum, ainsi que pour replâtrer des couches abîmées et enlever des salissures tenaces sur des revêtements de sol résistants. Utiliser à basse vitesse (150-275 t/min)	
		Unité d'emballage + de vente: 5 pces	

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>03-78226</b>	<b>DYNACROSS Superpad 540 / 20 mm - rouge</b>	<b>23.60</b>
	<p>Disque conçu pour le nettoyage en spray méthode de tous types de sols. Donne une haute brillance au revêtement de sol. Utiliser à basse (150 - 400 t/min) ou à haute (400 - 1000 t/min) vitesse.</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>		
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; Pads Ultra-High-Speed</b>			
	<b>03-78277</b>	<b>ULTRA-HIGH-SPEED pad 500 mm - rouge</b>	<b>29.60</b>
	<p>Disque de nettoyage et de lustrage des sols protégés, en spray méthode, de tous types de sols. Spécifiquement conçu pour la très haute vitesse (1000 - 3000 t/min) : la trame centrale garantit un maintien parfait du disque.</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>		
	<b>03-78283</b>	<b>ULTRA-HIGH-SPEED pad 500 mm - jaune</b>	<b>29.60</b>
	<p>Disque de lustrage des sols protégés, à sec. Spécifiquement conçu pour la très haute vitesse (1000 - 3000 t/min) : la trame centrale garantit un maintien parfait du disque.</p> <p>Unité d'emballage + de vente: 5 pces</p>		
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; Pads microfibrés</b>			
	<b>03-118038</b>	<b>ACTIVE pad en microfibre 430 mm</b>	<b>42.90</b>
	<p>Pad de Vileda se compose de microfibrés et des fibres actives avec une hauteur de 5 mm. Son dos double, pour le nettoyage des tapis renforcé avec toison le rend encore plus résistant. Il empêche les déformations et permet l'emploi sur presque tous les plateaux entraîneurs. Son excellent effet récurant garantit un nettoyage à fond élevé sur des revêtements de sol textiles et structurés. L'utilisation écologique économise beaucoup de temps et de coûts, surtout sur les tapis. Il suffit de mouiller le pad avec un peu de l'eau et de nettoyer la surface avec une monobrosse (200 t/mn max.) pour obtenir un résultat hautement hygiénique.</p> <p>Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible)</p>		
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; Pads tapis</b>			
	<b>13-0045</b>	<b>QUEEN-BONNET pad fil 430 mm (17")</b>	<b>112.60</b>
	<p>Pad textile de haute qualité pour le nettoyage intermédiaire de moquettes. Il est particulièrement robuste grâce à son poids exceptionnel (plus de 600 g!), sa couche du milieu absorbante et sa bordure spéciale. Les rayures en nylon vertes supportent le nettoyage mécanique, pendant que la fibre blanche transport les salissures et l'humidité en même temps. Le pad "Queen-Bonnet" peut être utilisé des deux côtés. Dépendant du degré de saleté, il arrive à un rendement de 40 m<sup>2</sup></p> <p>Unité d'emballage: 5 pces (vente au détail possible)</p> <p>Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines</p>		






<b>Catalogue 2015-1</b>				valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce	
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Pads à machines &gt; Pads Inox</b>				
	<b>01-H181010</b>	<b>H 181 Couronne de laine d'acier 410 mm</b>	<b>45.30</b>	
<p>Pads en acier inox pour l'application du R 180 cristallisateur sur revêtements de sol lisses contenant du calcaire, comme par exemple de marbre, travertin, dalles en pierre Solnhofer, marbre jurassique et terrazzo. Ne rouillent pas!</p> <p>Unité d'emballage: 15 pces (vente au détail possible)</p>				
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Gants &gt; Gants de travail</b>				
	<b>03-07243</b>	<b>UNIVERSAL gants en nitrile verts - S (6.5-7)</b>	<b>5.20</b>	
<p>Ce gant en nitrile de haute qualité et particulièrement résistant, possède un revêtement intérieur floconné en coton, qui ne contient ni du latex ni du poudre et évite des réactions allergiques et des mains humides. Il n'est pas seulement 4 fois plus durable que des gants en latex naturel, mais aussi résistant aux huiles végétales et aux solvants, qui attaquent le latex, ce qui le rend très polyvalent. Le gant "Universal" garantie, à part de son haute protection, un confort de port ainsi qu'un degré de perception tactile élevé pendant le nettoyage. Idéal pour personnes allergiques au latex!</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 10 paires - Unité de vente: 10 paires</p>				
	<b>03-07244</b>	<b>UNIVERSAL gants en nitrile verts - M (7.5-8)</b>	<b>5.20</b>	
<p>Ce gant en nitrile de haute qualité et particulièrement résistant, possède un revêtement intérieur floconné en coton, qui ne contient ni du latex ni du poudre et évite des réactions allergiques et des mains humides. Il n'est pas seulement 4 fois plus durable que des gants en latex naturel, mais aussi résistant aux huiles végétales et aux solvants, qui attaquent le latex, ce qui le rend très polyvalent. Le gant "Universal" garantie, à part de son haute protection, un confort de port ainsi qu'un degré de perception tactile élevé pendant le nettoyage. Idéal pour personnes allergiques au latex!</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 10 paires - Unité de vente: 10 paires</p>				
	<b>03-07245</b>	<b>UNIVERSAL gants en nitrile verts - L (8.5-9)</b>	<b>5.20</b>	
<p>Ce gant en nitrile de haute qualité et particulièrement résistant, possède un revêtement intérieur floconné en coton, qui ne contient ni du latex ni du poudre et évite des réactions allergiques et des mains humides. Il n'est pas seulement 4 fois plus durable que des gants en latex naturel, mais aussi résistant aux huiles végétales et aux solvants, qui attaquent le latex, ce qui le rend très polyvalent. Le gant "Universal" garantie, à part de son haute protection, un confort de port ainsi qu'un degré de perception tactile élevé pendant le nettoyage. Idéal pour personnes allergiques au latex!</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 10 paires - Unité de vente: 10 paires</p>				
	<b>03-07246</b>	<b>UNIVERSAL gants en nitrile verts - XL (9.5-10)</b>	<b>5.20</b>	
<p>Ce gant en nitrile de haute qualité et particulièrement résistant, possède un revêtement intérieur floconné en coton, qui ne contient ni du latex ni du poudre et évite des réactions allergiques et des mains humides. Il n'est pas seulement 4 fois plus durable que des gants en latex naturel, mais aussi résistant aux huiles végétales et aux solvants, qui attaquent le latex, ce qui le rend très polyvalent. Le gant "Universal" garantie, à part de son haute protection, un confort de port ainsi qu'un degré de perception tactile élevé pendant le nettoyage. Idéal pour personnes allergiques au latex!</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 10 paires - Unité de vente: 10 paires</p>				
	<b>03-137964</b>	<b>LITE-TUFF gants mono-usage en nitrile - S (6.5-7)</b>	<b>26.40</b>	
<p>PRIX par BOX à 100 pièces</p> <p>Spécifications techniques: 100% nitrile</p> <p>Le LiteTuff assure une excellente protection pendant tous les travaux de nettoyage qui impliquent un changement de gants souvent pour des raisons d'hygiène. Non poudré il répond aux plus hautes exigences d'hygiène et est parfaitement qualifié pour l'entretien professionnel des bâtiments, pour l'utilisation dans le secteur de santé publique et pour la préparation de denrées alimentaires dans le secteur HoReCa. Ce gant en nitrile se distingue par sa solidité élevé comparé avec du PVC ou du latex et ne comprend pas d'allergènes latex. Fin et léger il permet une bonne sensation tactile et la structure spéciale aux doigts une maniabilité élevé, non seulement en état mouillé mais aussi sèche.</p> <p>Unité d'emballage: 10 boîtes (vente au détail possible)</p>				

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>03-137966</b>	<b>LITE-TUFF gants mono-usage en nitrile - M (7.5-8)</b>  PRIX par BOX à 100 pièces  Spécifications techniques: 100% nitrile  Le LiteTuff assure une excellente protection pendant tous les travaux de nettoyage qui impliquent un changement de gants souvent pour des raisons d'hygiène. Non poudré il répond aux plus hautes exigences d'hygiène et est parfaitement qualifié pour l'entretien professionnel des bâtiments, pour l'utilisation dans le secteur de santé publique et pour la préparation de denrées alimentaires dans le secteur HoReCa. Ce gant en nitrile se distingue par sa solidité élevée comparé avec du PVC ou du latex et ne comprend pas d'allergènes latex. Fin et léger il permet une bonne sensation tactile et la structure spéciale aux doigts une maniabilité élevée, non seulement en état mouillé mais aussi sèche.  Unité d'emballage: 10 boxes (vente au détail possible)	<b>26.40</b>
	<b>03-137967</b>	<b>LITE-TUFF gants mono-usage en nitrile - L (8-9.5)</b>  PRIX par BOX à 100 pièces  Spécifications techniques: 100% nitrile  Le LiteTuff assure une excellente protection pendant tous les travaux de nettoyage qui impliquent un changement de gants souvent pour des raisons d'hygiène. Non poudré il répond aux plus hautes exigences d'hygiène et est parfaitement qualifié pour l'entretien professionnel des bâtiments, pour l'utilisation dans le secteur de santé publique et pour la préparation de denrées alimentaires dans le secteur HoReCa. Ce gant en nitrile se distingue par sa solidité élevée comparé avec du PVC ou du latex et ne comprend pas d'allergènes latex. Fin et léger il permet une bonne sensation tactile et la structure spéciale aux doigts une maniabilité élevée, non seulement en état mouillé mais aussi sèche.  Unité d'emballage: 10 boxes (vente au détail possible)	<b>26.40</b>
	<b>03-137968</b>	<b>LITE-TUFF gants mono-usage en nitrile - XL (9.5-10)</b>  PRIX par BOX à 100 pièces  Spécifications techniques: 100% nitrile  Le LiteTuff assure une excellente protection pendant tous les travaux de nettoyage qui impliquent un changement de gants souvent pour des raisons d'hygiène. Non poudré il répond aux plus hautes exigences d'hygiène et est parfaitement qualifié pour l'entretien professionnel des bâtiments, pour l'utilisation dans le secteur de santé publique et pour la préparation de denrées alimentaires dans le secteur HoReCa. Ce gant en nitrile se distingue par sa solidité élevée comparé avec du PVC ou du latex et ne comprend pas d'allergènes latex. Fin et léger il permet une bonne sensation tactile et la structure spéciale aux doigts une maniabilité élevée, non seulement en état mouillé mais aussi sèche.  Unité d'emballage: 10 boxes (vente au détail possible)	<b>26.40</b>
	<b>03-78000</b>	<b>CONTRACT gants en latex naturel - S (6.5-7)</b>  Ce gant de travail en latex naturel de la catégorie CE 1 a une longueur de 30 cm. Il possède un intérieur en coton pour éviter des mains humides pendant le travail, et un extérieur spécialement traitée, qui le rend plus résistant contre des aliments gras, des huiles et des détergents. Par conséquent il est parfaitement approprié pour le secteur de nettoyage, alimentaire et la gastronomie. Garantie un travail sans risques et un confort de portage élevé.  Unité d'emballage: 5 x 10 paires - Unité de vente: 10 paires	<b>1.70</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>03-78001</b>	<b>CONTRACT gants en latex naturel - M (7.5-8)</b>	<b>1.70</b>
	<p>Ce gant de travail en latex naturel de la catégorie CE 1 a une longueur de 30 cm. Il possède un intérieur en coton pour éviter des mains humides pendant le travail, et un extérieur spécialement traité, qui le rend plus résistant contre des aliments gras, des huiles et des détergents. Par conséquent il est parfaitement approprié pour le secteur de nettoyage, alimentaire et la gastronomie. Garantie un travail sans risques et un confort de portage élevé.</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 10 paires - Unité de vente: 10 paires</p>		
	<b>03-78002</b>	<b>CONTRACT gants en latex naturel - L (8.5-9)</b>	<b>1.70</b>
	<p>Ce gant de travail en latex naturel de la catégorie CE 1 a une longueur de 30 cm. Il possède un intérieur en coton pour éviter des mains humides pendant le travail, et un extérieur spécialement traité, qui le rend plus résistant contre des aliments gras, des huiles et des détergents. Par conséquent il est parfaitement approprié pour le secteur de nettoyage, alimentaire et la gastronomie. Garantie un travail sans risques et un confort de portage élevé.</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 10 paires - Unité de vente: 10 paires</p>		
	<b>03-78003</b>	<b>CONTRACT gants en latex naturel - XL (9.5-10)</b>	<b>1.70</b>
	<p>Ce gant de travail en latex naturel de la catégorie CE 1 a une longueur de 30 cm. Il possède un intérieur en coton pour éviter des mains humides pendant le travail, et un extérieur spécialement traité, qui le rend plus résistant contre des aliments gras, des huiles et des détergents. Par conséquent il est parfaitement approprié pour le secteur de nettoyage, alimentaire et la gastronomie. Garantie un travail sans risques et un confort de portage élevé.</p> <p>Unité d'emballage: 5 x 10 paires - Unité de vente: 10 paires</p>		
<b>MATERIEL DE CONSOMMATION &gt; Gants &gt; Gants de nettoyage</b>			
	<b>04-N1522B</b>	<b>NOVOGLOVE gant microfibre bleu 15 x 22 cm</b>	<b>8.00</b>
	<p>Gant en microfibre avec des fibres longues sur un et des fibres courtes sur l'autre côté. Idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. Garantie un excellent résultat de nettoyage.</p> <p>Unité d'emballage: 100 pces (vente au détail possible)</p>		



## Catalogue 2015-1

valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Aspirateurs professionnels &gt; Aspirateurs à poussière</b>			
	<b>10-Piccolo-P</b>	<b>PICCOLO P Aspirateur à poussière 1200 W</b>	<b>395.00</b>
	Données techniques:		
	- Puissance directe:	1200 W	
	- Débit d'air:	50 l/s	
	- Dépression:	290 mBar / 29 kPa	
	- Capacité réservoir:	6 l	
	- Niveau sonore:	61 dB	
	- Longueur câble:	10 m	
	- Poids:	7 kg	
	- Dimensions:	34 x 41 x 39 cm	
	Accessoires inclus: suceur-pinceau, suceur à fentes, suceur pour meubles rembourrés		
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine		
	<b>54-111002</b>	<b>MAXIMUS PRO Aspirateur à poussières</b>	<b>441.00</b>
	Données techniques:		
	Puissance absorbée:	1250 W	
	Succion max.:	290 mbar	
	Niveau sonore:	62 dB(A)	
	Volume du réservoir:	13 litres	
	Volume du filtre:	9 litres	
	Tension:	230 V / 50 Hz	
	Longueur du câble:	10 m	
	Poids:	4,9 kg	
	Dimensions:	290 x 400 x 405 mm	
	Equipement de base:		
	Prise pour suceur-brosse électrique, cartouche à filtre HEPA H12, câble pour appareils 10 m enfichable, tube télescopique en acier inox 0.6-1.0 m, tuyau d'aspiration 2.5 m complet, panier + filtre en toison, suceur combiné, suceur à fentes, suceur pour meubles rembourrés, adaptateur CH bipolaire		
	Accessoires optionnels:		
	54-101026 Suceur à sec universel avec roulettes 360 mm		
	54-106012 Suceur-brosse turbo 284mm		
	54-111135 Suceur-brosse électrique 280 mm complet		
	54-106013 Sacs filtrant en toison - 10 pces		
	Avantages:		
	Silencieux avec 62 dB(A), succion énorme grâce à une dépression de 290 mbar avec 60 l/sec, réglage de puissance pour une adaptation à la structure du sol optimale, câble enfichable de 10 m, tube télescopique en acier inox de 0.6-1 m et le tuyau de 2.5 m permettent un vaste champ d'action, prise pour suceur-brosse électrique, qui dispose d'un interrupteur sur la poignée pour commande à distance, articulation pivotante sur le tuyau, dispositif pour fixer le tube d'aspiration, déplacement facile avec un poids de 4,9 kg, espace pour le rangement du câble, facilité de mise en marche avec l'interrupteur enclenchable avec le pied, roulettes gommées silencieux, le suceur à sol de 270 mm permet une absorption de poussières particulièrement fines, utilisation sans sac à poussière possible. Convient aux personnes allergiques grâce au filtre HEPA H12.		
	<b>54-111014</b>	<b>MAXIMUS HEPA Aspirateur à poussières</b>	<b>311.00</b>
	Données techniques:		
	Tension:	230 V / 50 Hz	
	Puissance absorbée:	1200 W	
	Succion max.:	270 mbar	
	Puissance acoustique:	74.8 dB(A)	
	Niveau de pression acoustique:	62.0 dB(A)	
	Courant volume:	48 litres / sec.	
	Volume du réservoir:	13 litres (brut)	
	Volume du filtre:	9 litres	
	Diamètre tube/ tuyau flexible: 32 mm		
	Longueur du flexible:	2.5 m	
	Longueur du câble:	10 m	

## Catalogue 2015-1



valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	Poids: 4,8 kg Dimensions: 290 x 400 x 405 mm Catégorie d'efficacité énergétique: D	Equipement de base: câble pour appareils 10 m, 2 x tubes alu à 0,5 m, tuyau d'aspiration 2.5 m complet, panier + filtre en toison, cartouche de filtre HEPA H 12, suceur combiné, suceur à fentes, pour meubles rembourrés, adaptateur CH bipolaire  Accessoires optionnels:  54-101026 Suceur à sec universel avec roulettes 360 mm 54-106012 Suceur-brosse turbo 284 mm 54-106013 Sacs filtrant en toison - 10pcs  Avantages:  Silencieux avec 62 dB(A), succion énorme grâce à une dépression de 290 mbar avec 60 l/sec, réglage de puissance pour un ajustage du suceur optimal, câble de 10 m, 2 tubes en alu à 0.5 m et le tuyau de 2.5 m permettent un vaste champ d'action, articulation pivotante sur le tuyau, dispositifs pour fixer le tube d'aspiration et l'équipement, espace pour le rangement du câble, déplacement facile avec un poids de 4,8 kg, facilité de mise en marche avec l'interrupteur enclenchable avec le pied, le suceur à sol de 270 mm permet une absorption de poussières particulièrement fines, utilisation sans sac à poussière possible. Approprié pour personnes allergiques.	
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Aspirateurs professionnels &gt; Aspirateurs à eau/pompe</b>			
	<b>54-102001</b>	<b>N 55/2 E - Aspirateur eau-poussière</b>	<b>843.00</b>
	Aspirateur eau-poussière en acier affiné avec une haute performance grâce aux deux turbines séparément connectables et les accessoires complets. Il possède d'une cartouche filtrant pour les poussières fines et un sac filtrant en toison. Le dispositif basculant permet un vidange rapide et facile. Le châssis stable avec roulettes métalliques et grand roues d'arrière assurent un déplacement confortable.  Données techniques:  Puissance absorbée: 2400 W Succion max.: 200 mbar / 20,0 kPa Débit d'air: 2 x 2250 l/min. Matériel du réservoir: acier inox Volume du réservoir: 55 litres (net) Tension: 230 V / 50 Hz Longueur du câble: 15 m Longueur du tuyau: 3,0 m  Equipement de base: 2 tubes en acier inox de 0,5 m, cartouche filtrant pour les poussières fines, corbeille pour sac filtrant en toison, sac filtrant en toison, tuyau d'aspiration 3 m complet, suceur à fentes, pinceau à meubles, suceur sol à sec 360 mm, suceur sol à eau 360 mm, barre en acier inox, roulettes métalliques, et dispositif de vidange, adaptateur CH tripolaire  Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
	<b>54-109001</b>	<b>N 30/1 KS - aspirateur eau-poussières</b>	<b>462.00</b>
	Données techniques:  Puissance absorbée: 1300 W Succion max.: 260 mbar / 20,0 kPa Matériel du réservoir: plastique Volume du réservoir: 30 litres Tension: 230 V / 50 Hz Longueur du câble: 7,5 m Longueur du tuyau: 3,0 m  Equipement de base: 2 tubes métalliques de 0,5 m, cartouche filtrant pour les poussières fines, panier pour sac filtrant en toison, sac filtrant en toison, tuyau d'aspiration 3 m complet, suceur à fentes,		














**Catalogue 2015-1**







valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce																												
pinceau à meubles, suceur sol à sec 360 mm, suceur sol à eau 360 mm, adaptateur tripolaire CH.																															
Avantages:																															
Très silencieux, au-dessous 70 dB(A), puissance absorbée: 1300 Watt, dépression volumétrique de 260 mbar, fonction de soufflage, filtrage de l'air expulsé avec filtre interchangeable, réglage du débit d'air (brevet déposé), système d'aspiration de l'eau inédit (brevet déposé), séparation conséquente de l'air réfrigérante et l'air de processus, prise pour accessoires intégrée sur l'aspirateur, grande ergonomie idéale avec emplacement de rangement des accessoires pour faciliter le déplacement, position d'arrêt du tuyau et emplacement de rangement pour le câble.																															
	<b>54-110003</b>	<b>N 51/1 KPS - Aspirateur à pompe</b>	<b>1'266.00</b>																												
Aspirateur à pompe puissant à débit volumétrique extrêmement élevé. Convient à: Pompage de l'eau après des inondations ou des dégâts des eaux, assainissement de toits plats, nettoyage de piscines ou de plans d'eau et autres tâches de nettoyage.																															
Doté d'un volume de réservoir de 50 litres il est idéal pour les utilisations professionnelles intensives. La pompe intégrée d'un débit pouvant atteindre 14'000 litres par heure peut être directement branchée à la prise de l'aspirateur. Le tamis retient les feuilles, branches et petits objets dans le réservoir de l'aspirateur et empêche ainsi que la pompe ne se bouche. Le tamis peut être aisément vidé grâce à la fermeture zippée robuste. L'eau à évacuer est dévidée du réservoir en continu par le biais du tuyau de décharge des eaux sales de 10m livré avec l'aspirateur. Le raccord en C, prévu pour le tuyau d'évacuation de l'eau, est à la dimension standard et convient également aux tuyaux de sapeurs-pompiers et tuyaux des secours techniques.																															
Il peut également être utilisé comme aspirateur normal et permet d'atteindre d'excellentes performances d'aspiration avec 230 mbar.																															
Données techniques:																															
<table> <tr> <td>Tension électrique:</td> <td>230 V / 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Puissance:</td> <td>1300 W</td> </tr> <tr> <td>Puissance pompe:</td> <td>900 W</td> </tr> <tr> <td>Dépression max.:</td> <td>230 mbar</td> </tr> <tr> <td>Débit volumétrique:</td> <td>14'000 l/h</td> </tr> <tr> <td>Hauteur max. de pompage:</td> <td>9 m</td> </tr> <tr> <td>Matériau du réservoir:</td> <td>plastique</td> </tr> <tr> <td>Volume du réservoir:</td> <td>50 l</td> </tr> <tr> <td>Raccord pour eau à évacuer:</td> <td>forme C</td> </tr> <tr> <td>Longueur du tuyau d'aspirateur:</td> <td>7 m</td> </tr> <tr> <td>Longueur du tuyau d'eau à évacuer:</td> <td>10 m</td> </tr> <tr> <td>Longueur du câble électrique:</td> <td>7.5 m</td> </tr> <tr> <td>Poids:</td> <td>15 kg</td> </tr> <tr> <td>Dimensions (L x l x H):</td> <td>50 x 44 x 65 cm</td> </tr> </table>				Tension électrique:	230 V / 50 Hz	Puissance:	1300 W	Puissance pompe:	900 W	Dépression max.:	230 mbar	Débit volumétrique:	14'000 l/h	Hauteur max. de pompage:	9 m	Matériau du réservoir:	plastique	Volume du réservoir:	50 l	Raccord pour eau à évacuer:	forme C	Longueur du tuyau d'aspirateur:	7 m	Longueur du tuyau d'eau à évacuer:	10 m	Longueur du câble électrique:	7.5 m	Poids:	15 kg	Dimensions (L x l x H):	50 x 44 x 65 cm
Tension électrique:	230 V / 50 Hz																														
Puissance:	1300 W																														
Puissance pompe:	900 W																														
Dépression max.:	230 mbar																														
Débit volumétrique:	14'000 l/h																														
Hauteur max. de pompage:	9 m																														
Matériau du réservoir:	plastique																														
Volume du réservoir:	50 l																														
Raccord pour eau à évacuer:	forme C																														
Longueur du tuyau d'aspirateur:	7 m																														
Longueur du tuyau d'eau à évacuer:	10 m																														
Longueur du câble électrique:	7.5 m																														
Poids:	15 kg																														
Dimensions (L x l x H):	50 x 44 x 65 cm																														
Équipement de base : Tube d'aspiration en plastique 4 x 0,5 m, tuyau d'aspiration complet de 7m, tuyau à eaux sales de 10 m, pompe à eaux sales intégrée, tamis avec fermeture zippée, embout pour plans d'eau, embout pour fentes, embout pour sols mouillés de 360mm, adaptateur CH tripolaire																															
Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines																															
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Aspirateurs professionnels &gt; Aspirateurs dorsales</b>																															
	<b>49-107401998</b>	<b>GD 5 Back - aspirateur dorsal</b>	<b>690.00</b>																												
Données techniques:																															
<table> <tr> <td>Voltage/Fréquence (V/Hz):</td> <td>220-240/50-60</td> </tr> <tr> <td>Puissance consommée (W):</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>Puissance du moteur (W):</td> <td>235</td> </tr> <tr> <td>Puissance utile (W):</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>Débit d'air (l/sec):</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>Dépression à l'embouchure (kPa):</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Niveau sonore (db/A) BS 5415):</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>Capacité du sac poussière (l):</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Longueur du câble (M):</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Surface du filtre principal (cm²):</td> <td>1400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions L/l/h (cm):</td> <td>38 x 26 x 57</td> </tr> </table>				Voltage/Fréquence (V/Hz):	220-240/50-60	Puissance consommée (W):	1300	Puissance du moteur (W):	235	Puissance utile (W):	210	Débit d'air (l/sec):	37	Dépression à l'embouchure (kPa):	24	Niveau sonore (db/A) BS 5415):	59	Capacité du sac poussière (l):	5	Longueur du câble (M):	15	Surface du filtre principal (cm²):	1400	Dimensions L/l/h (cm):	38 x 26 x 57						
Voltage/Fréquence (V/Hz):	220-240/50-60																														
Puissance consommée (W):	1300																														
Puissance du moteur (W):	235																														
Puissance utile (W):	210																														
Débit d'air (l/sec):	37																														
Dépression à l'embouchure (kPa):	24																														
Niveau sonore (db/A) BS 5415):	59																														
Capacité du sac poussière (l):	5																														
Longueur du câble (M):	15																														
Surface du filtre principal (cm²):	1400																														
Dimensions L/l/h (cm):	38 x 26 x 57																														










<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
<b>Image</b>	<b>No. d'article</b>	<b>Désignation</b>	<b>CHF / pce</b>
	Poids (kg):	4.2	
	Equipement de base: Tuyau flexible, tube télescopique en alu, suceur pour sols durs et 1 sac à poussières Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 semaine		
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Aspirateurs professionnels &gt; Accessoires</b>			
	<b>47-DS-00129</b>	<b>VACU-FRESH granulat désodorisant pour aspirateurs - 10 pces</b>	<b>24.00</b>
	Unité d'emballage: 10 paquets - Unité de vente: 1 paquet		
	<b>54-106012</b>	<b>Suceur-brosse turbo 284 mm (Maximus)</b>	<b>62.60</b>
	<b>54-106030</b>	<b>HEPA H12 panier à filtre en toison (Maximus)</b>	<b>42.70</b>
	<b>54-109058</b>	<b>Panier pour sac filtrant - classe M (N30/1KS)</b>	<b>35.50</b>
	<b>54-111135</b>	<b>Suceur-brosse électrique 280 mm complet (Maximus Pro)</b>	<b>426.00</b>
	<b>54-111202</b>	<b>Suceur à sec universel Maximus avec roulettes 360 mm (Remplace art. 54-101088)</b>	<b>23.10</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Aspirateurs professionnels &gt; Sacs aspirateurs &gt; Sacs en papier</b>			
	<b>16-1-001</b>	<b>Sac en papier Taski S4/S6/Bora, Kärcher T140, Wirbel 909</b>	<b>1.40</b>
	Approprié pour les modèles d'aspirateurs suivants:		
	Wirbel	909/913	
	Black & Decker	Super 18	
	Columbus	KSM 150 / 156-159	
	Novimex/Wetrok	Picovac	
	Progress	Mercedes KS plus, TK SB, SB 2, SBZ	
	Floordress	S 132	
	Kärcher	T 140	
	Selco	S 132 / 142 (noiseless)	
	Sorma	SM 115,118	
	Taski	S 4, S 6, Bora	
	Mobilo	S 1000	
	Unité d'emballage: 20 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>16-1-023-001</b>	<b>Sac en papier Euro, renforcé, double-couche</b>	<b>1.50</b>
	Approprié pour les modèles d'aspirateur suivants:		
	IPC	Aspiro 120 S (modèle avant 2003)	
	Cleanfix	S 10, SW 15	
	Columbus	2000/3000, ST 1000	
	Elektroma	S 100	
	Floordress	S 12 (nouvelle version)	
	Hako	Supervac 100	
	Harema	HV 9 S	
	Sorma	SM 115 + 118, SM 515 (nouveaux modèles)	
	Taski	S 4, S 6, Babybora, Hurricane (8500600)	
	Unité d'emballage: 20 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	<b>16-1-023-361</b>	<b>Sac en papier Ghibli AS(L) 7, AS(L) 10 (P) + M 7</b>	<b>1.60</b>
	Unité d'emballage + de vente: 18 x 10 pces		
	Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines		
	<b>16-1-086</b>	<b>Sac en papier Numatic 1 + Viper NOUVEAU</b>	<b>1.50</b>
	Approprié pour les modèles d'aspirateur suivants:		
	Numatic	NVM-1C/2 (604.100) für NVH 180-2, NVP 180-2, NRV 200-22, NRV 200 T-2, Henry HVR 200-22, NVQ 200-22, Henry Xtra HVX 200-22, NQS 250 B-22, SSV 250-22, AVQ 250, RSV 130, RSAV 130, RSB 140, RSV 200, Nuvac Plus NNR 200-2, Nuvac NNH 180-2	
	Viper	Smartness DV-10, GVD 10	
	Unité d'emballage: 30 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces		
	Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines		
	<b>16-1-113</b>	<b>Sac en papier Fakir / Nilco / Wetrok</b>	<b>1.50</b>
	Approprié pour les modèles d'aspirateurs suivants:		
	Fakir	Aspirateur dorsal 07	
	Nilco	Aspirateur dorsal 07	
	Wetrok	Aspirateur combiné	
	Unité d'emballage: 30 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces + filtre-protection moteur		

<b>Catalogue 2015-1</b>			
			valable à partir du 01.04.2015
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>16-1-396-1</b>	<b>Sac en papier Wetrok Monovac 6 (Plus), Bantam 6/9</b> Unité d'emballage: 15 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces	<b>1.60</b>
	<b>16-1-443</b>	<b>Sac en papier Numatic 2</b> NOUVEAU Approprié pour les modèles d'aspirateur suivants: Numatic NVM-2B/2 (604.102) für NVP 370-2, NRV 370-22, NVQ 370-22, NVQ 370T-2, MFQ 370-22, NQS 350B-22, WV 370-2, George GVE 370-2 Unité d'emballage: 25 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines	<b>1.60</b>
	<b>16-1-502</b>	<b>Sac en papier Ghibli AS 5, Blitz T 5, Sorma SM 125</b> NOUVEAU Unité d'emballage: 30 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines	<b>1.50</b>
	<b>16-1-530-1</b>	<b>Sac en papier Monovac 9 + 11</b> Unité d'emballage: 12 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines	<b>2.10</b>
	<b>16-1-542</b>	<b>Sac en papier Kaercher NT 25/1 AP, NT 35/1, NT 361</b> NOUVEAU Unité d'emballage: 12 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines	<b>2.40</b>
	<b>16-1-553</b>	<b>Sac en papier RS 05 + filtre de protection + filtre à air extrait</b> Unité d'emballage: 28 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces	<b>1.80</b>
	<b>16-1-555</b>	<b>Sac en papier Cleanfix S 10 plus, TMB Piccolo P</b> Approprié pour les modèles d'aspirateur suivants: Floormatic FBV 10, Bluevac 11 Cleanfix S 10 plus Hepa Columbus ST 22 Comac CA 15 Hako Supervac D5 Soteco Leo (Eco) TMB Piccolo P Unité d'emballage: 26 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces	<b>1.70</b>

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>16-1-557</b>	<b>Sac en papier Aspiro 151 S</b> Unité d'emballage: 12 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces	<b>2.30</b>
	<b>16-1-573</b>	<b>Sac en papier Ghibli AS 8 + AS 27</b> Unité d'emballage: 18 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines	<b>2.30</b>
	<b>16-1-635</b>	<b>Sac en papier Floormatic Blue Vac XL, Kenter Eco Plus 25</b> NOUVEAU Approprié aussi pour l'aspirateur suivant: TMB Piccolo HC Unité d'emballage: 12 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines	<b>2.20</b>
	<b>16-1-653</b>	<b>Sac en papier GD 5 Back, Minatol RS 100, Wetrok Scuba</b> Unité d'emballage: 40 x 5 pces Unité de vente: 5 pces + filtre-protection moteur + filtre à air extrait	<b>3.00</b>
	<b>16-1-6877127L</b>	<b>Sac en papier Cleanfix S 20, S 21, SW 20, SW 21 Combi</b> NOUVEAU Approprié aussi pour l'aspirateur suivant: Floormatic S 22 Unité d'emballage: 18 x 10 Stk - Unité de vente: 10 Stk Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines	<b>1.90</b>
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Aspirateurs professionnels &gt; Sacs aspirateurs &gt; Sacs synthétiques</b>			
	<b>16-1-023-001S</b>	<b>Sac synthétique Ghibli AS 5, Cleanfix S 10, Taski S 4/6</b> NOUVEAU Approprié pour les modèles d'aspirateurs suivants: Cleanfix S 10, SW 15 (022.431) Columbus 3000, ST 1000, M 157, 158, 159 Elektroma S 100 Ghibli AS 5 Hako Supervac 100 Harema HV 9 S Sorma SM 115 (nouveau modèle), 118, 125, 515 (nouveau modèle) Taski S 4 + S 6, Babybora, Hurricane Unité d'emballage: 20 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines	<b>2.90</b>
	<b>16-1-396-1S</b>	<b>Sac synthétique Wetrok Monovac 6 (Plus), Bantam 6/9</b> NOUVEAU Unité d'emballage: 20 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines	<b>2.60</b>




<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015																		
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce																		
	<b>16-1-489S2</b>	<b>Sac synthétique pour Cleanfix SW 60, Nilfisk VL</b> NOUVEAU	<b>3.70</b>																		
		<p>Approprié pour les modèles d'aspirateurs suivants:</p> <table border="0"> <tr> <td>Cleanfix</td> <td>SW 60</td> </tr> <tr> <td>Columbus</td> <td>SW 30, SW 30 P, SW 30 S</td> </tr> <tr> <td>Gansow</td> <td>Jet NT 127</td> </tr> <tr> <td>Nilfisk</td> <td>VL 500-35 BSF, VL 500-35 EDF, VL 500-55-1 BDF, VL 500-55-1 EDF, VL 500-55-2 EDF, MAXXI II 35-1, MAXXI II 55-1, MAXXI II 55-2</td> </tr> <tr> <td>Soteco</td> <td>Kesselsauger (20-45 Liter) 3er und 5er Serie</td> </tr> <tr> <td>Wirbel</td> <td>819, 829</td> </tr> </table> <p>Unité d'emballage: 12 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces</p> <p>Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines</p>	Cleanfix	SW 60	Columbus	SW 30, SW 30 P, SW 30 S	Gansow	Jet NT 127	Nilfisk	VL 500-35 BSF, VL 500-35 EDF, VL 500-55-1 BDF, VL 500-55-1 EDF, VL 500-55-2 EDF, MAXXI II 35-1, MAXXI II 55-1, MAXXI II 55-2	Soteco	Kesselsauger (20-45 Liter) 3er und 5er Serie	Wirbel	819, 829							
Cleanfix	SW 60																				
Columbus	SW 30, SW 30 P, SW 30 S																				
Gansow	Jet NT 127																				
Nilfisk	VL 500-35 BSF, VL 500-35 EDF, VL 500-55-1 BDF, VL 500-55-1 EDF, VL 500-55-2 EDF, MAXXI II 35-1, MAXXI II 55-1, MAXXI II 55-2																				
Soteco	Kesselsauger (20-45 Liter) 3er und 5er Serie																				
Wirbel	819, 829																				
	<b>16-1-542S</b>	<b>Sac synthétique Kaercher NT 25/1 AP, NT 35/1, NT 361</b> NT 25/1 AP, NT 35/1, NT 361	<b>5.20</b>																		
		<p>Unité d'emballage: 14 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces</p> <p>Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines</p>																			
	<b>16-1-563S</b>	<b>Sac synthétique Numatic 2 + Viper</b> NOUVEAU	<b>3.00</b>																		
		<p>Approprié pour les modèles d'aspirateur suivants:</p> <p>Numatic NVM-2BH (604.016), Hepa-Flo für NVP 370-2, NRV 370-22, NVQ 370-22, NVQ 370 T-2, MFQ 370-22, NQS 350B-22, WV 370-2, George GVE 370-2</p> <p>Viper DSU 12, DSU 15</p> <p>Unité d'emballage: 16 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces</p> <p>Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines</p>																			
	<b>16-1-576S</b>	<b>Sac synthétique Columbus ST 22, TMB Piccolo P</b> NOUVEAU	<b>2.50</b>																		
		<p>Approprié pour les modèles d'aspirateur suivants:</p> <table border="0"> <tr> <td>Columbus</td> <td>ST 22</td> </tr> <tr> <td>Comac</td> <td>CA 15, CA 15P, CA 15S, 15 Ecoplus</td> </tr> <tr> <td>Fimap</td> <td>FA 15 Eco, FA 15 Plus, FA 15 S</td> </tr> <tr> <td>Floormatic</td> <td>FBV 10, Blue Vac 11</td> </tr> <tr> <td>Gansow</td> <td>Glob, Uvo</td> </tr> <tr> <td>Hako</td> <td>Supervac D 5</td> </tr> <tr> <td>Kenbo</td> <td>Eco plus 15</td> </tr> <tr> <td>Soteco</td> <td>Leo, Leo Eco</td> </tr> <tr> <td>TMB</td> <td>Piccolo P</td> </tr> </table> <p>Unité d'emballage: 14 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces</p> <p>Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines</p>	Columbus	ST 22	Comac	CA 15, CA 15P, CA 15S, 15 Ecoplus	Fimap	FA 15 Eco, FA 15 Plus, FA 15 S	Floormatic	FBV 10, Blue Vac 11	Gansow	Glob, Uvo	Hako	Supervac D 5	Kenbo	Eco plus 15	Soteco	Leo, Leo Eco	TMB	Piccolo P	
Columbus	ST 22																				
Comac	CA 15, CA 15P, CA 15S, 15 Ecoplus																				
Fimap	FA 15 Eco, FA 15 Plus, FA 15 S																				
Floormatic	FBV 10, Blue Vac 11																				
Gansow	Glob, Uvo																				
Hako	Supervac D 5																				
Kenbo	Eco plus 15																				
Soteco	Leo, Leo Eco																				
TMB	Piccolo P																				
	<b>16-1-645</b>	<b>Sac synthétique Numatic 1 + Viper</b> NOUVEAU	<b>1.90</b>																		
		<p>Approprié pour les modèles d'aspirateur suivants:</p> <p>Numatic NVM-1CH 604015, Hepa-Flo für NVH 180-2, NVP 180-2, NRV 200-22, Henry Xtra HVX 200, NQS 250 B-22, SSV 250-22, AVQ 250, RSAV 130, RSB 140, RSV 130, RSV 200, Nuvac Plus NNR 200-2, Nuvac NNH 180-2</p> <p>Viper Smartness DV-10, GVD 10, DSU 8, DSU 10</p> <p>Unité d'emballage: 20 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces</p> <p>Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines</p>																			

<b>Catalogue 2015-1</b>			valable à partir du 01.04.2015														
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce														
	<b>16-1-647S</b>	<b>Sac synthétique Kaercher T 15/1 + T 17/1</b> NOUVEAU	<b>4.30</b>														
	Unité d'emballage: 7 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines																
	<b>16-1-6877127S</b>	<b>Sac synthétique Cleanfix S 20, S 21, SW 20, SW 21</b> NOUVEAU	<b>3.70</b>														
	Approprié aussi pour l'aspirateur suivant: Floormatic S 22 Unité d'emballage: 12 x 5 pces - Unité de vente: 5 pces Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 3-4 semaines																
	<b>54-101020</b>	<b>Sacs filtrant en toison N 30/1 KS - 5 pces</b>	<b>17.70</b>														
	<b>54-106013</b>	<b>Sacs filtrant en toison Maximus - 10 pces</b>	<b>22.40</b>														
	Mesures: 400 x 200 mm Unité d'emballage: 20 x 10 pces - Unité de vente: 10 pces																
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Monobrosses &gt; MB Ø 330 mm</b>																	
	<b>54-202001</b>	<b>EEM 13 R - Monobrosse 330 mm</b>	<b>614.00</b>														
	<p>La monobrosse EEM 13 R est idéale pour le nettoyage des escaliers et des moquettes. Elle se distingue par sa maniabilité et sa manipulation simple. Grâce au poids de seulement 12.7 kilos et le type de construction compacte la machine est parfaitement appropriée pour les petites surfaces, les niches et les escaliers. L'entraînement excentrique assure un nettoyage effectif et un guidage facile et fiable. Grâce au set d'accessoires complet il est possible de nettoyer et de polir des surfaces dures, ainsi de shampooiner des moquettes. Les grandes roues spéciales permettent un transport agréable sans laisser des traces.</p> <p>Données techniques:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Puissance absorbée:</td> <td style="text-align: right;">250 W</td> </tr> <tr> <td>Tension:</td> <td style="text-align: right;">230 V / 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Vitesse de rotation:</td> <td style="text-align: right;">150 1/min</td> </tr> <tr> <td>Diamètre du plateau entraîneur:</td> <td style="text-align: right;">330 mm (12")</td> </tr> <tr> <td>Diamètre de brosse:</td> <td style="text-align: right;">280 mm (11")</td> </tr> <tr> <td>Poids total:</td> <td style="text-align: right;">12,7 kg</td> </tr> <tr> <td>Longueur du câble:</td> <td style="text-align: right;">6 m</td> </tr> </table> <p>Compris dans le prix: Plateau entraîneur 330 mm, une brosse dure et une brosse souple de 280 mm, adaptateur CH.</p> <p>Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines</p>		Puissance absorbée:	250 W	Tension:	230 V / 50 Hz	Vitesse de rotation:	150 1/min	Diamètre du plateau entraîneur:	330 mm (12")	Diamètre de brosse:	280 mm (11")	Poids total:	12,7 kg	Longueur du câble:	6 m	
Puissance absorbée:	250 W																
Tension:	230 V / 50 Hz																
Vitesse de rotation:	150 1/min																
Diamètre du plateau entraîneur:	330 mm (12")																
Diamètre de brosse:	280 mm (11")																
Poids total:	12,7 kg																
Longueur du câble:	6 m																






## Catalogue 2015-1




valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce																				
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Monobrosses &gt; MB Ø 430 mm</b>																							
	<b>54-201-001</b>	<b>EM 17 R - Monobrosse 410 - 430 mm</b> NOUVEAU	<b>963.00</b>																				
<p>Avec sa boîte à engrenages planétaires robuste, l'EM 17 R est idéale pour l'utilisation quotidienne intensive. Le réservoir d'eau fraîche de 10 litres garantit un travail confortable et rapide. Grâce à la possibilité de changement de brosse sans outillage, l'EM 17 R peut être équipée pour tous les types de sols sans que de longs intervalles de maintenance ne soient nécessaires. Combinée au patin «Queen Bonnet», elle permet d'obtenir une qualité de nettoyage fantastique sur les moquettes. Pour des résultats optimaux en cas de salissure forte et tenace, le poids de l'appareil peut être augmenté à l'aide du poids supplémentaire de 14 kg. Grâce aux grosses roues recouvertes de caoutchouc, la machine ne laisse aucune trace lors du transport, même sur les sols fragiles.</p> <p>Données techniques:</p> <table> <tr> <td>Puissance absorbée:</td> <td>1200 W</td> </tr> <tr> <td>Tension:</td> <td>230 V / 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Vitesse de rotation:</td> <td>154 t/min</td> </tr> <tr> <td>Diamètre du plateau entraîneur:</td> <td>406 - 432 mm (16-17")</td> </tr> <tr> <td>Diamètre de brosse:</td> <td>406 mm (16")</td> </tr> <tr> <td>Capacité du réservoir d'eau propre:</td> <td>10 l</td> </tr> <tr> <td>Longueur du câble:</td> <td>12 m</td> </tr> <tr> <td>Poids total:</td> <td>45 kg</td> </tr> </table> <p>Compris dans le prix: Plateau entraîneur pour pads de 406-432 mm, une brosse moyenne verte, 406 mm (sols durs) et une brosse souple bleu, 406 mm (sols délicats + tapis), adaptateur CH.</p> <p>Pas toujours disponible du stock - Délai de livraison: 1-2 semaines</p>				Puissance absorbée:	1200 W	Tension:	230 V / 50 Hz	Vitesse de rotation:	154 t/min	Diamètre du plateau entraîneur:	406 - 432 mm (16-17")	Diamètre de brosse:	406 mm (16")	Capacité du réservoir d'eau propre:	10 l	Longueur du câble:	12 m	Poids total:	45 kg				
Puissance absorbée:	1200 W																						
Tension:	230 V / 50 Hz																						
Vitesse de rotation:	154 t/min																						
Diamètre du plateau entraîneur:	406 - 432 mm (16-17")																						
Diamètre de brosse:	406 mm (16")																						
Capacité du réservoir d'eau propre:	10 l																						
Longueur du câble:	12 m																						
Poids total:	45 kg																						
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Monobrosses &gt; Appareils pour le nettoyage des escaliers</b>																							
	<b>42-715-000</b>	<b>SCRUBBY Ø 18 cm</b>	<b>460.00</b>																				
<p>Là où les méthodes de nettoyage conventionnelles échouent dans des endroits petits et étroits, l'efficace et maniable Scrubby s'emploie. Avec sa brosse de 18 cm il permet un dégraisage de tous les endroits opaques, comme p. expl. les coins, parois, plafonds et listons de revêtements de sols etc. Mesures de précaution spéciales pour le nettoyage d'un environnement humide et le guidage du câble gênant ne sont plus nécessaires.</p> <p>Peu importe si vous transportez le Scrubby sur un chariot de nettoyage ou si vous l'utilisez comme appareil completif à côté d'une machine plus grande, grâce à son poids de 3 kilos et ses batteries 9.6 V avec chargeur ultra-rapide, il fait ses preuves sur presque tous les terrains d'action.</p> <p>Pas disponible du stock - Délai de livraison: 4 jours</p>																							
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Autolaveuses &gt; Modèles compacts</b>																							
	<b>51-CT15B35</b>	<b>CLEANTIME CT 15 B 35</b>	<b>3'350.00</b>																				
<p>Autolaveuse compacte avec 2 batteries, chargeur intégré et brosse à récurer inclus</p> <p>Très grande capacité des réservoirs à eaux dans un encombrement minime. Utilisable dans des recoins et couloirs étroits en marche avant et arrière. Qualité supérieure du moteur d'aspiration. Simple à manier. Timon réglable. Réservoir à eau sale retirable. Changement de la brosse sans outil.</p> <p>Données techniques:</p> <table> <tr> <td>Largeur de travail:</td> <td>35 cm</td> </tr> <tr> <td>Réservoir d'eau frais/sale:</td> <td>16/19 l</td> </tr> <tr> <td>Largeur d'aspiration:</td> <td>45 cm</td> </tr> <tr> <td>Brosse:</td> <td>1 x 35 cm</td> </tr> <tr> <td>Plateau entraîneur + pads:</td> <td>330 mm</td> </tr> <tr> <td>Traction:</td> <td>manuelle</td> </tr> <tr> <td>Tension:</td> <td>24 V</td> </tr> <tr> <td>Performance de surface max.:</td> <td>1300 m²/h</td> </tr> <tr> <td>Poids:</td> <td>36 kg</td> </tr> <tr> <td>Dimensions longueur/largeur/hauteur:</td> <td>40 x 74 x 54 cm</td> </tr> </table> <p>Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines</p>				Largeur de travail:	35 cm	Réservoir d'eau frais/sale:	16/19 l	Largeur d'aspiration:	45 cm	Brosse:	1 x 35 cm	Plateau entraîneur + pads:	330 mm	Traction:	manuelle	Tension:	24 V	Performance de surface max.:	1300 m²/h	Poids:	36 kg	Dimensions longueur/largeur/hauteur:	40 x 74 x 54 cm
Largeur de travail:	35 cm																						
Réservoir d'eau frais/sale:	16/19 l																						
Largeur d'aspiration:	45 cm																						
Brosse:	1 x 35 cm																						
Plateau entraîneur + pads:	330 mm																						
Traction:	manuelle																						
Tension:	24 V																						
Performance de surface max.:	1300 m²/h																						
Poids:	36 kg																						
Dimensions longueur/largeur/hauteur:	40 x 74 x 54 cm																						

## Catalogue 2015-1




valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>51-CT15C35</b>	<b>CLEANTIME CT 15 C 35</b>	<b>2'625.00</b>
		Autolaveuse électrique compacte avec brosse à récurer inclus	
		Très grande capacité des réservoirs à eaux dans un encombrement minime. Utilisable dans des recoins et couloirs étroits en marche avant et arrière. Qualité supérieur du moteur d'aspiration. Simple à manier. Timon réglable. Réservoir à eau sale retirable. Changement de la brosse sans outil.	
		Données techniques:	
		Largeur de travail: 35 cm	
		Réservoir d'eau frais/sale: 16/19 l	
		Largeur d'aspiration: 45 cm	
		Brosse: 1 x 35 cm	
		Plateau entraîneur + pads: 330 mm	
		Traction: manuelle	
		Tension: 220 V	
		Performance de surface max.: 1300 m <sup>2</sup> /h	
		Poids: 36 kg	
		Dimensions longueur/largeur/hauteur: 40 x 74 x 54 cm	
		Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines	
	<b>51-CT45B</b>	<b>CLEANTIME CT 45 B</b>	<b>5'490.00</b>
		Autolaveuse compacte avec batterie, chargeur et brosse à récurer inclus	
		Grande productivité. Haute performance. Ergonomique et conviviale. Construction robuste. Qualité supérieur du moteur d'aspiration. Très grande capacité des réservoirs à eaux dans un encombrement minime. Simple à manier. Timon réglable. Réservoir à eau sale retirable. Changement de la brosse sans outil. Utilisable dans des recoins et couloirs étroits. Coût d'exploitation bas.	
		Données techniques:	
		Largeur de travail: 50 cm	
		Largeur d'aspiration: 60 cm	
		Réservoir d'eau frais/sale: 40/45 l	
		Brosse: 1 x 50 cm	
		Plateau entraîneur/pads: 440/460 mm	
		Traction: manuelle, à l'aide de la brosse	
		Tension: 24 V	
		Performance de surface max.: 1750 m <sup>2</sup> /h	
		Poids: 70 kg	
		Dimensions longueur/largeur/hauteur: 57 x 84 x 123 cm	
		Accessoire optionnel: 51-SPPV01335 Plateau entraîneur Ø 44 cm	
		Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines	
	<b>51-CT45C</b>	<b>CLEANTIME CT 45 C</b>	<b>3'750.00</b>
		Autolaveuse électrique compacte	
		Grande productivité. Haute performance. Ergonomique et conviviale. Construction robuste. Qualité supérieur du moteur d'aspiration. Très grande capacité des réservoirs à eaux dans un encombrement minime. Simple à manier. Timon réglable. Réservoir à eau sale retirable. Changement de la brosse sans outil. Utilisable dans des recoins et couloirs étroits. Coût d'exploitation bas.	
		Données techniques:	
		Largeur de travail: 50 cm	
		Largeur d'aspiration: 60 cm	
		Réservoir d'eau frais/sale: 40/45 l	
		Brosse: 1 x 50 cm	
		Plateau entraîneur/pads: 440/460 mm	
		Traction: manuelle, à l'aide de la brosse	
		Tension: 220 V	
		Performance de surface max.: 1750 m <sup>2</sup> /h	
		Poids: 70 kg	
		Dimensions longueur/largeur/hauteur: 57 x 84 x 123 cm	
		Accessoire optionnel: 51-SPPV01335 Plateau entraîneur Ø 44 cm	

<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
<b>Image</b>	<b>No. d'article</b>	<b>Désignation</b>	<b>CHF / pce</b>
Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines			
	<b>51-LPTB02435</b>	<b>CLEANTIME CT 30 B</b>	<b>5'150.00</b>
Autolaveuse compacte avec batterie, chargeur et brosse à récurer inclus			
Très grande capacité des réservoirs à eaux dans un encombrement minime. Utilisable dans des recoins et couloirs étroits en marche avant et arrière. Qualité supérieur du moteur d'aspiration. Simple à manier. Timon réglable. Réservoir à eau sale retirable. Changement de la brosse sans outil.			
Données techniques:			
Largeur de travail: 45 cm			
Largeur d'aspiration: 55 cm			
Réservoir d'eau frais/sale: 28/30 l			
Brosse: 1 x 45 cm			
Traction: manuelle, à l'aide de la brosse			
Tension: 24 V			
Performance de surface max.: 1670 m <sup>2</sup> /h			
Poids: 50 kg			
Dimensions longueur/largeur/hauteur: 96 x 55 x 122 cm			
Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines			
	<b>51-LPTE00451</b>	<b>CLEANTIME T 10 C 25</b>	<b>1'745.00</b>
Autolaveuse compacte avec 2 brosses cylindriques incluses			
Très grande capacité des réservoirs à eaux. Pour un nettoyage rapide mais néanmoins efficace des sols durs et tapis. Nettoyage humide et aspiration en une seule opération. Utilisable dans des recoins et couloirs étroits en marche avant/arrière. Passage aisé sous tables et bancs grâce à sa très faible hauteur.			
Données techniques:			
Réservoir d'eau frais/sale: 5/3 l			
Largeur de travail: 25 cm			
Largeur d'aspiration: 26 cm			
L/l/h: 38 x 26 x 104 cm			
Poids: 15 kg			
Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines			
	<b>51-LPTE00452</b>	<b>CLEANTIME T 15 C 38</b>	<b>3'150.00</b>
Autolaveuse compacte avec 1 brosse cylindrique incluse			
Grande performance. Petites dimensions. Lavage double sens. Machine légère et simple à manier. Très compacte (seulement ht. 37 cm). Timon repliable. Démontage facile de la brosse. Se prête à tous les sols durs. Les réservoirs à eaux s'enlèvent facilement.			
Données techniques:			
Réservoir d'eau frais/sale: 14/15 l			
Largeur de travail: 38 cm			
Largeur d'aspiration: 43 cm			
L/l/h: 75 x 45 x 100 cm			
Poids: 35 kg			
Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines			



## Catalogue 2015-1




valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Autolaveuses &gt; Modèles à batterie</b>			
	<b>51-CT40B50</b>	<b>CLEANTIME CT 40 B 50</b>	<b>4'950.00</b>
	Autolaveuse à entraînement mécanique:		
	<p>Compacte. Simple d'utilisation. Fonctionnelle. Variété, puissance et un rapport fort prix/qualité font de l'autolaveuse CLEAN TIME 40 un protagoniste du marché entier. Grâce à sa construction compacte et les grands réservoirs à eau, la CLEAN TIME 40 résout les problèmes de nettoyage aussi dans des conditions les plus étroites. Le système d'amortissement du bruit garantit une émission sonore très basse. CWS (Constant Weight System): nettoyage efficace et uniforme grâce à la pression de brosse toujours constante. SLS (Self Levelling System): La tête de nettoyage s'adapte immédiatement à chaque inégalité du sol et garantit ainsi un nettoyage uniforme. Simple à manier: Il suffit de presser sur une seule touche! AFS (Anti Foam System): Système exclusif pour freiner le développement de mousse et ainsi protège le moteur d'aspiration. Auto-enclenchement de la brosse. Changement des lamelles d'aspiration sans outils. Les lamelles peuvent être utilisées sur les 4 côtés avant d'être remplacées. Suceur courbe antichocs avec rouleaux. Réservoirs à eau avec grande capacité: eau propre 40 l; eau sale 50 l. Le réservoir de récupération peut être soulevé pour un nettoyage facile. En option: Système de dosage chimique automatisé "CHEM DOSE"</p>		
	Données techniques:		
	Largeur de travail:	50 cm	
	Réservoir d'eau frais/sale:	40/50 l	
	Largeur d'aspiration:	73 cm	
	Brosse:	1 x 50 cm	
	Traction:	mécanique	
	Poids:	67 kg	
	Performance de surface max.:	1750 m <sup>2</sup> /h	
	Vitesse:	0 - 3.5 km/h	
	Moteur brosse:	600 W	
	Moteur d'aspiration:	480 W	
	Tension:	24 V	
	Niveau sonore:	67dB (A)	
	Dimensions longueur/largeur/hauteur:	122/68/120 cm	
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Autolaveuses &gt; Modèles à batterie avec traction</b>			
	<b>51-CT110BT70</b>	<b>CLEANTIME CT 110 BT 70</b>	<b>16'600.00</b>
	Autolaveuse autoportée		
	<p>Capacité importante des réservoirs dans un minimum de place. Grande autonomie de travail. Arrêt temporisé de la brosse. Choix entre 3 types de distribution solution: Standard - Automatic - Economy.</p>		
	Données techniques:		
	Largeur de travail:	85 cm	
	Réservoir d'eau frais/sale:	110/115 l	
	Largeur d'aspiration:	94 cm	
	Brosse:	2 x 35 cm	
	Poids vide:	214 kg	
	Performance de surface max.:	4450 m <sup>2</sup> /h	
	Vitesse:	6.5 km/h	
	Tension:	24 V / 280 Ah	
	Dimensions longueur/largeur/hauteur:	151 x 72 x 120 cm	
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
	<b>51-CT40BT50</b>	<b>CLEANTIME CT 40 BT 50</b>	<b>6'250.00</b>
	Autolaveuse à entraînement électrique		
	<p>Compacte. Simple d'utilisation. Fonctionnelle. Variété, puissance et un rapport fort prix/qualité font de l'autolaveuse CLEAN TIME 40 un protagoniste du marché entier. Grâce à sa construction compacte et les grands réservoirs à eau, la CLEAN TIME 40 résout les problèmes de nettoyage aussi dans des conditions les plus étroites. Le système d'amortissement du bruit garantit une émission sonore très basse. CWS (Constant Weight System): nettoyage efficace et uniforme grâce à la pression de brosse toujours constante. SLS (Self Levelling System): La tête de nettoyage s'adapte immédiatement à chaque inégalité du sol et garantit ainsi un nettoyage uniforme. Simple à manier: Il suffit de presser sur une seule touche! AFS (Anti Foam System): Système exclusif pour freiner le développement de mousse</p>		




## Catalogue 2015-1

valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
		<p>et ainsi protège le moteur d'aspiration. Auto-enclenchement de la brosse. Changement des lamelles d'aspiration sans outils. Les lamelles peuvent être utilisées sur les 4 côtés avant d'être remplacées. Suceur courbe antichocs avec rouleaux. Réservoirs à eau avec grande capacité: eau propre 40 l; eau sale 50 l. Le réservoir de récupération peut être soulevé pour un nettoyage facile. En option: Système de dosage chimique automatisé "CHEM DOSE"</p> <p>Données techniques:</p> <p>Largeur de travail: 50 cm            Largeur d'aspiration: 73 cm            Réservoir d'eau frais/sale: 40/50 l            Brosse: 1 x 50 cm            Moteur brosse: 600 W            Moteur d'aspiration: 480 W            Tension: 24 V            Moteur traction: 120 W            Poids: 67 kg            Performance de surface max.: 1750 m<sup>2</sup>/h            Vitesse: 0 - 4.5 km/h            Niveau sonore: 67dB (A)            Dimensions longueur/largeur/hauteur: 122/68/120 cm</p> <p>Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines</p>	
	<b>51-CT40BT50-ECS</b>	<b>CLEANTIME CT 40 BT 50 - ECS</b> <p>Autolaveuse à entraînement électrique</p> <p>Micro-Scrub est un système innovateur qui allie tous les avantages des pads microfibre à une méthode de nettoyage mécanisé haute productivité. Grâce aux millions de fibres contenues dans ces pads et à leur grand pouvoir électrostatique, la saleté et les bactéries sont attirées et capturées dans le pad en microfibre qui flotte sans exercer de pression (très important pour obtenir un résultat optimal) sur la surface à nettoyer. Micro-Scrub fait partie de l'ECS (EcoCost Cleaning Solution), l'ensemble de systèmes uniques et innovants destinés à économiser de l'argent tout en améliorant le résultat de nettoyage et les standards d'hygiène, dans le respect de l'environnement.</p> <p>Données techniques:</p> <p>Largeur de travail: 50 cm            Largeur d'aspiration: 73 cm            Réservoir d'eau frais/sale: 40/50 l            Brosse: 1 x 50 cm            Poids: 67 kg            Dimensions longueur/largeur/hauteur: 123/52/96 cm</p> <p>Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines</p>	<b>7'400.00</b>
	<b>51-CT70BT70</b>	<b>CLEANTIME CT 70 BT 70</b> <p>Autolaveuse à entraînement électrique et deux brosses</p> <p>Variété, puissance et un rapport fort prix/qualité font de l'autolaveuse CLEANTIME 70 un protagoniste du marché entier. Grâce à sa construction compacte et les grands réservoirs à eau, la CLEANTIME 70 résout les problèmes de nettoyage aussi dans des conditions étroites.</p> <p>Données techniques:</p> <p>Largeur de travail: 70 cm            Réservoir d'eau frais/sale: 70/75 l            Largeur d'aspiration: 81.5 cm            Brosses: 2 x 35 cm            Poids: 95 kg            Rendement total: 1080 W            Tension: 24 V            Dimensions longueur/largeur/hauteur: 121/75/96 cm</p> <p>Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines</p>	<b>9'250.00</b>


<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Autolaveuses &gt; Accessoires</b>			
	<b>51-BAAC00105</b>	<b>2 batteries sans entretien - 2 x 12 V / 105 Ah</b> (CT 40, CT 55, CT 40 R, CT 55 R, CT 70)	<b>1'750.00</b>
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
	<b>51-KTRI01703</b>	<b>Chargeur 220 V, intégré - CT 40/55/70/90/110</b>	<b>1'250.00</b>
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
	<b>51-KTRI01711</b>	<b>Chem-Dose Kit - CT 110</b>	<b>850.00</b>
	Réduisez vos coûts de nettoyage! Système dosage chimique automatisé. Chem-Dose est un système innovant qui permet aux autolaveuses IPC Gansow de gérer le détergent liquide séparément du réservoir d'eau. Le système peut être activé et désactivé à tout moment et permet de mélanger avec précision le produit chimique avec des pourcentages réglables de 0,5% à 10% par litre d'eau pour le modèle appliqué sur la machine CT110 et de 0,5% à 3% par litre d'eau pour le modèle appliqué sur les machines autotractées CT40, CT70 et CT90.		
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
	<b>51-KTRI01763</b>	<b>Chem-Dose Kit - CT 40/70/90</b>	<b>850.00</b>
	Réduisez vos coûts de nettoyage! Système dosage chimique automatisé. Chem-Dose est un système innovant qui permet aux autolaveuses IPC Gansow de gérer le détergent liquide séparément du réservoir d'eau. Le système peut être activé et désactivé à tout moment et permet de mélanger avec précision le produit chimique avec des pourcentages réglables de 0,5% à 3% par litre d'eau pour le modèle appliqué sur les machines autotractées CT 40, CT 70, CT 90.		
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
	<b>51-KTRI02140</b>	<b>Chem-Dose Kit - CT 45</b>	<b>850.00</b>
	Réduisez vos coûts de nettoyage! Système dosage chimique automatisé. Chem-Dose est un système innovant qui permet aux autolaveuses IPC Gansow de gérer le détergent liquide séparément du réservoir d'eau. Le système peut être activé et désactivé à tout moment et permet de mélanger avec précision le produit chimique avec des pourcentages réglables de 0,5% à 3% par litre d'eau pour le modèle appliqué sur la machine autotractée CT45.		
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
	<b>51-SPPV00317</b>	<b>Plateau entraîneur Ø 46 cm (CT 40 B(T) 50)</b>	<b>315.00</b>
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
	<b>51-SPPV01224</b>	<b>Plateau entraîneur Ø 33 cm - CT 15 + CT 160 BT 70</b>	<b>200.00</b>
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
	<b>51-SPPV01228</b>	<b>Plateau entraîneur Ø 35 cm - CT 70/90/110 BT 70</b>	<b>195.00</b>
	(2 pces / machine)		
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
	<b>51-SPPV01306</b>	<b>Plateau entraîneur Ø 43 cm - CT 30</b>	<b>210.00</b>
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		



<b>Catalogue 2015-1</b>		valable à partir du 01.04.2015	
Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
	<b>51-SPPV01335</b>	<b>Plateau entraîneur Ø 44 cm - CT 45</b>	
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
	<b>51-SPPV43963</b>	<b>Brosse Nylon Ø 50 cm - CT 40 C/B(T) 50</b>	
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Balayuses &gt; Balayuses manuelles</b>			
	<b>51-7114020</b>	<b>IPC 510 M Balayuse manuelle</b>	<b>990.00</b>
	Balayuse manuelle pour petites surfaces		
	Données techniques:		
	Opération:	manuelle	
	Traction:	oui	
	Largeur avec brosse latérale:	70 cm	
	Rendement théorique:	1750 m <sup>2</sup> /h	
	Réservoir à déchets:	30 l	
	Dimensions:	130 x 92 x 92 cm	
	Poids:	24 kg	
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Balayuses &gt; Balayuses à batterie</b>			
	<b>51-MSUT00651</b>	<b>GENIUS 664 Balayuse aspirante</b>	<b>3'400.00</b>
	Balayuse compacte à batterie avec chargeur intégré. La brosse s'adapte aux inégalités du sol. Filtre autonettoyant. Display de diagnostic avec compteur d'heures.		
	Données techniques:		
	Largeur de travail incl. brosse latérale:	82.5 cm	
	Largeur de la brosse centrale:	60.0 cm	
	Productivité:	2600 m <sup>2</sup>	
	Volume benne à ordures:	45 l	
	Tension:	batteries 12 V (+ chargeur intégré)	
	Surface filtrée:	1 m <sup>2</sup>	
	Secoue filtre électrique:	automatique	
	Dimensions:	103 x 82 x 99 cm	
	Poids vide sans batterie:	65 kg	
	Pas disponible du stock - Délai de livraison: 1 - 2 semaines		
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Machines à moquettes &gt; Machines à injection-extraction</b>			
	<b>42-420-000</b>	<b>TW COMPACT machine injection-extraction</b>	<b>4'300.00</b>
	Données techniques:		
	Puissance max.:	1600W / 230V	
	Colonne d'eau:	2500 mm	
	Réservoir d'eau propre/sale:	35/40 l	
	Largeur d'aspiration:	36 cm	
	Largeur brosse:	32 cm	
	Puissance de pompe max.:	5 bar	
	Débit d'extraction max.:	6 l/min.	
	Débit d'air max.:	6 l/sec	
	Longueur câble:	20 m	
	Poids:	45 kg	
	Dimensions: L/H/P:	100/45/103 cm	
	Accessoires inclus:		
	Brosse rouleau standard, seau 12 l, câble SEV (20 m, 3 x 1 mm <sup>2</sup> ), câble VDE (20 m, 3 x 1 mm <sup>2</sup> )		
	Injecteur-extracteur très grandes surfaces avec brossage (brosse rotative) pour le nettoyage et la rénovation des moquettes. Fonctionnant aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Peut également s'utiliser en poste fixe pour le nettoyage des tapis, sièges et ameublement. Grandes roues permettent de monter des escaliers. Branchement pour adaptateur permet le nettoyage d'escaliers, des		

## Catalogue 2015-1

valable à partir du 01.04.2015

Image	No. d'article	Désignation	CHF / pce
		<p>bords et des angles. Possibilité d'utilisation en laveur de sol dur (kit en option).</p> <p>Pas disponible du stock - Délai de livraison: 4 jours</p>	
<b>MACHINES DE NETTOYAGE + ASPIRATEURS &gt; Divers machines + appareils</b>			
	<b>42-208-000</b>	<b>VARIO-MATIC P1 - canon à mousse 1 l</b>	<b>198.00</b>
		<p>Idéal pour le nettoyage, la désinfection et le détartrage dans les installations sanitaires. Garantie un excellent résultat en application avec un nettoyant acide et moussant. Egalement approprié pour des gros cuisines, des boucheries etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Récipient translucide blanc de 0.5 l avec graduation en décilitre indication de dosage</li> <li>- 5 dosages du produit chimique différents par une molette réglable et position «arrêt»</li> <li>- Dosages 0,8%, 1,5%, 3%, 5%, 10% et «arrêt»</li> <li>- S'utilise avec la pression de votre arrivée d'eau</li> <li>- Débit d'eau 6 litres par minute, réglable</li> <li>- Tête de dosage complètement en plastique</li> <li>- Robinet revolver robuste associé avec un raccord rapide</li> <li>- Soupape de retenue intégrée dans le robinet revolver</li> </ul> <p>Pas disponible du stock - Délai de livraison: 4 jours</p>	